

Cañizo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1918 · Cañizo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tejido o entramado de cañas enlazadas, fijado a listones, maderos o camones para servir de soporte a yesos y morteros en cielos rasos, tabiques y bóvedas fingidas o encamonadas.

La disposición puede formarse con una o dos capas cruzadas y atadas. El término también aparece como cedazo rústico para cribar yeso; deben excluirse las cañas individuales, tubos, molduras de media caña y vegetación sin tejido constructivo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1918 · CAÑIZO · 12 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Cañas griegas tejidas

«Se texerán de caña griega, machacada, y se atarán á los listones.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 187.

CEN-1918-01. Describe el tejido y su fijación.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Capas cruzadas

«Se pondrán dos órdenes de cañas, atravesado el uno al otro, para que no se hienda el enlucido.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 191.

CEN-1918-02. Relaciona disposición cruzada y control de fisuras.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Lámina constructiva

«Cañas duplicadas y entretejidas, cubiertas de enlucido.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 302.

CEN-1918-03. Documenta el sistema compuesto.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Bóveda encamonada

«La que se hace de listones ó cañas, y se cubre de yeso.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 55.

CEN-1918-04. Define una aplicación abovedada.

Benito Bails · 1796

5. Cribado de yeso

«El yeso se pasa por un cañizo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 180.

CEN-1918-05. Registra el uso secundario como tamiz.

Benito Bails · 1796

6. Cielos de caña

«Los cielos rasos de caña están expuestos á henderse.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 366.

CEN-1918-06. Documenta el soporte y una patología.

Mariano Matallana · 1848

7. Encamonada

«Bóveda encamonada. La formada con listones ó cañas y revestida de yeso.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 67.

CEN-1918-07. Mantiene la definición del sistema.

Mariano Matallana · 1848

8. Camón

«Armazón curvo de listones ó cañas sobre que se forma una bóveda fingida.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 75.

CEN-1918-08. Relaciona entramado y forma curva.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Bóveda fingida

«Se clavan los cañizos sobre los camones y se guarnecen de yeso.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 307.

CEN-1918-09. Explica fijación y revestimiento.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Definición material

«Cañizos ó tejidos de cañas que se sujetan á los maderos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 324.

CEN-1918-10. Formula la equivalencia explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Definición

«Cañizo es un tejido formado con cañas delgadas enlazadas entre sí.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 82.

CEN-1918-11. Fija la naturaleza tejida del soporte.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Medición de obra

«El yeso empleado en guarnecer sobre cañizo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 120.

CEN-1918-12. Confirma su empleo como base de guarnecido.

LECTURA COMPARADA

Vitruvio describe cañas machacadas, tejidas, atadas y, para reducir grietas, dispuestas en dos órdenes cruzados. Rejón, Matallana y Espinosa trasladan el sistema a bóvedas encamonadas; Marcos define con claridad el cañizo como tejido.

Bails conserva un uso instrumental como criba. La catalogación debe separar ese objeto del entramado permanente y distinguir ambos de cualquier mención a cañas sueltas o molduras.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cañizo, cañizos, tejido de cañas, encañado y cañas entretejidas.
- Soportes: listones, maderos, camones y armaduras de cielos rasos o bóvedas fingidas.
- Ejecución: caña machacada o delgada, atada, cruzada, clavada y guarnecida de yeso.
- No confundir con cañas individuales, tuberías, medias cañas decorativas ni vegetación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 12 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 11 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló cañizo, cañizos, caña, encañado, tejido y bóveda encamonada, excluyendo tubos, molduras y vegetación. Se integraron doce testimonios de seis fuentes sobre tejido, cruce, fijación, guarnecido, bóvedas, cielos y cribado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para reconocer soportes ligeros ocultos en revestimientos, cielos y bóvedas falsas.

Debe registrarse especie y sección de caña, patrón de tejido, número de capas, dirección, ataduras, clavos, soporte, curvatura, yeso, fisuras, humedad y sustituciones.

RELACIONADO CON

Caña · Encañado · Camón · Bóveda encamonada · Cielo raso · Listón · Guarnecido · Yeso · Tejido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.