

Caño

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1919 · Caño
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza tubular, cilíndrica y hueca, fabricada históricamente de barro, plomo, cobre, madera, piedra o hierro, destinada principalmente a conducir agua y, según el contexto, a formar bajadas, desagües, saneamientos o salidas de humo. Varios caños enchufados constituyen un cañón, cañería o encañado.

La voz debe distinguirse de cañón de bóveda y cañón de chimenea, que designan conductos o espacios continuos de otra escala. En sistemas hidráulicos importan material, diámetro, vidriado, forma de enchufe, pendiente, juntas, registros y protección frente a roturas o atascos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1919 · CAÑO · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Materiales del caño

«De diferentes materias se hazen los caños para llevar las fuentes, como es de plomo, cobre, madera y barro cozido.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 266.

CEN-1919-01. Enumera materiales empleados en conducción hidráulica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Forma de enchufe

«Su hechura será por una parte mas ancha que por otra, para que embrocale uno en otro, entrando dentro no menos que quatro dedos.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 267.

CEN-1919-02. Describe la geometría de unión entre piezas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Asiento y junta

«Sobre ellas assentarás los caños [...] y despues [...] embetunarás el caño [...] y quede bien enchufado.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 267.

CEN-1919-03. Relaciona asiento, embetunado y enchufe.

Juan de Torija · 1760

4. Protección bajo hogares

«Los hogares que se hicieren sobre suelos de madera hayan de tener debaxo unos caños de barro cocido.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760; PDF p. 50.

CEN-1919-04. Documenta un empleo de piezas cerámicas asociado a seguridad frente al fuego.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Definición

«CAÑO. Conducto cilíndrico y hueco para que pase el agua: por lo regular es de barro, vidriado por dentro, ó de plomo.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 64.

CEN-1919-05. Fija forma, función y materiales.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Cañería

«CAÑERÍA. Conducto formado de varios caños de barro ó plomo para llevar las aguas á donde se necesita.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 64.

CEN-1919-06. *Distingue la pieza individual del sistema compuesto.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Embrocalar

«EMBROCALAR. Meter parte de un caño dentro de otro.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 100.

CEN-1919-07. *Nombra la operación de ensamblaje.*

Benito Bails · 1796

8. Bajadas empotradas

«Estos caños atraviesan el macizo de las paredes del piso baxo hasta desaguar en unas minas ó alcantarillas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 146.

CEN-1919-08. *Describe una bajada oculta dentro del muro.*

Benito Bails · 1802

9. Pieza y conjunto

«CAÑO. Cuerpo redondo y hueco de metal ó barro. Muchos caños juntos enchufados unos en otros forman el cañón.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 22.

CEN-1919-09. *Relaciona unidad tubular y conducción continua.*

Benito Bails · 1802

10. Encajado de bocas

«ENCHUFAR. Entrar ajustada la boca de un caño en la del otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-1919-10. *Precisa el ajuste de las piezas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Continuidad de la cañería

«Por donde se conduce, son unos caños de barro que entra uno en otro, sin mas sujecion que un poco de betun.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 53.

CEN-1919-11. *Describe la serie de piezas y la fragilidad de sus juntas.*

Pascual C. Espinosa · 1859

12. Usos de los tubos cerámicos

«Los caños ó tubos de barro tienen aplicacion para conducir aguas, para bajadas de letrinas, cañones de chimeneas, saneamientos de terrenos, etc.»

Construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 212.

CEN-1919-12. *Amplía la gama funcional en el siglo XIX.*

Pascual C. Espinosa · 1859

13. Condiciones materiales

«Debe formarse de arcilla plástica de la mejor calidad [...] para que por una coccion fuerte adquiriera mucha tenacidad, sin hacerse frágil.»

Construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 212.

CEN-1919-13. *Relaciona pasta, cocción, resistencia e impermeabilidad.*

Jules Adeline · 1887

14. Síntesis tipológica

«Caños.—Tubos cilíndricos de barro ó de fundición, que sirven para establecer canales ó salidas de humos de chimeneas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 102.

CEN-1919-14. *Confirma materiales y doble uso hidráulico o fumario.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás explica el ciclo constructivo completo: elección de material, forma ensanchada, enchufe, asiento y betún. Rejón y Bails separan la pieza del conducto compuesto; Espinosa añade fabricación cerámica, impermeabilidad y usos sanitarios.

La voz es polisémica dentro del propio campo constructivo. La identificación exige declarar si se trata de conducción de agua, bajada, saneamiento, humo o pieza auxiliar, y excluir cañón de bóveda cuando el referente sea un espacio abovedado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas y conjuntos: caño; cañería; encañado; cañón; arcaduz; atanor.
- Materiales: barro cocido o vidriado, plomo, cobre, madera, piedra y fundición.
- Uniones: embrocalado, enchufe, junta embetunada y protección exterior de mezcla.
- No confundir caño tubular con cañón seguido de bóveda ni con el cuerpo completo de una chimenea.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 1544 coincidencias en 28 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló caño, caños, cañería, encañado, arcaduz, atanor, enchufe y embrocalado, excluyendo cañón de bóveda y coincidencias nominales. Se integraron catorce testimonios de ocho fuentes sobre definición, materiales, ensamblaje, redes, bajadas, saneamiento y humo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para inventariar redes históricas de abastecimiento, evacuación, saneamiento y conducción de humos.

Debe registrarse material, diámetro, longitud, forma de boca, pendiente, orientación, vidriado, junta, betún, registros, empotramiento, reparaciones, depósitos y pérdidas.

RELACIONADO CON

Cañería · Encañado · Cañón · Arcaduz · Atanor · Embrocalar · Enchufar · Betún · Bajada · Alcantarilla · Conducto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Juan de Torija. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. 1760.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pascual C. Espinosa. Construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.