

Cascote

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2053 · Cascote
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fragmento de ladrillo, teja, yeso o fábrica que resulta de un derribo, caída o rotura. Reunido como cascotera o casquijo, se reaprovecha como material de relleno, macizado o fábrica secundaria.

Se emplea en senos, forjados, entramados, tapias, rafas, cubiertas y asientos de piezas. No equivale sin más a escombros inútil: las fuentes distinguen su origen residual de su reutilización deliberada en obra.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2053 · CASCOTE · 18 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición

«Los pedazos de una pared, ó tabique de ladrillo y yeso, que se derriba.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 69.

CEN-2053-01. Fija origen y materiales.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Macizado

«Los senos se macizarán de cascote.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 69.

CEN-2053-02. Documenta un uso de relleno.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Cascotería

«El conjunto de cascotes, ó la obra hecha con cascote.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 69.

CEN-2053-03. Distingue acopio y fábrica resultante.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Encascotar

«Echar cascote.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 103.

CEN-2053-04. Registra el verbo operativo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Escombros

«Cascotes y pedazos que salen de un derribo de pared, y restos de las obras.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 111.

CEN-2053-05. Relaciona cascote y residuo de derribo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Forjar

«Rellenar los huecos que hay entre las vigas de un suelo, con cascote, yeso, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 124.

CEN-2053-06. *Sitúa el material en el entrevigado.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Rafas

«Machos [...] de cascote y yeso entre cajón y cajón de tierra en una tapia.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 192.

CEN-2053-07. *Documenta refuerzo intermedio de tapias.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Tabique relleno

«De cascotes y escombros recibidos y unidos con yeso y entramados de madera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 210.

CEN-2053-08. *Registra una fábrica ligera compuesta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Tapia mixta

«Pared hecha de cascote y tierra, ó de tierra sola humedecida.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 212.

CEN-2053-09. *Incluye cascote en la definición histórica de tapia.*

Benito Bails · 1802

10. Fragmento de fábrica

«CASCOTE. Fragmentos de fábrica derribada ó caída.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 24.

CEN-2053-10. *Define el material por su procedencia.*

Benito Bails · 1802

11. Teja y cascots

«CASCOTE DE TEJA. CASCOS DE TEJA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 24.

CEN-2053-11. *Registra una clase material y variante.*

Benito Bails · 1802

12. Encascotar

«Echar cascote, rellenar de cascote.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2053-12. *Explicita la función de relleno.*

Mariano Matallana · 1848

13. Reutilización

«Fragmento de alguna fábrica derribada ó arruinada que sirve por lo regular después para otras obras.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 82.

CEN-2053-13. *Subraya el reaprovechamiento.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Definición general

«Trozos de material que resultan de los derribos ó caída de edificios ó de romper ladrillo, teja, etc.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 357.

CEN-2053-14. *Amplía origen y materiales.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

15. Forjado

«Rellenar ó macizar con cascote los huecos de los entramados.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 360.

CEN-2053-15. *Confirma el uso en estructuras de madera.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

16. Rafas

«Machos de cascote y yeso.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 363.

CEN-2053-16. *Mantiene el término en tapias.*

Jules Adeline · 1887

17. Construcción rural

«Machos de cascote y yeso [...] con los cuales se rellenan los intermedios entre cajón y cajón.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 438.

CEN-2053-17. *Describe la rafa como relleno entre cajones.*

Luis Gaztelu · 1899

18. Entramado de madera

«Cascote ó yesones tomados con yeso.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 152.

CEN-2053-18. *Recomienda el material para rellenar intervalos del armazón.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Espinosa coinciden en el origen: fragmentos procedentes de derribos o roturas. Matallana subraya que suelen servir para otras obras, y Rejón despliega usos en senos, forjados, tabiques, tapias y rafas.

Adeline y Gaztelu confirman la continuidad del reaprovechamiento en construcciones rurales y entramados. La catalogación debe diferenciar el material seleccionado y puesto en obra del escombros sin función, y registrar siempre la matriz que lo recibe.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cascote, cascotes, cascote de teja, cascos de teja, cascotería, encascotar y casquijo.
- Origen: derribo o caída de fábrica, rotura de ladrillo, teja, yeso, mortero u otros materiales.
- Usos: relleno, forjado, tabique, tapia, rafa, asiento, cubierta y macizado de huecos.
- No confundir con escombros sin selección ni uso constructivo, aunque ambos procedan de una demolición.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 18 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 128 coincidencias en 14 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló cascote, cascotes, cascotería, encascotar, cascos, casquijo, escombros, relleno, forjado y rafa. Se integraron dieciocho testimonios de siete fuentes sobre definición, origen, reutilización y aplicaciones constructivas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para identificar circuitos históricos de reutilización y rellenos ocultos en fábricas y entramados.

Debe registrarse procedencia, composición, granulometría, selección, ligante, densidad, localización, sistema de contención, humedad, sales, asentamientos y relación con demoliciones previas.

RELACIONADO CON

Cascotería · Encascotar · Casquijo · Escombros · Forjado · Relleno · Yesón · Rafa · Tapia · Derribo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.

- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.