

Costero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2375 · Costero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tabla o tablón exterior que resulta del primer despiece de un tronco: presenta una cara plana de sierra y la opuesta convexa, irregular o todavía cubierta de corteza. Es pieza residual o secundaria de la escuadría.

Por extensión adjetiva, costero significa lateral, como en la lengüeta costera de una chimenea. Deben excluirse los sentidos geográfico, topográfico y naval, y no confundirse la pieza con una tabla escuadrada de dos caras planas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2375 · COSTERO · 11 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Despiece del tronco

«Al aserrar un madero se sacan primero dos costeros.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 89.

CEN-2375-01. Sitúa la pieza en la primera operación de aserrado.

Benito Bails · 1796

2. Escuadría

«Se quitan al rollizo quatro costeros para reducirle á esquadría.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 339.

CEN-2375-02. Explica el origen de cuatro caras exteriores.

Benito Bails · 1796

3. Chimenea lateral

«Las lengüetas costeras de la chimenea.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 309.

CEN-2375-03. Documenta la acepción adjetiva lateral.

Benito Bails · 1796

4. Conducto de humo

«Las dos lengüetas costeras se levantan á plomo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 310.

CEN-2375-04. Precisa disposición de los lados del cañón.

Benito Bails · 1802

5. Definición

«COSTERO. La primera ó última tabla que se saca de un madero aserrado, plana por una cara y convexa por la otra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 33.

CEN-2375-05. Fija posición y geometría.

Benito Bails · 1802

6. Lengüeta costera

«LENGÜETA COSTERA. Cada una de las dos paredes laterales del cañón de una chimenea.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 62.

CEN-2375-06. Define la extensión adjetiva.

Benito Bails · 1802

7. Ripia

«La ripia se suele sacar de costeros.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 95.

CEN-2375-07. Registra una reutilización del residuo de sierra.

Mariano Matallana · 1848

8. Continuidad lexicográfica

«COSTERO. La primera ó última tabla que se saca de un madero aserrado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 99.

CEN-2375-08. Conserva la definición por posición de corte.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Costados de chimenea

«Las lengüetas costeras ó paredes laterales.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 361.

CEN-2375-09. Mantiene la acepción constructiva adjetiva.

Luis Gaztelu · 1899

10. Tabla exterior

«Costero es la tabla exterior que conserva la corteza del árbol.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 8.

CEN-2375-10. Añade el indicio material de la corteza.

Luis Gaztelu · 1899

11. Cuatro costeros

«Al escuadrar el rollizo se separan los cuatro costeros.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 9.

CEN-2375-11. Confirma su generación en la labra.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Gaztelu coinciden en que el costero es la pieza exterior del aserrado; Bails precisa una cara plana y otra convexa, y Gaztelu menciona la corteza. Puede reaprovecharse como ripia.

Bails y Espinosa documentan además costero como lateral en chimeneas. El catálogo debe indicar si se trata del sustantivo de carpintería o del adjetivo posicional y descartar homónimos no constructivos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: costero, costeros; tabla costera; lengüeta costera.
- Rasgos de la pieza: corte exterior, una cara plana, otra convexa o con corteza y ancho irregular.
- Usos: ripia, cerramiento secundario, reaprovechamiento y pared lateral de chimenea.
- No confundir con tabla completamente escuadrada ni con usos geográficos, topográficos o navales.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 13 coincidencias en 7 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló costero, costeros, tabla exterior, ripia y lengüeta costera, excluyendo acepciones geográficas y navales. Se integraron once testimonios de seis fuentes sobre aserrado, escuadría, forma, corteza, reutilización y paredes laterales de chimenea.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconstruir procesos de aserrado, rendimiento del tronco y empleo de piezas secundarias en carpintería histórica.

Debe registrarse especie, procedencia radial, corteza, curvatura, caras de sierra, espesor, ancho, longitud, uso primario o reutilizado y, en chimeneas, posición lateral.

RELACIONADO CON

Rollizo · Escuadría · Tabla · Tablón · Ripia · Corteza · Aserrado · Lengüeta costera · Chimenea

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.