

Enlucido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2692 · Enlucido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1879 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 10 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Capa final, continua y relativamente fina de yeso, estuco o mortero de cal y arena, extendida con llana sobre paredes, bóvedas o cielos rasos para regularizar, proteger y dar acabado a la superficie. Puede recibir bruñido, color o pintura y emplearse tanto en interiores como en exteriores, según su composición.

El enlucido se distingue del jaharro o guarnecido que prepara y nivela el soporte, aunque los tratados históricos a veces usan ambas voces como equivalentes. Revoco suele reservarse para el exterior; blanqueo, para el acabado de yeso blanco. Deben registrarse las capas, materiales y operaciones realmente documentadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2692 · ENLUCIDO · 15 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Revestimiento de muros

«La pared en los templos será principalmente cómoda de ladrillos, pero hase de enluzir con ornamento de vestidura.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 215.

CEN-2692-01. Documenta el acabado como vestidura ornamental del muro.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Función del jaharro

«El jaharro es con que se enlucy y adornan todos los edificios por la parte que se han de habitar [...] y también fortifica la fábrica.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 185.

CEN-2692-02. Relaciona regularización, ornato y protección.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Tres composiciones

«De estos materiales de cal y yeso se hazen tres diferencias de jaharros, o enluzidos; uno es con yeso, otro con cal, otro con cal y yeso.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 185.

CEN-2692-03. Clasifica el acabado por aglomerante.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Bóvedas

«Aviendo tratado de las bóvedas, necesariamente avíamos de tratar del modo de enluzirlas [...] comúnmente se haze con yeso; mas también se puede hazer con cal.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 217.

CEN-2692-04. Extiende el procedimiento a superficies abovedadas.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

5. Cal para acabado

«La obra que de ella se haze queda muy blanca y luzida; y esta es la causa porque nos servimos ordinariamente de esta cal en los enluzimientos de las paredes.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 203.

CEN-2692-05. Vincula blancura de la cal y calidad del acabado.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Arena de río

«La arena de Río se deve preferir a la de mina, porque es menos grassa, y mucho mejor para los enluzidos, o enjaharrados.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 206.

CEN-2692-06. *Precisa una selección de árido para la capa.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Cal apropiada

«La que se hace de Piedra esponjosa es mas propia para enlucidos.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 45.

CEN-2692-07. *Diferencia la cal de acabado de la destinada a mampostería.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

8. Mezcla reposada

«Siendo la Mezcla para Enlucidos, no se ha de gastar recien cavada; porque esto la hace secar muy pronto, y ocasiona hendiduras en ellos.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 51.

CEN-2692-08. *Relaciona maduración de mezcla y fisuración.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Cal añeja

«La cal confeccionada para enlucidos, quanto mas vieja, tanto mejor es.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 52.

CEN-2692-09. *Confirma el valor de la cal previamente apagada.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Acabado de bóveda

«Por abaxo se dará primero una capa de mortero de cal y polvos de ladrillo cocido, y despues se enlucirá con estuco, ó con otro revoco.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 144.

CEN-2692-10. *Documenta sucesión de capas en una bóveda.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición

«ENLUCIDO. La capa de yeso, estuco, ó mezcla de cal y arena, que se da á las paredes de una pieza para su mayor decencia.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 104.

CEN-2692-11. *Fija materiales, soporte y finalidad.*

Benito Bails · 1802

12. Aplicación con llana

«ENLUCIDO. Revestido de yeso ó mezcla, dado de llana, que se le echa á una pared.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 42.

CEN-2692-12. *Introduce la herramienta y el carácter de revestimiento.*

Mariano Matallana · 1848

13. Síntesis lexicográfica

«ENLUCIDO. Revestido de yeso ó cal que se da en una pared.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 123.

CEN-2692-13. *Mantiene la definición material.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Preparación de materiales

«Los enlucidos se hacen con mezcla de cal, y con yeso ó estuco. Se necesita que esté aquella bien disuelta y que la arena sea fina.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 316.

CEN-2692-14. *Precisa composición y preparación de la mezcla.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Capa final

«Encima del jaharro, completamente seco, se extiende por último el enlucido, que puede ser de yeso blanco ó de mortero fino.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 112.

CEN-2692-15. Distingue preparación y terminación.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás presentan el enlucido como vestidura protectora y ornamental. Brizguz, Perrault y Vitruvio detallan cal, arena y reposo; Rejón, Bails y Matallana fijan la definición lexicográfica; Espinosa y Marcos describen la ejecución por capas.

La continuidad documental no elimina la variación técnica. En cada caso debe decidirse si la voz nombra la capa final, el conjunto del revestimiento o una operación genérica de cubrir, y separarla del jaharro, guarnecido, blanqueo, estuco y revoco cuando la fuente establece diferencias.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: enlucido; enluzido; enluciamiento; enlucidura; enlucido de yeso, cal, estuco o mortero fino.
- Capas relacionadas: enfoscado, jaharro, guarnecido, blanqueo, estuco y revoco.
- Operaciones: tender de llana, fratar, bruñir, lavar, colorear y pintar al fresco.
- Patologías: hendiduras, grietas, vejigas, abolsados, desprendimientos y degradación por humedad.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 15 testimonios procedentes de 10 fuentes. El barrido recuperó 1621 coincidencias en 17 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló enlucido, enluzido, enlucir, enlucidura, jaharro, guarnecido, revoco y blanqueo. Se integraron quince testimonios de diez fuentes sobre definición, materiales, maduración, capas, herramientas, bóvedas y patologías.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz fundamental para describir estratigrafías de acabado, conservación de paramentos y técnicas históricas de albañilería.

Debe registrarse soporte, número y espesor de capas, aglomerante, árido, aditivos, herramienta, textura, color, acabado, humedad, adherencia, fisuras, reparaciones y repintes.

RELACIONADO CON

Jaharro · Guarnecido · Enfoscado · Revoco · Blanqueo · Estuco · Llana · Fratás · Cal · Yeso · Mortero

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Architectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.