

Pizarra

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3880 · Pizarra
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra esquistosa compacta, de color generalmente oscuro, que se divide en hojas delgadas. En arquitectura se labra en tabletas o láminas para cubrir techumbres y, con menor frecuencia, solar pisos, revestir pendientes o proteger vuelos y remates expuestos al agua.

El empizarrado se forma por piezas solapadas, clavadas o recibidas sobre la armadura. Su ligereza, escasa absorción, dureza y aptitud para exfoliarse determinan la calidad. Deben distinguirse la roca y la pieza de cubierta del color pizarroso o de la pizarra usada como soporte de dibujo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3880 · PIZARRA · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Material de cubierta

«Unos los cubren con plomo, otros con cobre, otros con hoja de lata, y tejas, y piedras, assí de pizarra como de otras diferentes.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 181.

CEN-3880-01. Sitúa la pizarra entre materiales de techumbre.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Uso peninsular

«En España acostumbramos á cubrirlos con tablillas de pizarra.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 183.

CEN-3880-02. Documenta el formato de tablilla.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Colocación

«Cúbrense también las armaduras con pizarra, dexándolas unas vezes en forma de escamado, y otras almohadillado [...] sobre la madera no se ha de assentar con cal, sino clavarlas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 184.

CEN-3880-03. Describe apariencia y fijación.

Christiano Rieger · 1763

4. Materia de arquitectura

«Por este nombre de Materia entendemos todo aquello de que se hacen los edificios [...] Yeso, Pizarra, &c.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 38.

CEN-3880-04. Incluye la pizarra en el inventario material.

Christiano Rieger · 1763

5. Cubierta de cúpula

«Si la cúpula no es toda de piedra [...] se cubrirá la media naranja con plomo, pizarra, ó cobre.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 293.

CEN-3880-05. Registra su aplicación en superficies curvas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Empizarrado

«EMPIZARRADO. El cubierto de un edificio que se forma de unas tabletas de igual tamaño de piedra, llamadas pizarras, que se solapan las unas sobre las otras.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 101.

CEN-3880-06. *Define pieza, igualdad y solape.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Fijación y evacuación

«Sentadas con mezcla de cal ó yeso, ó bien clavadas, arrojan las aguas fuera de su área.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 101.

CEN-3880-07. *Relaciona sujeción y función hidráulica.*

Benito Bails · 1796

8. Ventajas de cubierta

«Estas cubiertas son mas hermosas á la vista que las de teja, y no cargan tanto la armadura.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 398.

CEN-3880-08. *Compara apariencia y peso.*

Benito Bails · 1796

9. Vista de la pieza

«Se dexa descubierta la tercera parte de cada tablilla de pizarra.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 398.

CEN-3880-09. *Precisa el solape visible.*

Benito Bails · 1796

10. Clavado desde el alero

«Se proseguirá clavando desde el alero las pizarras [...] trabándolas unas con otras.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 399.

CEN-3880-10. *Describe la secuencia de colocación.*

Benito Bails · 1802

11. Definición material

«PIZARRA. Piedra de color azul obscuro, que se divide en hojas delgadas, y sirve para cubrir los edificios.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 85.

CEN-3880-11. *Fija color, exfoliación y uso.*

Benito Bails · 1802

12. Empizarrado

«Cubierto de un edificio formado de pizarras que se solapan unas con otras, y se clavan ó se sientan en la armadura con mezcla de cal ó yeso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 40.

CEN-3880-12. *Resume composición y fijación.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Calidad de la roca

«Se eligen las hojas delgadas y compactas, pues deben ser poco absorbentes [...] Deben ser sonoras, duras y ligeras.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 266.

CEN-3880-13. *Establece criterios de selección.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Caracteres físicos

«Las pizarras [...] se los puede separar ó dividir en hojas ó capas de poco grueso.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 12.

CEN-3880-14. *Explica la exfoliación.*

Jules Adeline · 1887

15. Definición tipológica

«Pizarra.—Esquisto común de tono azulado, gris, negro ó violeta [...] dispuesto ordinariamente en láminas rectangulares [...] y que se usa para cubrir las techumbres.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 415.

CEN-3880-15. Amplía color, formato y destino.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás documenta materiales alternativos, tablillas, escamado y clavado. Rejón y Bails definen el empizarrado por piezas iguales, solape y evacuación; Espinosa, Marcos y Adeline caracterizan la piedra por exfoliación, compacidad y baja absorción.

La pizarra puede proteger armaduras planas o curvas y piezas expuestas. La ficha debe separar la roca en cantera, la tablilla preparada, la cubierta terminada y los usos secundarios, registrando solapes, fijaciones y remates de plomo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas y oficios: pizarra, tablilla de pizarra, empizarrado, empizarrar y pizarrero.
- Disposiciones: escamado, almohadillado, filas horizontales, solape y clavado.
- Cualidades: exfoliable, compacta, poco absorbente, sonora, dura, ligera y sin piritas perjudicial.
- No confundir el material constructivo con color pizarroso, piedra negra de dibujo o pizarra escolar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 15 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 478 coincidencias en 12 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló pizarra, pizarras, tablilla, empizarrado, empizarrar y pizarrero, excluyendo color pizarroso y usos gráficos. Se integraron quince testimonios de ocho fuentes sobre definición, propiedades, formatos, fijación, solape, peso y aplicaciones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para inventariar cubiertas pétreas ligeras, remates y reparaciones de techumbres históricas.

Debe registrarse procedencia, mineralogía, color, espesor, formato, labra, absorción, sonoridad, inclinación, solape, clavos, mortero, alero, caballete, limas, plomo y piezas repuestas.

RELACIONADO CON

Empizarrado · Empizarrar · Pizarrero · Tablilla · Cubierta · Armadura · Solape · Escama · Alero · Caballete · Lima

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.