

Tejaroz

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4395 · Tejaroz
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1760–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte saliente de la cubierta o del tejado que vuela sobre la fachada y desvía el agua de lluvia; equivale ordinariamente a alero. Puede cobijar un muro, una puerta, una ventana o una buhardilla.

Además de su función protectora, puede formar una cornisa de madera, piedra o fábrica y recibir ornamentación. Las ordenanzas limitan su vuelo cuando invade la calle, reduce la luz o estrecha el espacio público.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4395 · TEJAROZ · 11 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1760

1. Tejaroz de madera

«Tejarozes de madera, bien labrados y hermoseados.»

Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760; PDF p. 57.

CEN-4395-01. Documenta material y valor ornamental.

Juan de Torija · 1760

2. Límite de vuelo

«No podrá salir el tejaroz más de una vara.»

Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760; PDF p. 57.

CEN-4395-02. Regula la ocupación de la calle.

Juan de Torija · 1760

3. Protección

«Se cubrirá el tejaroz con hoja de plomo.»

Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760; PDF p. 73.

CEN-4395-03. Registra una protección del remate.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Evacuación de aguas

«Cubriendo de lodo los tejarozes inclinados, iban desviando las aguas.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 45.

CEN-4395-04. Relaciona inclinación y desagüe.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Equivalencia

«TEJAROZ. Lo mismo que Alero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 216.

CEN-4395-05. Fija el equivalente principal.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Vuelo de buhardilla

«Volar tanto como lo que el tejaro o alero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 216.

CEN-4395-06. Usa el alero como referencia de vuelo.

Benito Bails · 1796

7. Orden toscano

«El maderamiento o tejaro tiene de vuelo o salida la cuarta parte del largo de las columnas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 686.

CEN-4395-07. Aporta una proporción de vuelo.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Definición de alero

«Tejaro, parte de la cubierta o tejado que sobresale de la fachada.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 356.

CEN-4395-08. Define posición y saliente.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Equivalencia inversa

«TEJAROZ.—Lo mismo que alero.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 364.

CEN-4395-09. Ratifica la equivalencia.

Jules Adeline · 1887

10. Cornisa del tejado

«Cornisa de un tejado.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 479.

CEN-4395-10. Reduce la voz a su forma arquitectónica.

Jules Adeline · 1887

11. Ornamentación

«A veces consiste en una faja ornamentada con arcadas y otros motivos.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 479.

CEN-4395-11. Documenta una variante decorada.

LECTURA COMPARADA

Torija combina forma, material, ornato y control urbano del vuelo. Vitruvio conserva la función primaria de desviar aguas; Rejón y Espinosa fijan la equivalencia con alero, y Bails aporta una proporción arquitectónica.

Adeline amplía la voz hacia la cornisa ornamentada. La identificación requiere observar el saliente de cubierta y su función, evitando llamar tejaro a cualquier cornisa no vinculada al tejado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas históricas: tejaro, tejaro y texaro; equivalente principal: alero.
- Materiales citados: madera, fábrica, piedra, lodo y protección de plomo.
- Tipos: simple, de mesilla, de buhardilla, ornamental y proporcionado al orden arquitectónico.
- No confundir con cornisa intermedia, tejadillo independiente o guardapolvo sin relación con la cubierta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 16 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló tejaro, tejaro, texaro, alero, cornisa, vuelo y cubierta, excluyendo cornisas y tejadillos sin vínculo funcional. Se integraron once testimonios de seis fuentes sobre definición, desagüe, material, ornato, proporción y regulación urbana.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para documentar protección de fachadas, evacuación de lluvia y regulación histórica del vuelo sobre la calle.

Debe registrarse vuelo, pendiente, material, estructura de apoyo, cobertura, goterón, cornisa, ornamento, deformación, pudrición y relación con fachada y vía pública.

RELACIONADO CON

Alero · Cornisa · Tejado · Cubierta · Vuelo · Buhardilla · Mesilla · Goterón · Fachada · Maderamiento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.