

Tirantez

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4482 · Tirantez
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1857 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Distancia libre, alcance o dirección rectilínea que media entre dos apoyos, límites o puntos de una fábrica. En bóvedas y arcos expresa la luz que ha de cubrirse y condiciona espesores, monteas, dovelas y cimbras.

En geometría de cantería puede nombrar una línea de tirantez, cuerda o dirección de juntas; en ordenanzas, la alineación o tirante de una fachada. No equivale al tirante estructural ni a la tensión mecánica moderna.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4482 · TIRANTEZ · 17 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Alineación de fachada

«La tirantez de la calle y sitio donde se ha de fundar.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 81.

CEN-4482-01. Registra la dirección o alineación urbana.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Regla para curvar

«Tirada la tirantez [...] levantarás la regla hasta que toque en el punto señalado.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 90.

CEN-4482-02. Usa la línea recta como base de una construcción geométrica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Juntas de dovelas

«Tiradas las líneas de tirantez, que son las juntas de las piedras.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 143.

CEN-4482-03. Identifica tirantez y dirección de juntas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Luces iguales

«Siendo iguales las tirantezes de los arcos.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 155.

CEN-4482-04. Aplica la voz a la luz comparada de arcos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Pechinas

«La tirantez de una pechina á otra.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 162.

CEN-4482-05. Mide el claro entre apoyos de una cúpula.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Nicho y radios

«Desde los puntos de la tirantez se tirarán las líneas.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 124.

CEN-4482-06. Vincula la tirantez con el trazado radial.

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Cúpula

«Sea AB la tirantez de la media naranja.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 154.

CEN-4482-07. Nombra el diámetro o luz de la cúpula.

Juan García Berruguilla · 1747

8. Cuerda del arco

«La línea de la tirantez, que es la cuerda del arco.»

Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría, 1747; PDF p. 158.

CEN-4482-08. Explicita la equivalencia geométrica con cuerda.

Juan de Torija · 1760

9. Canalón y fachada

«No pueda salir fuera de la tirantez de la fachada.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760; PDF p. 20.

CEN-4482-09. Usa la alineación como límite de vuelo.

Juan de Torija · 1760

10. Pared medianera

«Guarde la tirantez de la pared.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760; PDF p. 22.

CEN-4482-10. Aplica la voz a una dirección edificatoria.

Juan de Torija · 1760

11. Proyección de grada

«No exceda de la tirantez de la calle.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760; PDF p. 70.

CEN-4482-11. Controla la ocupación del espacio público.

Antonio Plo y Camín · 1767

12. Cuerda

«La tirantez ó cuerda del arco.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767; PDF p. 189.

CEN-4482-12. Mantiene la equivalencia geométrica.

Benito Bails · 1796

13. Umbral de luz

«Quando la tirantez no llega á doce pies.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 252.

CEN-4482-13. Emplea la luz para graduar una solución.

Benito Bails · 1796

14. Luz de catorce pies

«Si la tirantez fuere de catorce pies.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 256.

CEN-4482-14. Relaciona dimensión y disposición constructiva.

Benito Bails · 1796

15. Muros y maderos

«El grueso de las paredes se proporciona á la tirantez de los maderos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 273.

CEN-4482-15. Vincula sección resistente y distancia salvada.

Benito Bails · 1802

16. Definición

«TIRANTEZ. La distancia de un apoyo á otro en un arco, bóveda, suelo, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 106.

CEN-4482-16. Fija la acepción dimensional arquitectónica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

17. Alineación exterior

«La tirantez de la fachada.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 36.

CEN-4482-17. Conserva la acepción urbana de alineación.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Tosca, García Berruguilla y Plo emplean tirantez como cuerda, luz o línea rectora del trazado; Bails la convierte en magnitud constructiva relacionada con apoyos, maderos y espesores.

Torija y Fornés conservan la acepción urbana de alineación. La catalogación debe indicar si la palabra expresa distancia, línea geométrica o límite de fachada, y excluir tirantes materiales y tensión.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: tirantez, tirantezes; línea de tirantez; tirantez o cuerda.
- Ámbitos: arcos, bóvedas, pechinas, cúpulas, suelos, maderos y fachadas.
- Sentidos: luz entre apoyos, cuerda geométrica, dirección de juntas y alineación urbana.
- No confundir con tirante, tensor ni tirantez entendida como tensión mecánica moderna.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 17 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 97 coincidencias en 19 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló tirantez, tirantezes, tirante, cuerda, luz y alineación, excluyendo tensión moderna y piezas estructurales homónimas. Se integraron diecisiete testimonios de ocho fuentes sobre luces, cuerdas, juntas, pechinas, espesores y fachadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para interpretar dimensiones históricas de luces, trazados de monte y alineaciones reguladas.

Debe registrarse puntos extremos, unidad, luz libre o total, dirección, elemento salvado, relación con espesores y carácter geométrico, estructural o urbano.

RELACIONADO CON

Luz · Cuerda · Tirante · Vano · Apoyo · Junta · Dovela · Monte · Alineación · Fachada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Monte y cortes de cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. 1760.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.