

Areóstilo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1172 · Areóstilo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-051 · antecedente vigente
PRIORIDAD	47/100 · BAJA
COBERTURA	1582–1796 · siglos XVI y XVIII
BASE DOCUMENTAL	5 fuentes históricas · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disposición de columnas muy separadas, con intercolumnios más amplios que los del diástilo. Urrea la documenta en 1582 como cuarto género de templos y subraya la rareza de las columnas y la libertad de separación.

La tradición posterior cuantifica esa amplitud en cuatro diámetros, ocho o más módulos y advierte que la gran luz condiciona el material del arquitrabe y la apariencia de las columnas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1172 · AREÓSTILO · INTERCOLUMNIOS AMPLIOS Y CONSECUENCIAS CONSTRUCTIVAS · 13 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Miguel de Urrea · 1582

1. Entrada primaria de Urrea

«Areostilos. Quarto genero de templos, en que se ponen las columnas raras, entre si convenientes guiados los espacios de los entrecolumnios.»

De Architectura, traducción de Miguel de Urrea, Alcalá de Henares, 1582; vocabulario, PDF p. 288.

MR-ARE-01 · CEN-1172. Documenta la forma plural y la separación amplia de las columnas.

Marco Vitruvio Polión / Miguel de Urrea · 1582

2. Los cinco géneros por separación

«Las diferencias de templos [...] son cinco [...] Pychnostilos [...] Systylos [...] Dyastylos [...] Areostylos, mas raras que conviene entre sí [...] Eustylos...»

De Architectura, traducción de Miguel de Urrea, Alcalá de Henares, 1582; libro III, PDF p. 82.

MR-ARE-02 · CEN-1172. Sitúa el areóstilo en la serie proporcional de cinco disposiciones.

Marco Vitruvio Polión / Miguel de Urrea · 1582

3. Libertad del intercolumnio

«En los areostylos ay libertad, quanta cada vno quiere.»

De Architectura, traducción de Miguel de Urrea, Alcalá de Henares, 1582; libro III, PDF p. 88.

MR-ARE-03 · CEN-1172. Explicita que el intervalo no queda fijado por una medida única.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Cinco modos de intercolumnio

«Los cinco modos llamados Pychnóstylo, Systylo, Diástylo, Areóstylo y Éustylo.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 25.

MR-ARE-04 · CEN-1172. Inserta el areóstilo en la clasificación proporcional.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Grueso de las columnas

«La práctica más ordinaria es dar de grueso á las columnas del Areóstylo la octava parte de su altura.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 85.

MR-ARE-05 · CEN-1172. Relaciona separación y esbeltez de los soportes.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

6. Columnas raras y distancia abierta

«El Areóstylo, en que las columnas están raras. No hay proporción fixa para su asiento; aunque [...] se dan quatro diámetros al intercolumnio, puede tener más.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 153.

MR-ARE-06 · CEN-1172. Define el carácter abierto y la ausencia de medida única.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

7. Separación excesiva

«Areóstylos, más claras de lo que conviene.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 80.

MR-ARE-07 · CEN-1172. Caracteriza el tipo por distancia mayor que la proporcionada.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Arquitraves de madera

«En los areóstylos no se pueden poner architraves de piedra ni mármol, sino de madera.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 81.

MR-ARE-08 · CEN-1172. Vincula la luz del vano con una consecuencia material.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Efecto visual

«El aspecto de estos Templos hace pesado, cabezudo, chato y ancho.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 81.

MR-ARE-09 · CEN-1172. Registra la valoración proporcional del conjunto.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Libertad de reparto

«Excepto en el areóstylos, en que tiene cada uno libertad de repartirlas como quiera.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 85.

MR-ARE-10 · CEN-1172. Distingue el régimen flexible de la disposición.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición modular

«El intercolumnio, cuyo claro ó distancia de columna á columna es quatro, ocho ó más módulos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 40.

MR-ARE-11 · CEN-1172. Traduce la categoría a una medida modular abierta.

Benito Bails · 1796

12. Intercolumnio de cuatro diámetros

«Areóstilo [...] de quatro diámetros [...] apropiado al dórico, el más macizo de todos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 785.

MR-ARE-12 · CEN-1172. Relaciona anchura de vano y robustez del orden.

Benito Bails · 1796

13. Columnas pareadas

«En la famosa columnata del Louvre [...] el intercolumnio mayor es de tres diámetros y medio, y el menor solo es de medio diámetro. [...] Las columnas pareadas [son] un recurso.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 789.

MR-ARE-13 · CEN-1172. Muestra una adaptación mediante agrupación desigual de soportes.

LECTURA COMPARADA

Urrea proporciona la documentación castellana más temprana del grupo: integra el areóstilo entre los cinco géneros y destaca su libertad de intervalo. Perrault y Ortiz sistematizan la separación y sus consecuencias constructivas; Rejón la expresa en módulos y Bails la incorpora al análisis de órdenes e intercolumnios. La continuidad confirma que Areostilos es variante plural de Areóstilo, no una especie distinta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

• Formas documentadas: Areostilos, areostylos, areóstilo, areóstylos, areostylo; areóstila como adjetivo. • La gran separación distingue el género del diástilo. • La tradición posterior usa cuatro diámetros u ocho o más módulos como referencias, sin convertirlas en una única regla universal. • La gran luz condiciona el uso de arquiteabes de madera frente a piezas pétreas monolíticas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La serie integrada comienza con Urrea en 1582 y continúa entre 1761 y 1796. Se conservaron pasajes que aportan clasificación, separación, libertad proporcional y consecuencias estructurales distintas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Categoría útil para analizar ritmos de columnatas, luces de arquiteabe y compatibilidad entre proporción y material. Debe registrarse diámetro o módulo, luz de cada intercolumnio, material del arquiteabe, orden, esbeltez, pareado de columnas y efecto visual.

RELACIONADO CON

Intercolumnio; Diástilo; Sístilo; Picnóstilo; Éustilo; Columna; Arquiteabe; Templo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Marco Vitruvio Polión / Miguel de Urrea. De Architectura. Alcalá de Henares, 1582.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Architectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Architectura civil. 1796.