

Cañón de Bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1922 · Cañón de Bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 35 del Catálogo Maestro
PRIORIDAD	72/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda considerada en su desarrollo longitudinal y, en su acepción canónica, equivalente a bóveda cilíndrica. Se genera por el desplazamiento paralelo de un arco o curva directriz; puede ser de medio punto, rebajada, peraltada, elíptica, recta u oblicua.

Las fuentes alternan cañón de bóveda, cañón seguido, cañón corrido, medio cañón y bóveda cilíndrica. El cañón seguido no queda limitado siempre al semicilindro: Bails extiende la denominación a mitades de cilindros con base circular, elíptica u otra curva. Lunetos, aristas y penetraciones se explican como operaciones sobre uno o más cañones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1922 · BÓVEDA CILÍNDRICA EN DESARROLLO LONGITUDINAL · 21 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Bóvedas a medio cañón

«Por la parte de dentro unas bouedas de medio punto, o a medio cañon, y en el claro del arco en la parte de en medio se podia hazer una capilla de cruzería o de arista.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, libro IV (PDF p. 247; folio sin numeración visible).

MR-CAN-01 · CEN-1922. Cotejo visual directo. Contrasta medio cañón y bóveda de cruzería o arista.

Juan de Torija · 1661

2. Medición del medio cañón

«En este tratado se verá [...] la forma de medir el medio cañon, la media naranja, y sus pechinas.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, al lector (PDF p. 13; página impresa no visible).

MR-CAN-02 · CEN-1922. Cotejo visual directo. Integra el tipo en un sistema de medición de superficies cóncavas.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Mitad longitudinal del cilindro

«Suponiendo, pues, que el cylindro recto AD, ò su mitad por lo largo, sea un cañon de Boveda [...] resultará un arco recto, ò Boveda recta por ser su exe perpendicular á su basa, ò frente.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. impresa 110 (PDF p. 31).

MR-CAN-03 · CEN-1922. Cotejo visual directo. Define el cañón por su generación cilíndrica y su eje.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Arco concurrente con el cañón

«Se describió un arco, que incurre en un cañon de boveda rectamente: esto es, que el exe del arco es perpendicular al exe de la boveda.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. impresa 126 (PDF p. 45).

MR-CAN-04 · CEN-1922. Cotejo visual directo. Precisa la relación entre eje del cañón y penetración lateral.

Christian Rieger · 1763

5. Bóveda de medio cañón

«La bóveda de medio cañón se calcula según lo dicho en el párrafo precedente.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 291 (PDF p. 311).

MR-CAN-05 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. El tipo se trata como especie básica en el cálculo de bóvedas.*

Antonio Plo y Camín · 1767

6. Lunetos en cañón seguido

«En las bóvedas de cañón seguido, como en los Templos, y otras obras semejantes, se labran lunetos, los que sirven para dar luz al Templo, ó á la pieza donde se construyeren.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, pp. impresas 392–393 (PDF p. 222).

MR-CAN-06 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. El cañón actúa como bóveda principal penetrada por lunetos.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

7. Medio cañón de obra reticulada

«Queda solo la fuente con el nombre de la fuente Egeria, baxo de una bóveda de medio cañón de obra reticulada.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 194 (PDF p. 209).

MR-CAN-07 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Documenta la forma en una descripción arqueológica.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Uso en andamios

«Se pueden hacer los andamios para las bóvedas de cañón.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 17 (PDF p. 32).

MR-CAN-08 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Registra la voz en el contexto material de ejecución.*

Simonin · 1795

9. Cañones circulares en la historia constructiva

«La Linterna de Demostenes, el Panteon, el Teatro de Marcelo, el Coliseo, &c. nos prueban á la verdad que los Cañones de Bóveda circulares [...] no les eran desconocidos.»

Arte de la monte, 1795, p. impresa 2 (PDF p. 7).

MR-CAN-09 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Atribuye el tipo a la arquitectura antigua.*

Benito Bails · 1796

10. Bóveda cilíndrica recta o cañón seguido

«La bóveda cilíndrica cuyo dibuxo nos ha servido [...] se llama bóveda cilíndrica recta, ó cañón seguido.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 389 (PDF p. 422).

MR-CAN-10 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Establece la equivalencia técnica central.*

Benito Bails · 1796

11. Generalización a toda media superficie cilíndrica

«No contrahemos el nombre de cañón seguido solo á la bóveda que es mitad de un cilindro recto; abrazamos con esta denominacion todas las bóvedas que son mitades de cilindros, sean sus bases las curvas que fueren, círculos, elipses, &c.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 390 (PDF p. 423).

MR-CAN-11 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Amplía la categoría más allá del semicírculo.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

12. Medio cañón entre las especies de bóveda

«Seis son las especies ó clases de bóvedas [...] de crucero, de faxa, rebaxadas [...] de medio círculo, con lunetos [...] La del numero VII. no la nombra Palladio aunque la dibuxa. Parece ser de medio cañón.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. XXIV, p. impresa 33 (PDF p. 51).

MR-CAN-12 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Integra el medio cañón en una clasificación formal.*

Benito Bails · 1802

13. Equivalencia lexicográfica

«CAÑÓN DE BÓVEDA. Lo mismo que BÓVEDA CILÍNDRICA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 20 (PDF p. 23).

MR-CAN-13 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Fija una remisión inequívoca.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Cañón seguido con lunetos

«El modo de construir las bóvedas de cañón seguido de medio punto, que segun el mejor gusto, son preferibles para las naves y cruceros de las iglesias, es igual á la práctica general de todas las demas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 33 (PDF p. 42).

MR-CAN-14 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Vincula forma, destino eclesial y proceso constructivo.*

Mariano Matallana · 1848

15. Cañón de bóveda como bóveda cilíndrica

«CAÑON. [...] De bóveda.=Bóveda cilíndrica.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 80 (PDF p. 77).

MR-CAN-15 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Mantiene la equivalencia del diccionario de Bails.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.^a ed.

16. Segunda edición independiente

«BÓVEDAS DE CAÑON SEGUIDO CON LUNETOS. El modo de construir las bóvedas de cañón seguido de medio punto [...] es igual á la práctica general de todas las demas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 13; página impresa no visible).

MR-CAN-16 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. La reedición se conserva como fuente histórica independiente.*

P. C. Espinosa · 1859

17. Serie de arcos y clasificación recta u oblicua

«Las bóvedas cilíndricas pueden considerarse como una série de arcos enlazados entre sí [...] solo indicaremos las de medio punto y los cañones rectos y oblicuos.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 278 (PDF p. 299).

MR-CAN-17 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Explica generación estructural y orientación del eje.*

E. Mariátegui · 1876

18. Cañón derecho y cañuto

«Bóveda en cañón derecho en una planta en ángulos rectos.» «CAÑUTO. Bóveda cilíndrica de pequeñas dimensiones.»

Glosario de arquitectura, 1876, pp. impresas 30 y 35 (PDF pp. 32 y 37).

MR-CAN-18 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Conserva variantes históricas por orientación y escala.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

19. Lunetos también de cañón seguido

«Para alumbrar el interior de éstas bóvedas se hacen los lunetos, que son otras de menor luz, tambien de cañón seguido [...] que penetran en aquella.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 158–159 (PDF p. 79).

MR-CAN-19 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Describe la intersección entre cañón principal y secundarios.*

Jules Adeline · 1887

20. Bóveda considerada en longitud

«Cañón de bóveda.—[Arq.] Dícese de la bóveda considerada en su longitud. Puede ser circular, elíptico, en rampa, en espiral, de medio punto, peraltado, rebajado, recto.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 111 (PDF p. 102).

MR-CAN-20 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Resume la amplitud formal de la categoría.*

Rovira y Rabassa · 1897

21. Cañones seguidos como marco del despiezo

«La bóveda que cubre la planta [...] esté completamente circuída y asegurada por los cuatro cañones seguidos que á la vez la acometen con un pasaje.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. impresas 29–30 (PDF p. 20).

MR-CAN-21 · CEN-1922. *Cotejo visual directo. Documenta el cañón como cuerpo cilíndrico en una composición estereotómica.*

LECTURA COMPARADA

Serlio y Torija emplean medio cañón como forma elemental. Tosca aporta la definición geométrica: mitad longitudinal de un cilindro y eje que determina rectitud u oblicuidad. Plo, Ortiz y Simonin muestran su presencia en templos, obras arqueológicas y relatos históricos.

Bails consolida el sistema: cañón seguido equivale a bóveda cilíndrica, pero puede generarse sobre curvas distintas del semicírculo. Los diccionarios de Bails, Matallana y Adeline estabilizan esa equivalencia; Fornés, Espinosa, Marcos y Rovira desarrollan construcción, penetraciones, lunetos, clasificación y despiezo. Cañón, cañón seguido, cañón corrido y medio cañón forman así una familia histórica, no sinónimos idénticos en todo pasaje.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: cañón de bóveda, cañones de bóveda, cañón seguido, cañón corrido, medio cañón, semi-cañón, bóveda de cañón y bóveda cilíndrica.
- Tipos: recto, oblicuo, aviajado, circular, elíptico, rebajado, peraltado, rampante, espiral y de medio punto.
- Contextos: cilindro, eje, arco generador, longitud, luneto, arista, penetración, nave, crucero, sótano, cimbra, dovela y monte.
- Se descartaron cañones de chimenea, agua, conducción o artillería sin relación con una bóveda y usos de “cañón” como tubo o pieza militar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron una por una las 35 fuentes mediante la forma compuesta, variantes históricas y equivalentes geométricos. Se integraron 21 testimonios distintos procedentes de 19 fuentes; todos se comprobaron en el facsímil. Los numerosos cañones no abovedados fueron descartados razonadamente en el control separado.

Resultado técnicamente cerrable: 34/35 cotejos. Calvo, Puentes levadizos (1899), declara 92 páginas pero el ejemplar solo permite recuperar el facsímil 1–71; las páginas 72–92 faltan o están truncadas. En las páginas accesibles no apareció testimonio pertinente. La ficha no puede cerrar la ausencia en el tramo perdido y, por ello, mantiene incidencia documental abierta y no declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar cañón de bóveda como categoría longitudinal y distinguirla de tubos, chimeneas o piezas militares homónimas.

Aclara la relación entre forma cilíndrica, arco generador, eje y penetraciones; resulta útil para leer tratados de monte, medir superficies y reconocer lunetos y bóvedas por arista derivadas.

RELACIONADO CON

Bóveda; Bóveda cilíndrica; Medio cañón; Cañón seguido; Cañón corrido; Cañón aviajado; Arco; Cilindro; Eje; Luneto; Bóveda por arista; Cimbra; Dodela; Monte; Nave; Crucero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Tosca, Tomás Vicente. Monte y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841; 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.

- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.