

Chimenea

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2108 · Chimenea
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 60 del Catálogo · 30/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 25 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte del edificio destinada a contener el fuego y conducir el humo al exterior. Comprende el hogar o boca dentro de la pieza, el manto o campana, la garganta, el trashogar y el cañón que asciende hasta superar el tejado; por extensión, el término puede nombrar el conjunto o su remate exterior.

Su diseño exige controlar tiro, sección y altura del cañón, entrada de aire, cambios de dirección, materiales incombustibles, relación con muros medianeros y encuentro con entramados. También funciona como motivo de decoración y, en instalaciones industriales, como conducto de tiro y enfriamiento.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2108 · HOGAR, MANTO, GARGANTA, CAÑÓN, TIRO Y REMATE · 25 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Formas de chimenea

«No dexaré de mostrar algunas formas de chimeneas [...] la una será hecha de obra Tusca [...] y la otra de obra Rustica metida en el grueso de la pared.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no legible; PDF p. 191.

MR-CHI-01 · CEN-2108. Testimonio tipológico y ornamental temprano.

Leon Battista Alberti · 1582

2. Garganta y expulsión del humo

«Recebido en la garganta de la chimenea se encierra como en una canal, y con el ímpetu de las [...] llamas es echado fuera.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 35; PDF p. 159.

MR-CHI-02 · CEN-2108. Explica el principio de evacuación.

Iacome de Vignola · 1593

3. Chimenea de jaspe

«Esta chimenea está en obra hecha de jaspe [...] en una sala de Roma.»

Iacome de Vignola. Regla de las Cinco Órdenes, 1593, lámina sin foliación visible; PDF p. 39.

MR-CHI-03 · CEN-2108. Ejemplo gráfico de tratamiento material y decorativo.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

4. Parte esencial de la fábrica

«Son las ventanas, puertas, nichos y chimeneas las partes mas esenciales de las fabricas.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, foliación impresa no visible; PDF p. 146.

MR-CHI-04 · CEN-2108. Integra la chimenea en la composición arquitectónica.

Juan de Torija · 1760

5. Ordenanza sobre emplazamiento

«DE LAS CHIMENEAS y en qué parte se labren sin agravio de los vecinos.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, foliación impresa no visible; PDF p. 49.

MR-CHI-05 · CEN-2108. El emplazamiento se regula por seguridad y medianería.

Claude Perrault · 1761

6. Relación con caballerizas

«No deben tener vista á la chimenea; porque los Cavallos que ven con frecuencia la lumbre crian el pelo erizado.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 59; PDF p. 74.

MR-CHI-06 · CEN-2108. Criterio de distribución doméstica.

Christian Rieger · 1763

7. Ornato interior

«Las Chimeneas se adornan elegantemente, ó con marmol, ó con metal, ó con varias Pinturas ó con alguna Escultura.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 82; PDF p. 94.

MR-CHI-07 · CEN-2108. La chimenea como pieza decorativa.

Christian Rieger · 1763

8. Economía de combustible y calor

«La economía de la leña en las chimeneas, y el modo de que se esparza el calor por toda la pieza, le perfeccionó M. de la Chapelle.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 287.

MR-CHI-08 · CEN-2108. Introduce rendimiento térmico y difusión del calor.

Diego de Villanueva · 1766

9. Crítica del ornato

«Decoraciones de nuestras Puertas, Ventanas, Chimeneas, &c. [...] no hallaban en ellas las hermosuras que havian esperado.»

Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura, 1766, foliación impresa no visible; PDF p. 67.

MR-CHI-09 · CEN-2108. Testimonio crítico de composición.

Juan de Sotomayor · 1776

10. Reverberación térmica

«El [calor] de las chimeneas y estufas reverberaría contra las paredes y Bobedas.»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, foliación impresa no visible; PDF p. 46.

MR-CHI-10 · CEN-2108. Relación entre instalación, recinto y conservación del calor.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Cañón de chimenea

«CAÑON DE CHIMENEA. [...] Conducto [...] interior de una pared desde la chimenea á el texado para que salga el humo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 64.

MR-CHI-11 · CEN-2108. Define el tramo vertical de evacuación.

Benito Bails · 1796

12. Dificultad de evitar el humo

«Es la chimenea una parte del edificio sumamente dificultosa, por serlo muchísimo conseguir que no humee.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 296.

MR-CHI-12 · CEN-2108. Plantea el problema técnico central.

Benito Bails · 1796

13. Manto y cañón

«En toda chimenea hay dos partes principales, que son el manto y el cañón.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 300.

MR-CHI-13 · CEN-2108. Estructura canónica del conjunto.

Benito Bails · 1796

14. Materiales del hogar

«Se labra su trashogar de ladrillo muy cocido, ó mejor de cascós de teja, guarnecido de una plancha grande de hierro colado.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 302.

MR-CHI-14 · CEN-2108. Prescripción material para la zona expuesta al fuego.

Andrea Palladio · 1797

15. Chimeneas antiguas con campana

«Hacían chimeneas en medio con columnas ó modillones que sostenían los arquiteabes, encima de los cuales sentaba la campana.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 52; PDF p. 55.

MR-CHI-15 · CEN-2108. Descripción del tipo exento antiguo.

Andrea Palladio · 1797

16. Cañón en el macizo del muro

«Nosotros las hacemos en el macizo de las paredes, y sacamos sus cañones por encima del tejado para que salga el humo.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 53; PDF p. 56.

MR-CHI-16 · CEN-2108. *Tipo moderno embebido en muro y reglas de sección.*

Benito Bails · 1802

17. Definición de manto

«MANTO. [...] La parte de una chimenea que está dentro de la pieza, y se compone de la boca, los lienzos, la guarnicion, la garganta y el trashogar.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 64; PDF p. 67.

MR-CHI-17 · CEN-2108. *Descompone el elemento interior.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

18. Prohibición en medianería

«A nadie le es permitido en pared de medianería introducir conducto de chimenea; pero la podrá arrimar, haciendo un revestimiento de dos ó mas ladrillos chapados.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 71; PDF p. 79.

MR-CHI-18 · CEN-2108. *Control de fuego y derechos del vecino.*

Mariano Matallana · 1848

19. Definición doméstica

«CHIMENEA. La parte de una cocina donde se enciende la lumbre [...] que tiene un cañon [...] por donde sale el humo.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 104.

MR-CHI-19 · CEN-2108. *Definición funcional y partes básicas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

20. Seguridad frente a hollín e incendio

«Las chimeneas que se labraren contra pared maestra serán mas seguras.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 42.

MR-CHI-20 · CEN-2108. *La segunda edición desarrolla medianería, limpieza y prevención de incendio.*

P. C. Espinosa · 1859

21. Chimenea industrial lateral

«Estas chimeneas sirven tambien para enfriar el horno despues de la coccion.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 199; PDF p. 221.

MR-CHI-21 · CEN-2108. *Uso reversible del tiro en instalaciones industriales.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

22. Conjunto de partes

«Las chimeneas se componen de varias partes, que juntas concurren á proporcionar en el edificio el lugar en donde se han de quemar las materias combustibles, sin perjuicios.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 204–205; PDF p. 102.

MR-CHI-22 · CEN-2108. *Definición constructiva y de seguridad.*

Jules Adeline · 1887

23. Motivo de decoración

«Las chimeneas constituían antes un motivo importante de decoración.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 173.

MR-CHI-23 · CEN-2108. *Confirma la dimensión ornamental histórica.*

Jules Adeline · 1887

24. Manto interior

«Recibe este nombre la parte de una chimenea que está dentro de la habitación, compuesta de la boca, los lienzos, la guarnición, la garganta y el trashogar.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 340.

MR-CHI-24 · CEN-2108. *Reformula la definición académica del manto.*

Luis Gaztelu · 1899

25. Brochal bajo chimenea

«Los brochales se colocan debajo de las chimeneas para dejar el hueco necesario en el entramado de madera.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 45; PDF p. 47.

MR-CHI-25 · CEN-2108. Resuelve el encuentro con la estructura del piso.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Alberti y Vignola presentan la chimenea como pieza tipológica, decorativa y material; Alberti ya explica la garganta y el movimiento del humo. En el siglo XVIII se añaden reglas de distribución, seguridad, ornato y rendimiento térmico.

Bails formula la anatomía más completa —manto, cañón, boca, lienzos, garganta y trashogar— y relaciona proporciones con el defecto de humear. Las fuentes del XIX consolidan medianería, materiales incombustibles, limpieza, usos industriales y encuentros con entramados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- chimenea/chiminea; chimeneas; hogar; boca; manto; campana; garganta; cañón/conducto; trashogar; tiro; remate; humear.
- Se distinguió el conjunto chimenea de sus partes y del uso metafórico o meramente toponímico.
- Las dos ediciones de Fornés se cotejaron como fuentes independientes; el pasaje de 1857 no sustituye al de 1841.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 25 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar contratos, ordenanzas, detalles de planta y patologías de humo o incendio mediante el vocabulario histórico de sus partes.

Relaciona composición arquitectónica, higiene, seguridad, rendimiento térmico y estructura de madera.

RELACIONADO CON

Hogar; Boca; Manto; Campana; Garganta; Cañón; Conducto; Trashogar; Tiro; Humo; Hollín; Estufa; Horno; Pared medianera; Pared maestra; Tejado; Brochal; Entramado; Ladrillo refractario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Iacome de Vignola. Regla de las Cinco Órdenes. 1593.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura. 1766.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.