

Escocia

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2798 · Escocia
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 40 del Catálogo Maestro
PRIORIDAD	71/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental BAJA
COBERTURA	1549–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Moldura cóncava de sección curva, mayor y más profunda que el caveto, formada en varias descripciones por dos arcos cóncavos. Se coloca principalmente entre toros en las basas ática y jónica, donde puede aparecer como escocia superior e inferior y acompañarse de filetes o astrágalos.

La tradición la llama también trochilo, troquillo, desván, media caña, nacela, copada o sima, aunque estos equivalentes no siempre coinciden en todos los autores. Por analogía, escocia puede nombrar una bóveda cóncava de apoyo o una moldura espiral junto al ojo de una escalera.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2798 · MOLDURA CÓNCAVA ENTRE TOROS; PERFIL, SOMBRA Y VARIANTES NOMINALES · 16 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Moldura cavada hacia dentro

«Escocia es otra moldura cauada y metida hazia dentro: y porq su buelta se retira y no rodea, los griegos la llaman troquilo.»

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 18; folio sin numeración visible).

MR-ECO-01 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Define concavidad, retracción y denominación griega.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Escocias en la basa corintia

«Y el resto, o bozel mas baxo, ha de ser de otras tantas partes, porq ha de ser mayor que la Escocia: y cada vno de los Filetes tenga por la mitad del Estragalo.»

Tercero y quarto libro de Architectura, 1552, libro IV, cap. VIII (PDF p. 253; folio sin numeración visible).

MR-ECO-02 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Sitúa la escocia entre toros, filetes y astrágalos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Escocia o media caña

«Darás [...] vna y media a la escocia, o media caña.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639 (PDF p. 117; página impresa no visible).

MR-ECO-03 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Registra una equivalencia nominal y una proporción.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Escocia entre toros

«Las dos restantes repartidas en quatro, se da una al Thoro superior [...] y la otra á la Escocia, comprehendidos los dos pequeños quadrados ó filetes.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 83 (PDF p. 98).

MR-ECO-04 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Define su lugar y relación con los filetes.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Escocias superior e inferior

«Se partirán nuevamente las quatro restantes: las dos de arriba para la Escocia superior con su Astragalo, y las dos de abaxo por la Escocia inferior.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 86 (PDF p. 101).

MR-ECO-05 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Distingue dos concavidades en la basa jónica.

Christian Rieger · 1763

6. Dos arcos cóncavos

«El Labio, ò Trochilo, y la Scocia son molduras mayores compuestas de dos Arcos cóncavos.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 136 (PDF p. 152).

MR-ECO-06 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Fija su geometría elemental.

Antonio Plo y Camín · 1767

7. Medición de escocias

«Las escocias, talones, y medias cañas: se juntará su vuelo mayor con el menor; y tomando la mitad del largo de los dos juntos, se multiplicará por la altura.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, p. impresa 268 (PDF p. 156).

MR-ECO-07 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Explica el cómputo geométrico de molduras cóncavas.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Trochilo y filetes

«De la otra mitad se hará el toro inferior, y de la otra la escocia, que los Griegos llaman tróchilon, con sus filetes.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 72 (PDF p. 88).

MR-ECO-08 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Conserva el nombre griego y la composición de la basa ática.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Basa ática

«BASA ATICA. A. La que por su belleza se acomoda á qualquiera de los Ordenes de Arquitectura [...] Consta de un plinto, y dos toros, en medio de los quales hay una escocia con sus dos filetes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 34 (PDF p. 49).

MR-ECO-09 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Inserta la voz en una definición sistemática de basa.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

10. Escocia con listeles o cimacios

«Las otras tres juntas se dividen por mitad, dando una al toro inferior, y la otra á la escocia con sus listeles ó cimacios.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. XV, p. impresa 19 (PDF p. 37).

MR-ECO-10 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Define reparto y acompañamiento de la concavidad.

Benito Bails · 1802

11. Definición lexicográfica

«ESCOCIA. s. f. Moldura redonda y hueca, mayor que el caveto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 42 (PDF p. 45).

MR-ECO-11 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Condensa forma y diferencia de escala.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Escocia espiral en escalera

«Estos ladrillos cortados, puestos á la parte del ojo y á la altura de su huella, forman una escócia espiral armoniosa.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 25 (PDF p. 34).

MR-ECO-12 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Extiende la voz a una moldura helicoidal junto al ojo del caracol.

Mariano Matallana · 1848

13. Nacela como escocia

«NACELA.=Escocia ó moldura cóncava que se suele poner en las basas de las columnas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 193 (PDF p. 190).

MR-ECO-13 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Registra equivalencia y emplazamiento.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.^a ed.

14. Segunda edición de la escocia espiral

«Estos ladrillos cortados [...] forman una escocia espiral armoniosa; y si se le añade un bordon tirado de yeso, sirve de pasamano muy cómodo.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 11; página impresa no visible).

MR-ECO-14 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Se conserva como testigo editorial independiente.

E. Mariátegui · 1876

15. Desván, trochilo y media caña

«ESVAN. Moldura cóncava de perfil semicircular.—“y el resto sea la escocia ó trochilo llamado en español desuan ó media caña”.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 54 (PDF p. 56).

MR-ECO-15 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Reúne equivalentes históricos y perfil.

Jules Adeline · 1887

16. Perfil y sombra

«Escocia.—[Arq.]—Moldura de perfil cóncavo, formada por dos porciones de curva. Esta moldura proyectaba una sombra bastante pronunciada.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 227 (PDF p. 218).

MR-ECO-16 · CEN-2798. Cotejo visual directo. Añade un efecto óptico a la definición geométrica.

LECTURA COMPARADA

Sagredo define temprano la escocia por concavidad y retracción; Perrault, Ortiz y Palladio precisan su reparto entre toros y filetes en las basas. Rieger la construye como dos arcos cóncavos y Bails fija que es mayor que el caveto.

San Nicolás, Matallana y Mariátegui conservan una red de equivalencias —media caña, nacela, trochilo, desván— que debe manejarse con cautela. Fornés documenta un uso aplicado y helicoidal; Adeline suma la sombra pronunciada como efecto perceptivo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: escocia, escócia, scocia, escocias, escocia superior, escocia inferior y escocia ática.
- Equivalentes históricos: trochilo, tróchilon, troquillo, desván, media caña, nacela, copada y sima.
- Contrastes: caveto, gola, talón, toro, bocel, astrágalo, filete, listel y baqueta; se conservaron solo los pasajes que permiten delimitar la concavidad pertinente.
- Se distinguió la moldura de los usos homónimos geográficos y de instrumentos llamados escocia en contextos no arquitectónicos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes únicas mediante grafías históricas, plural, equivalentes y contextos de basas, molduras, escaleras y bóvedas. Los 16 testimonios integrados se comprobaron directamente en el facsímil.

Resultado técnicamente cerrable: 34/35 cotejos. Calvo, Puentes levadizos (1899), declara 92 páginas, pero el ejemplar recibido solo permite recuperar el facsímil 1–71; las páginas 72–92 faltan o están truncadas. En las páginas accesibles se buscaron la voz, sus variantes y los contextos asociados sin localizar testimonio pertinente. La ausencia no puede cerrarse para el tramo perdido; se requiere un ejemplar íntegro y la ficha no declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha facilita identificar perfiles erosionados o fragmentarios y distinguir escocia de caveto, gola o toro por posición, curvatura y sombra.

También permite rastrear equivalencias históricas sin asumir que todos los autores usan trochilo, nacela o media caña con idéntica extensión.

RELACIONADO CON

Moldura; Basa ática; Basa jónica; Toro; Bocel; Caveto; Gola; Talón; Astrágalo; Filete; Listel; Trochilo; Troquillo; Desván; Media caña; Nacela; Copada; Sima; Escocia espiral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841; 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.