

Lecho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3257 · Lecho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 51 del Catálogo · 21/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 21 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cara o superficie de asiento de una piedra, sillar o dovela. En la fábrica recta suele corresponder a la cara inferior que recibe la carga y toca la pieza situada debajo; en arcos y bóvedas designa cada una de las caras laterales de contacto entre dovelas, con dirección determinada por el centro o por la monte.

Las fuentes distinguen lecho y sobrelecho —cara inferior y superior, respectivamente— y relacionan el término con la disposición natural de la piedra en cantera, la trabazón, el consumo de mortero, la medición y el corte estereotómico. En algunos textos lecho nombra también una tongada de piedra y cal; esta acepción estratigráfica se mantiene separada de la cara de asiento.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3257 · CARA DE ASIENTO, JUNTA, ORIENTACIÓN NATURAL Y CONTACTO ENTRE PIEZAS · 21 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Lechos labrados en la primera hilada de cimentación

«Se les echará un derretido de cal, arena y ripios muy fraguado [...] y luego encima dellas se echará una hilada de grandes piedras, que vayan labrados los lechos y sobrelechos, y galgadas a una altura.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tercera parte, cap. V (PDF p. 189).

MR-LEC-01 · CEN-3257. Cotejo visual directo. El par lecho/sobrelecho regula asiento y nivelación de la solera pétrea.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Lechos o juntas de las dovelas

«Dos lechos, o juntas, y la superficie cóncava [...] todas estas se labran en quanto lechos, o juntas, con una saltaregla [...] y esta sirve para lechos y sobrelechos destas dobelas.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 65 (PDF p. 140).

MR-LEC-02 · CEN-3257. Cotejo visual directo. En la bóveda, lecho equivale a la cara de junta radial de la dovela.

Juan de Torija · 1661

3. Nivelación conjunta de lechos y sobrelechos

«De ordinario la media naranja ovada se fabrica sobre planta quadrangular [...] de forma que vengan a estar a nivel, assí en sus bocas de los lechos, como en sus sobrelechos.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, cap. VI, p. impresa 14 (PDF p. 35).

MR-LEC-03 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La voz interviene en el control geométrico del despiezo de una bóveda ovada.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

4. Lecho, sobrelecho y paramento en la medición

«En la medida de superficies se deben lecho, y sobrelecho, y paramento; y un quarto de pie de junta en cada sillar en cada lado.»

Arte y uso de architectura, segunda parte, 1663, p. impresa 441 (PDF p. 417).

MR-LEC-04 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Las caras de contacto se computan como superficies labradas.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Definición geométrica de las caras de junta

«Las otras dos superficies [...] se llaman lechos, o juntas, por juntarse, y servir de lechos las de unas piedras para las otras. La superficie sobre quien assienta, y ajusta otra se suele especialmente llamar lecho; y la que assienta sobre ella, sobrelecho.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, libro I, p. impresa 82 (PDF p. 3).

MR-LEC-05 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Distingue con precisión las dos caras opuestas de la dovela.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Asiento conforme al lecho de cantera

«Quando la piedra se pone en obra, es menester assentarla sobre su lecho, quiero dezir del mismo modo que estava en la cantera.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro III, p. impresa 111 (PDF p. 197).

MR-LEC-06 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Vincula el lecho constructivo con la orientación natural del material.

Juan García Berruguilla · 1747

7. Primer y segundo lecho de una dovela

«Es el primer lecho 4 5 ó e, y el segundo lecho es 7 9 d o.»

Práctica de la geometría, 1747, p. impresa 101 (PDF p. 142).

MR-LEC-07 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La montea identifica separadamente las dos caras de contacto de la pieza.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

8. Lechos a nivel en la sillería enlazada

«Sillería enlazada ó ligada es aquella [...] cuyas junturas en los lechos están á nivel, y las que suben á plomo; de suerte que la juntura de dos piedras de arriba cayga en medio de la piedra que está debaxo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 40 (PDF p. 55).

MR-LEC-08 · CEN-3257. Cotejo visual directo. El lecho horizontal se integra en una regla de trabazón.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Lechos horizontales frente a la fábrica reticulada

«[El reticulado está] expuesto á abrir algunas hendeduras, por no posar las piedras sobre lechos orizontales [...] pero en el incierto, sentando unas sobre otras, y coligadas entre sí, forman una estructura [...] mas firme.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. Ortiz y Sanz, 1787, libro II, p. impresa 43 (PDF p. 59).

MR-LEC-09 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La horizontalidad del asiento se asocia a estabilidad y cohesión.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Cara horizontal que recibe otra piedra

«LECHO. A. La superficie superior horizontal de una piedra, que ha de servir de asiento á otra; y la inferior que sobre ella se asienta se llama sobre-lecho, y con esta distinción igualmente se explican los lechos, aunque obliquos, por las tiranteces de las dobelas de un arco, y su clave.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Lecho», pp. impresas 127–128 (PDF pp. 142–143).

MR-LEC-10 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La nomenclatura histórica invierte aquí el punto de vista respecto de algunas definiciones posteriores; se conserva sin normalizar.

Benito Bails · 1796

11. Lechos llanos para asiento y economía de mezcla

«Los sillarejos [...] [han de estar] esquadados, muy llanos sus lechos y juntas, porque así se asientan mejor y consumen menos mezcla.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 152 (PDF p. 166).

MR-LEC-11 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Une planeidad de la cara, buen asiento y ahorro de mortero.

Andrea Palladio · 1797

12. Labra previa de lechos y sobrelechos

«Los antiguos primero desbastaban y trabajaban en las piedras los lechos y sobrelechos, dexando sin pulir las caras, y así las sentaban en sus lugares.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. X, p. impresa 13 (PDF p. 31).

MR-LEC-12 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Prioriza las superficies de junta antes que los paramentos visibles.

Benito Bails · 1802

13. Definiciones del sillar y de la dovela

«LECHO. s. m. La superficie inferior de todo sillar ó dovela, con la qual toca la que tiene debaxo. [...] LECHOS. [...] Son en una dovela las dos superficies, con las quales toca las dos dovelas que tiene á su lado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Lecho», p. impresa 59 (PDF p. 62).

MR-LEC-13 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Separa el asiento de un sillar de las dos juntas laterales de una dovela.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Cortes de lechos y contralechos en pechinas

«Las roscas de las pechinas se forman horizontales ó verticales. De qualquiera de los dos modos son fuertes, siempre que en su elaboracion se guarde regular escrupulosidad en los cortes de lechos y contralechos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 30 (PDF p. 37).

MR-LEC-14 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La exactitud del corte se liga directamente a la resistencia de la rosca.

Mariano Matallana · 1848

15. Contra-lecho y sobre-lecho

«CONTRA-LECHO.=La cara opuesta al lecho de una piedra, aunque no sea el de cantera. [...] SOBRE-LECHO.=La superficie ó paramento superior de una piedra, sobre el que asienta el lecho de otra.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Contra-lecho» y «Sobre-lecho», pp. impresas 98 y 246 (PDF pp. 95 y 243).

MR-LEC-15 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Conserva la red terminológica que define las caras opuestas de la piedra.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Segunda edición: continuidad de la prescripción

«[Las pechinas] son fuertes, siempre que en su elaboracion se guarde regular escrupulosidad en los cortes de lechos y contralechos.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, sección de pechinas (PDF p. 12).

MR-LEC-16 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La segunda edición se trata como fuente independiente y mantiene la regla técnica.

E. Mariátegui · 1876

17. Vena como situación natural del lecho

«VENA. Situacion natural de la superficie inferior de las piedras en la cantera [...] no la coloquen con la vena por alto, sino por lecho, como estaba en la cantera.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Vena», p. impresa 113 (PDF p. 115).

MR-LEC-17 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Documenta el vínculo entre lecho, vena y orientación correcta de asiento.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

18. Definición operativa para cantería

«Se llama lecho de una piedra la superficie plana ó cara inferior sobre la que se coloca en la obra, y sobre lecho la cara superior de la misma piedra, que es paralela y opuesta á la primera.»

Manual del albañil, 1879, p. impresa 23 (PDF p. 11).

MR-LEC-18 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Fija la oposición moderna entre cara inferior y superior.

Jules Adeline · 1887

19. Posición coincidente con la cantera

«Lecho.—[Arq.]—Superficie inferior de una piedra tallada cuando está puesta en la posición misma que ocupaba en la cantera.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Lecho», p. impresa 329 (PDF p. 320).

MR-LEC-19 · CEN-3257. Cotejo visual directo. La definición tardía concentra orientación natural y posición en obra.

Rovira y Rabassa · 1897

20. Juntas de lecho y extradós en estereotomía

«Las juntas de lecho con el intradós [...] [y] los puntos de extradós [...] indicarán las intersecciones de los planos de junta con el plano de extradós.»

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 12–13 (PDF p. 6).

MR-LEC-20 · CEN-3257. Cotejo visual directo. El lecho se integra en la proyección geométrica de las juntas de una bóveda.

Luis Gaztelu · 1899

21. Acanaladura en el sobrelecho de una hilada

«Esta cadena se coloca en una acanaladura abierta en el sobrelecho de una hilada, que luego se rellena con plomo fundido.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 54 (PDF p. 56).

MR-LEC-21 · CEN-3257. Cotejo visual directo. Amplía la función del sobrelecho como plano de alojamiento de un encadenado.

LECTURA COMPARADA

Rojas, San Nicolás, Torija, Tosca y Berruguilla muestran que lecho no es una simple cara genérica: es superficie de asiento o de junta cuya orientación gobierna nivel, monte y estabilidad. Perrault y Ortiz relacionan la horizontalidad con la trabazón; Brizguz, Mariátegui, Marcos y Bausa y Adeline la vinculan con la vena natural de cantera.

Rejón documenta una perspectiva histórica que llama lecho a la cara que recibe otra piedra y sobrelecho a la cara de la pieza que se apoya; Bails y la tradición decimonónica fijan preferentemente lecho como cara inferior y sobrelecho como superior. La discrepancia es terminológica y debe resolverse por contexto, no mediante corrección retrospectiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: lecho, lechos, sobrelecho, sobre-lecho, sobre lecho, contralecho, contra-lecho y cara de asiento.
- Campos contextuales: sillar, sillarejo, dovela, junta, hilada, vena, banco de cantera, paramento, intradós, trasdós y monte.
- Se distinguieron la cara de asiento, las caras laterales de dovela y la tongada de piedra y cal; no se mezclaron lecho de arena, lecho de río, cama doméstica ni usos figurados.
- Las diferencias entre autores sobre qué cara recibe el nombre de lecho se conservaron y explicaron, sin homogeneizar la terminología histórica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas mediante la forma exacta, plural, compuestos con sobre- y contra-, equivalentes de asiento y contextos de cantería, albañilería y estereotomía. Cada unidad incorporada fue comprobada en la página facsimilar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 21 testimonios distintos integrados. Coincidencias no constructivas, repeticiones internas y pasajes sin valor testimonial autónomo quedaron como descartes razonados en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar prescripciones sobre asiento, labra, monte y medición, y reconocer cuándo lecho designa una cara inferior, una cara de junta o una tongada.

También evita proyectar una única nomenclatura moderna sobre fuentes que distribuyen de modo diferente lecho y sobrelecho.

RELACIONADO CON

Sobrelecho; Contra-lecho; Vena; Banco de cantera; Asentar a hoja; Sillar; Sillarejo; Dovel; Junta; Hilada; Paramento; Intradós; Trasdós; Cara de asiento; Monte; Saltareja; Mortero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Tosca, Tomás Vicente. Monte y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.

- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841 y 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.