

Perfil

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3788 · Perfil
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 34 del Catálogo Maestro
PRIORIDAD	72/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Dibujo o delineación vertical que corta un edificio para manifestar su disposición interior, alturas, anchuras y espesores de muros, bóvedas, suelos y demás partes. Se corresponde con corte, sección, sciografía u orthographia interna y puede ser recto u oblicuo según la relación entre el plano secante y la planta.

También designa el contorno de un miembro arquitectónico o moldura visto de lado, la cara o canto de una pieza de madera y, por extensión operativa, la figura que guía plantillas, terrajas, labra de piedra, ladrillo y armaduras. El Catálogo conserva la grafía canónica «Perfil»; las fuentes emplean predominantemente «perfil» sin tilde.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3788 · CORTE VERTICAL, CONTORNO Y GUÍA DE LABRA · 30 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Perfil de un miembro

«Las dos partes o miembros señalados C. son la faja y el perfil de la mensola o rebolton de sobre el arco.»

Tercero y quarto libro de Architectura, 1552, libro III (PDF p. 110; folio sin numeración visible).

MR-PRF-01 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Usa perfil para el contorno lateral de una ménsula.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Extremo lineal de la descripción

«Toda descripcion se haze de lineas y angulos, lineas son el extremo perfil con que se encierra el espacio de la area entera.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro I, p. impresa 18 (PDF p. 25).

MR-PRF-02 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Formula la acepción geométrica que sustenta el contorno dibujado.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Perfil de fortificación

«Luego levantada una muralla en perfil de 40. pies de alto [...] la qual servirá de defensa para todas tres.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, segunda parte (PDF p. 75; página impresa no visible).

MR-PRF-03 · CEN-3788. Cotejo visual directo. El perfil fija altura, espesor y relación defensiva.

Diego López de Arenas · 1633

4. Perfiles de la pieza de madera

«Toma el nudillo largo, o corto, y hazle por una tabla, y otra correspondiente [...] y sin de los perfiles hazia arriba.»

Carpintería de lo blanco, 1633, p. impresa 2 (PDF p. 13).

MR-PRF-04 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Perfiles nombra caras o cantos longitudinales del madero.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Perfil interior y exterior del templo

«El fin del perfil es, el demostrar lo que levanta el Templo por dentro y fuera [...] En el perfil de adentro se demuestra todo el ornato que el templo, ò templos han de tener por la parte de adentro.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. impresa 112 (PDF p. 232).

MR-PRF-05 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Distingue sección interior y alzado o perfil exterior.

Juan de Torija · 1661

6. Planta y perfiles para medir

«Levantarás los otros dos perfiles por las reglas passadas, y parece por dicha planta, y perfiles.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661 (PDF p. 97; página impresa no visible).

MR-PRF-06 · CEN-3788. Cotejo visual directo. El perfil sirve para transferir divisiones y medir superficies abovedadas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

7. Perfil medible frente a perspectiva

«Los perfiles guardan perspectiva rigurosa [...] y no siendo así, no se podrá tomar del perfil medidas ajustadas; porque la perspectiva tiene sus diminuciones y escorços.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, p. impresa 15 (PDF p. 26).

MR-PRF-07 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Separa la sección mensurable de la representación escorzada.

Tomás Vicente Tosca · 1727

8. Perfil como auxiliar de labra

«Sáquese del punto P del perfil una linea perpendicular [...] y esta misma se colocará del proprio modo en la plantilla, ò en la misma piedra.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. impresa 129 (PDF p. 48).

MR-PRF-08 · CEN-3788. Cotejo visual directo. El perfil se transfiere a plantilla y piedra para formar el concavo.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

9. Definición dimensional del templo

«El Perfil de un Templo manifiesta la altura, y anchura de los miembros, que le componen: de que se sigue, que para trazarle con acierto, es menester dar á cada miembro las medidas, que le corresponden.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 100 (PDF p. 163).

MR-PRF-09 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Vincula la sección con la proporción completa del edificio.

Juan García Berruguilla · 1747

10. Perfil para derivar plantillas

«Tracemos el perfil sobre la recta A A á la izquierda. De los puntos concabos, que cortan a la Torre, tirense paralelas al perfil.»

Práctica de la geometría, 1747, p. impresa 108 (PDF p. 151).

MR-PRF-10 · CEN-3788. Cotejo visual directo. La montea proyecta desde el perfil los lechos de las dovelas.

Christian Rieger · 1763

11. Orthographia interna

«La Interseccion, Orthographia interna, ò Perfil, es una delineacion del Edificio, qual apareceria si se quitasse el primer Muro exterior. Esta expressa las alturas, y latitudes de las partes internas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 52 (PDF p. 68).

MR-PRF-11 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Proporciona la definición teórica más explícita del corpus.

Christian Rieger · 1763

12. Perfil recto u oblicuo

«De la combinacion del Plano, y del Alzado, se saca la interseccion, ò el perfil. [...] Segun se tome el plano de la interseccion paralela á la linea [...] ò inclinado á ella, se llamará el perfil, recto, ò obliquo.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 106 (PDF p. 122).

MR-PRF-12 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Clasifica la sección por orientación del plano secante.

Diego de Villanueva · 1766

13. Perfiles de ornamento

«Ornamento compuesto de dos diferentes perfiles, uno que corresponde á las Columnas, y el otro sobre las Pilastras.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 29 (PDF p. 39).

MR-PRF-13 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Perfil designa el contorno de miembros superpuestos.

Antonio Plo y Camín · 1767

14. Perfil vertical de una bóveda

«Con las mismas diligencias en el perfil de arriba, queda delineado el perfil vertical de la media pechina correspondiente á la superficie entre el hueco de un arco toral, y el rincon de su planta.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, pp. impresas 368–369 (PDF p. 208).

MR-PRF-14 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. La sección vertical se usa en cálculo y desarrollo de superficies.*

Juan de Sotomayor · 1776

15. Perfil elíptico de bóvedas

«El perfil mas elegante, y agraciado de estas Bóvedas es el que sigue una porcion de Elipse, como el cielo de un Coche.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, p. impresa 29 (PDF p. 20).

MR-PRF-15 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. Perfil expresa la curva generadora y su juicio formal.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

16. Contorno, eurytmia y gracia

«Un Edificio [...] solo será perfecta la eurytmia de todos, quando siempre corresponda un corte, perfil, y contorno simple, gracioso, y agradable.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, comentario a libro I, p. impresa 10 (PDF p. 26).

MR-PRF-16 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. Integra el perfil en la correspondencia visual de los miembros.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

17. Doble definición

«PERFIL. s. m. P. El contorno de un miembro, figura, ú otro objeto mirado de lado.» «PERFIL. s. m. A. Lo mismo que Corte ó Sciografía. [...] El fin de los perfiles es demostrar lo que levanta el Templo por dentro.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 159 (PDF p. 174).

MR-PRF-17 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. Separa contorno lateral y sección arquitectónica.*

Benito Bails · 1796

18. Perfil de un suelo

«Planta y perfil de un suelo con vigas, que tambien ha de llevar cielo raso.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 347 (PDF p. 376).

MR-PRF-18 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. La sección explica ensamblaje, vigas, brochales y cielo raso.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

19. Perfiles de miembros e impostas

«Los perfiles diseñados al lado de la basa y capitel son de las impostas de los arcos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 18 (PDF p. 36).

MR-PRF-19 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. La lámina usa perfil para los contornos reglados de molduras.*

Benito Bails · 1802

20. Corte del edificio y contorno del miembro

«PERFIL. s. m. Dibuxo del corte de un edificio por su ancho ó largo para manifestar su interior, y el grueso de las paredes, bóvedas, suelos, &c. Es lo mismo que CORTE, SCIOGRAFÍA. PERFIL. Hablando de un miembro de Arquitectura [...] es su contorno.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 78 (PDF p. 81).

MR-PRF-20 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. Reúne las dos acepciones canónicas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

21. Perfil o sección del luneto

«d. perfil ó seccion del luneto.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 35 (PDF p. 44).

MR-PRF-21 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. El rótulo identifica la sección técnica dentro de la construcción abovedada.*

Mariano Matallana · 1848

22. Proyección, contorno y perfil recto

«PERFIL.=La proyeccion ó dibujo que nos da á conocer por sus líneas el mayor ó menor relieve de los cuerpos, sus anchos, alturas y su contorno.=La última línea de una figura ó cuerpo.—Recto.=El que se erige sobre planos horizontales y se termina en ellos formando ángulos rectos, y tanto el que les sirve de planta, como el que los cierra por la parte superior.=ESCIOGRAFÍA. PERFILAR.=Dar perfil, dibujar contornos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 213 (PDF p. 210).

MR-PRF-22 · CEN-3788. *Cotejo visual directo. Distingue la entrada principal, la subentrada recto y la acción gráfica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.^a ed.

23. Planta y perfil de bóvedas de escalera

«Por medio de la planta y perfil de la figura 6, lámina III. [...] sus perpendiculares nos demarcan el ancho de la escalera, altura y huella de los escalones, y el perfil de sus curvas.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 9; página impresa no visible).

MR-PRF-23 · CEN-3788. Cotejo visual directo. La segunda edición se trata como fuente independiente.

P. C. Espinosa · 1859

24. Perfil de moldura como forma de terraja

«Para preparar las formas de moldura, se colocan entre dos plantillas ó terrajas cuya forma sea el perfil de estas, y se recorta lo mismo.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 180 (PDF p. 202).

MR-PRF-24 · CEN-3788. Cotejo visual directo. El contorno gobierna la producción de ladrillos moldurados.

E. Mariátegui · 1876

25. Cara inferior de un madero

«PERFIL. La cara inferior de un madero.—“dale su largo por los perfiles que es por el grueso que mira al suelo.”»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 92 (PDF p. 94).

MR-PRF-25 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Conserva la acepción histórica de carpintería documentada en López de Arenas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

26. Desarrollo del perfil de una moldura

«Las molduras, unas veces por medida lineal y otras por superficial, en cuyo caso hay que tomar con un hilo ó cuerda delgada el desarrollo del perfil, y ésta longitud multiplicada por todo el largo de la moldura.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 232–233 (PDF p. 118).

MR-PRF-26 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Convierte el contorno en magnitud de medición superficial.

Jules Adeline · 1887

27. Corte vertical y contorno de moldura

«Perfil.—[Arq.]—Dícese de todo dibujo que representa un edificio en corte vertical, y sobre todo de las secciones practicadas de modo que se precisen bien los saledizos de una moldura, un motivo ornamental, en cuyos dibujos, vistos de frente, no podría apreciarse el relieve.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 412 (PDF p. 403).

MR-PRF-27 · CEN-3788. Cotejo visual directo. Une representación del edificio y lectura del relieve ornamental.

Rovira y Rabassa · 1897

28. Perfiles de arcos y molduras

«Se procede á trazar en el plano del abaco [...] los perfiles de las secciones rectas de los arcos [...] disponiendo aparte los perfiles de molduras, que respondan á las secciones rectas de las mismas.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. impresas 196–197 (PDF p. 98).

MR-PRF-28 · CEN-3788. Cotejo visual directo. El perfil controla secciones resistentes y ornamentales en el despiece.

Luis Gaztelu · 1899

29. Perfil de la cercha Mansard

«Si se inscribe el perfil de la cercha en media circunferencia, la vertiente de la parte inferior es el lado del decágono regular inscrito.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 97 (PDF p. 99).

MR-PRF-29 · CEN-3788. Cotejo visual directo. La sección define proporciones geométricas de la armadura.

Calvo · 1899

30. Perfil del mecanismo de puente

«La parte móvil quedaba en la posición marcada de puntos en el perfil, adoptando la g', la escala g.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 12 (PDF facsimilar recuperable p. 9).

MR-PRF-30 · CEN-3788. Cotejo visual directo de la página accesible. El testimonio se integra, pero las páginas PDF 72–92 del ejemplar siguen inaccesibles.

LECTURA COMPARADA

Desde el siglo XVI conviven tres planos semánticos: contorno de una pieza, corte vertical del edificio y figura operativa para labra o medición. San Nicolás, Brizguz y Rieger convierten el perfil arquitectónico en una representación coordinada con planta y alzado; Rejón y Bails fijan las equivalencias corte, sciografía y orthographia interna.

La acepción de contorno se mantiene en ménsulas, impostas, molduras y armaduras. La acepción material de carpintería —cara inferior o perfil del madero— enlaza López de Arenas con Mariátegui. En el siglo XIX, Fornés, Espinosa, Marcos, Adeline, Rovira, Gaztelu y Calvo muestran que el perfil no es solo imagen descriptiva: funciona como dato para plantillas, cubicación, cortes, terrajas y montaje.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: perfil, perfil, perfiles, perfilar, perfilado, perfil interior, perfil exterior, perfil recto, perfil oblicuo y contraperfil.
- Equivalentes: corte, sección, sciografía, escenografía, orthographia interna, alzado seccionado, contorno, silueta, canto y cara inferior.
- Contextos: planta, alzado, monte, molde, plantilla, terraja, moldura, arco, bóveda, suelo, muro, madero, ladrillo, dovela, cercha y mecanismo.
- Se descartaron perfiles personales, perfiles fisiognómicos, usos pictóricos sin enlace arquitectónico y el perfil de objetos suntuarios no constructivos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes con grafías, plural, derivados y equivalentes técnicos. Se integraron 30 testimonios pertinentes de 29 fuentes; todos fueron comprobados en el facsímil. Las coincidencias no arquitectónicas o puramente personales quedaron descartadas en el control documental.

Resultado técnicamente cerrable: 34/35 cotejos. Calvo aporta un testimonio verificable en la página impresa 12 / PDF facsimilar recuperable 9. No obstante, el archivo declara 92 páginas y solo permite recuperar las 1–71; las 72–92 faltan o están truncadas. Por ello no puede excluirse un testimonio adicional en el tramo inaccesible: la ficha conserva la incidencia abierta y no declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir perfil-sección, perfil-contorno y perfil-cara de un madero, sentidos que condicionan la lectura de planos, memorias y contratos históricos.

Proporciona un puente entre representación y ejecución: muestra cómo la sección se convierte en plantilla, medida, desarrollo de moldura, guía de labra y control geométrico.

RELACIONADO CON

Planta; Alzado; Corte; Sección; Sciografía; Orthographia; Escenografía; Contorno; Contraperfil; Monte; Plantilla; Terraja; Moldura; Dodela; Cercha; Armadura; Madero; Bóveda; Suelo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Tosca, Tomás Vicente. Monte y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Madrid, 1766.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.

- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841; 2.^a ed., 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.