

Talón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4350 · Talón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 53 del Catálogo · 23/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Moldura sinuosa compuesta por una porción convexa y otra cóncava enlazadas. Se llama talón derecho cuando la convexidad o vuelo ocupa la parte superior y reverso cuando la disposición se invierte; papo de paloma funciona como equivalente histórico frecuente del talón reverso.

En textos técnicos del final del siglo XIX, talón adquiere sentidos constructivos por analogía formal o posicional: resalto vuelto de barras de hierro, pieza transversal del extremo y eje de giro de un puente levadizo. Estas acepciones mecánicas se documentan separadamente de la moldura.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4350 · MOLDURA SINUOSA, TALÓN DERECHO Y REVERSO; EXTENSIONES MECÁNICAS · 18 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Nombre de moldura asociado a la letra S

«Dizen algunos [...] que la gula y el talón fuesse sacado de la letra S.»

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 21; folio no visible).

MR-TAL-01 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Registra una explicación renacentista de la forma sinuosa.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Cimacio como moldura talón

«El cimacio, que es la moldura talón, la haría labrada así como está.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, libro III (PDF p. 110).

MR-TAL-02 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Documenta la equivalencia contextual entre cimacio y talón.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Talón reverso en un zócalo

«El zocolo [...] terná por ornamento una hondeta reversa, o talón.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VIII, p. impresa 151 (PDF p. 253).

MR-TAL-03 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Sitúa la moldura en el remate inferior de una pared sobrepuesta.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

4. Reparto proporcional de un talón

«Las dos [partes] para el talón I, y una para cada quadro del talón.»

De varia commensuración, 1585, libro IV (PDF p. 243).

MR-TAL-04 · CEN-4350. Cotejo visual directo. El talón se descompone proporcionalmente dentro del perfil del pedestal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Figura y talón reverso

«Talón es una figura causada de dos paralelas, y dos porciones de círculo [...] Ay talón reverso [...] llamado papo de paloma.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639 (PDF p. 87).

MR-TAL-05 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Define la geometría y fija la variante inversa.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Talón en el cimacio del cornisamento

«Estos cimazos es un talón con un filete sobre el friso.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, p. impresa 30 (PDF p. 39).

MR-TAL-06 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Integra el talón en la secuencia del entablamento.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Talón recto en el cornijón

«Talón recto; altura 4 partes; bolada 4 partes.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 28 (PDF p. 57).

MR-TAL-07 · CEN-4350. Cotejo visual directo. La moldura se define también por altura y proyectura.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Talón reverso en pedestal dórico

«Talón reverso; altura 2 partes; proyección 20 partes y media.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 34 (PDF p. 66).

MR-TAL-08 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Registra la variante reversa con proporción propia.

Christian Rieger · 1763

9. Talón y gola reversa en el orden corintio

«Talón, o gola reversa» y «Talón» figuran como molduras diferenciadas en la tabla del orden corintio.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 176 (PDF p. 196).

MR-TAL-09 · CEN-4350. Cotejo visual directo. La tabla testimonia el uso clasificatorio y proporcional del término.

Antonio Plo y Camín · 1767

10. Medición de superficies sinuosas

«Las escocias, talones y medias cañas: se juntará su vuelo mayor con el menor; y tomando la mitad del largo de los dos juntos, se multiplicará por la altura.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, p. impresa 269 (PDF p. 156).

MR-TAL-10 · CEN-4350. Cotejo visual directo. El perfil sinuoso exige una regla específica de medición.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición y variantes derecho/reverso

«TALON. s. m. A. Moldura, cuyo perfil consta de una parte convexa y otra cóncava. [...] TALON DERECHO. [...] tiene arriba la parte convexa [...] TALON REVERSO [...] está encima la parte cóncava y abaxo la convexa.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Talón», pp. impresas 196–197 (PDF pp. 211–212).

MR-TAL-11 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Fija las dos orientaciones del perfil.

Benito Bails · 1796

12. Séptima especie de molduras sinuosas

«La séptima especie la componen las molduras sinuosas, llamadas talón, las cuales [...] se forman de dos porciones de círculo [...] Llámase talón derecho, quando su vuelo está arriba [...] y talón reverso, quando su vuelo está abaxo.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 645 (PDF p. 710).

MR-TAL-12 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Sistematiza la clase y sus dos variantes.

Benito Bails · 1802

13. Dos arcos de círculo encontrados

«TALON. s. m. Moldura sinuosa formada de dos arcos de círculo que se juntan, estando la convexidad del uno vuelta á un lado, y la del otro al lado opuesto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Talón», p. impresa 100 (PDF p. 103).

MR-TAL-13 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Resume la geometría del perfil.

Mariano Matallana · 1848

14. Papo de paloma como talón reverso

«PAPO DE PALOMA.=Talón reverso.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Papo de paloma», p. impresa 207 (PDF p. 204).

MR-TAL-14 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Conserva la equivalencia histórica de la variante inversa.

E. Mariátegui · 1876

15. Talón en la moldura coronel

«CORONEL. Moldura que corona cualquier miembro arquitectónico, compuesta generalmente de un talón, ó de un cuarto bocel, con un filete.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Coronel», p. impresa 47 (PDF p. 49).

MR-TAL-15 · CEN-4350. Cotejo visual directo. El talón aparece como componente de una moldura compuesta.

Jules Adeline · 1887

16. Cimacio con aspecto de talón

«Cimacio [...] Moldura formada de dos porciones de círculo [...] Tiene por lo general el aspecto de un talón.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Cimacio», p. impresa 137 (PDF p. 128).

MR-TAL-16 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Mantiene la analogía formal en la lexicografía tardía.

Luis Gaztelu · 1899

17. Talones de barras de hierro

«En el ensamblaje de talón, los extremos de las barras de hierro terminan en talones ó resaltos vueltos en sentido contrario; se efectúa la sujeción con el auxilio de anillos ó bridas.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 55 (PDF p. 57).

MR-TAL-17 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Documenta la extensión mecánica por forma de resalto vuelto.

Calvo · 1899

18. Pieza terminal y eje de giro de puente

«Los largueros [...] [van] reunidos en la extremidad correspondiente al eje de giro por una pieza llamada talón. El talón cuando se trata de puentes de madera, lo forma una viga á la que se unen los largueros á tope.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 19 (PDF p. 17).

MR-TAL-18 · CEN-4350. Cotejo visual directo. Define una acepción estructural distinta de la moldura.

LECTURA COMPARADA

Sagredo propone una genealogía gráfica; Serlio, Alberti, Arfe, San Nicolás, Brizguz, Rieger y Plo sitúan el talón dentro de órdenes, cornisas y pedestales, ya como cimacio, ya como perfil mensurable. Rejón y Bails estabilizan la definición geométrica y la oposición derecho/reverso; Matallana y Adeline conservan equivalencias parciales.

Gaztelu y Calvo muestran un cambio de dominio al final del siglo XIX: talón deja de ser solamente moldura y nombra resaltos metálicos o la pieza terminal de un tablero móvil. La relación es analógica, pero las acepciones no son intercambiables.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: talón, talon, talones, talón derecho, talón recto, talón reverso, talón invertido y ensamblaje de talón.
- Equivalentes y voces próximas: cimacio, gola, gula, papo de paloma, coronel, escocia, cima y moldura sinuosa.
- Se distinguió la orientación del vuelo o convexidad según cada autor; no se corrigieron retrospectivamente sus esquemas terminológicos.
- Se descartaron talón anatómico, calzado y usos figurados; se conservaron por separado las acepciones mecánicas verificadas de 1899.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes con forma acentuada y no acentuada, plural, tipos derecho/reverso, equivalentes de moldura y contextos mecánicos. Todas las citas integradas fueron verificadas visualmente.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos integrados. Los usos anatómicos y otras homonimias se excluyeron razonadamente en el control documental.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar la orientación de la moldura y reconocer cuándo cimacio o papo de paloma funcionan como equivalentes parciales.

También evita confundir el perfil arquitectónico con las acepciones de herrajes y puentes levadizos surgidas en textos técnicos tardíos.

RELACIONADO CON

Moldura; Cimacio; Gola; Gula; Papo de paloma; Talón derecho; Talón reverso; Coronel; Escocia; Filete; Cornisa; Pedestal; Proyectura; Ensamblaje de talón; Brida; Tablero; Puente levadizo; Muñón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- Arfe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración. Sevilla, 1585.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.