

Tejado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4386 · Tejado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 39 del Catálogo Maestro
PRIORIDAD	72/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cubierta exterior de un edificio, generalmente inclinada y revestida con tejas, aunque la tradición extiende la voz a cubiertas de pizarra, plomo u otros materiales. Su función es evacuar aguas, nieve y humedad y proteger el maderamen y los espacios interiores.

El tejado comprende vertientes, caballete, limas, faldones, aleros, canales y la armadura que lo sostiene, pero no se confunde con todos ellos: varios autores distinguen la armadura portante, la cubierta impermeable o tejado y la techumbre como conjunto. Pendiente, clima, combustibilidad y modo de asiento de las tejas determinan su forma.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4386 · CUBIERTA EXTERIOR, VERTIENTES, EVACUACIÓN DE AGUA Y REVESTIMIENTO · 17 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Utilidad y formas de los techos

«La utilidad de los techos es la principal y mayor, porq no solo aprovecha a la salud de los moradores, quitando y excluyendo la noche y el agua, y principalmente el sol caluroso.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro I, p. impresa 26 (PDF p. 33).

MR-TEJ-01 · CEN-4386. Cotejo visual directo. La página clasifica techos y explica pendiente y evacuación.

Diego López de Arenas · 1633

2. Armaduras para el tejado

«Estas armaduras se les suele echar algo mas altas [...] que reciban la carga del tejado.»

Carpintería de lo blanco, 1633, p. impresa 36 (PDF p. 81).

MR-TEJ-02 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Distingue el armazón de madera de la carga que recibe.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Materiales de cubierta

«Con algunas diferentes materias se cubren las armaduras [...] vnos los cubren con plomo, otros con cobre, otros con hoja de lata, y tejas, y piedras, assi de pizarra, como de otras diferentes.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 86 (PDF p. 181).

MR-TEJ-03 · CEN-4386. Cotejo visual directo. La voz se inserta en una clasificación material de cubiertas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Teja vana y lomo cerrado

«Vna es a teja vana, que es quando la teja o canal [...] se assienta sobre barro [...] La segunda diferencia es a lomo cerrado.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 87 (PDF p. 182).

MR-TEJ-04 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Distingue técnicas de asiento y protección de juntas.

Juan de Torija · 1760

5. Ala del tejado

«No debe ningun home sacar el ala de su texado mas de quanto bien comprehender el tercio de la calle.»

Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, p. impresa 420 (PDF p. 396).

MR-TEJ-05 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Regula el vuelo del alero respecto del espacio público.

Christian Rieger · 1763

6. Tipos de tejado

«El Texado es de dos maneras, uno Vulgar, y otro Mansardico, ò Francés. El Vulgar [...] se compone de dos planos inclinados, que se terminan [...] en una fila comun, que llaman Caballete.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 67 (PDF p. 83).

MR-TEJ-06 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Clasifica por número y disposición de planos.

Christian Rieger · 1763

7. Estructura interior

«Toda la compaginacion interior de los Techos se prepara de Vigas, y Tablas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 68 (PDF p. 84).

MR-TEJ-07 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Enumera después basas, tirantes, punteros, cadenas y silla del tejado.

Juan de Sotomayor · 1776

8. Tejados incombustibles

«Los Tejados de madera, ademas de ser mucho mas costosos, están sujetos á reparos muy freqüentes, y dispendiosos. Si se pudre [...] hay que desmantelar mucha parte del Tejado.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 79–80 (PDF pp. 45–46).

MR-TEJ-08 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Motiva la sustitución de la madera por sistemas resistentes al fuego.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Alero

«ALERO. s. m. A. La parte del tejado que sale fuera de la pared para arrojar las aguas.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 13 (PDF p. 28).

MR-TEJ-09 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Define una parte funcional decisiva del tejado.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

10. Cubierto como vínculo y defensa

«El cubierto [...] abrazando todas las partes inferiores del edificio, y cargando su peso igualmente sobre las paredes, viene á ser como un vínculo de toda la obra; y demas de proteger de las aguas, nieves, soles y humedades.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. XXIX, p. impresa 41 (PDF p. 59).

MR-TEJ-10 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Une función estática y protección climática.

Benito Bails · 1802

11. Definición de tejado

«TEJADO. s. m. La cubierta de tejas. Aunque la cubierta sea de pizarra ó plomo, se llama tambien TEJADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 101 (PDF p. 104).

MR-TEJ-11 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Expone el núcleo material y la extensión del término.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Tejado sobre cúpula

«El cubrir una cúpula no ofrece mas dificultad [...] que su tejado esté bien cimentado sobre la misma; que las aguas tengan buena espedicion en su alero.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 43 (PDF p. 52).

MR-TEJ-12 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Relaciona asiento de tejas, caballetes y desagüe.

Mariano Matallana · 1848

13. Cubierto de tejas y acepción extensa

«TEJADO.=Cubierto de tejas.=La cubierta de una armadura, ya sea de tejas, ya de pizarras ó planchas de metal.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 253 (PDF p. 250).

MR-TEJ-13 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Distingue revestimiento y soporte.

P. C. Espinosa · 1859

14. Tejas de barro y colocación

«Entre los materiales que se emplean para cubrir las armaduras de los edificios, los de uso mas general son las tejas llamadas de barro ó sea de arcilla cocida.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 186 (PDF p. 208).

MR-TEJ-14 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Describe forma, hiladas, pendiente y solapes.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Vertientes, caballete y limas

«La línea horizontal más alta de un tejado constituye el caballete [...] las vertientes ó faldones [...] se cortan en aristas llamadas limas.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 193–194 (PDF pp. 98–99).

MR-TEJ-15 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Sistematiza las partes geométricas del tejado.

Jules Adeline · 1887

16. Definición y tipología

«Tejado.—[Arq.]—La parte más elevada de una techumbre. La altura de los tejados es muy variable.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 487 (PDF p. 478).

MR-TEJ-16 · CEN-4386. Cotejo visual directo. La página registra tejado agudo, sencillo, a dos vertientes y piramidal.

Luis Gaztelu · 1899

17. Armadura, tejado y techumbre

«Armadura es el conjunto de piezas de madera ó hierro destinadas á sostener el tejado de un edificio [...] Tejado ó cubierta es la superficie impermeable que limita un edificio por su parte superior [...] Techumbre es el conjunto de la armadura y de la cubierta.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 76 (PDF p. 78).

MR-TEJ-17 · CEN-4386. Cotejo visual directo. Establece una diferenciación terminológica completa.

LECTURA COMPARADA

Alberti y Palladio presentan la cubierta como defensa climática y vínculo de la obra. San Nicolás, Rieger y Sotomayor desplazan el foco hacia materiales, formas, estructura y riesgo de incendio; Torija regula su proyección urbana mediante el ala o alero.

Los vocabularios de Bails y Matallana amplían tejado más allá de la teja. Marcos y Bausa y Gaztelu separan con precisión vertientes, caballete, limas, armadura, cubierta impermeable y techumbre, clarificando una terminología antes más flexible.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: tejado, texado, tejados, texados, cubierto, cubierta, techo, techumbre y cobertizo.
- Tipos: a teja vana, a lomo cerrado, vulgar, holandés, mansárdico o francés, a dos vertientes, sencillo, piramidal, agudo, plano y quebrantado.
- Partes y contextos: armadura, faldón, vertiente, caballete, lima, alero, ala, canal, canalón, teja canal, cobija, pendiente, nieve, lluvia e incendio.
- Se descartaron techos interiores, cielos rasos y menciones metafóricas que no designan la cubierta exterior pertinente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes únicas mediante formas históricas, equivalentes de cubierta y las partes funcionales del sistema. Los 17 testimonios integrados fueron cotejados visualmente; las menciones genéricas o interiores se clasifican en el control separado.

Resultado técnicamente cerrable: 34/35 cotejos. Calvo, Puentes levadizos (1899), declara 92 páginas, pero el ejemplar recibido solo permite recuperar el facsímil 1–71; las páginas 72–92 faltan o están truncadas. En las páginas accesibles se buscaron la voz, sus variantes y los contextos asociados sin localizar testimonio pertinente. La ausencia no puede cerrarse para el tramo perdido; se requiere un ejemplar íntegro y la ficha no declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite describir cubiertas históricas sin confundir armadura, revestimiento, techumbre y tejado, y reconocer las partes que conducen el agua.

También orienta el análisis de pendiente, clima, combustibilidad, solapes y patologías de infiltración en documentos y edificios.

RELACIONADO CON

Cubierta; Techumbre; Techo; Armadura; Teja; Faldón; Vertiente; Caballete; Lima; Alero; Ala; Canal; Canalón; Cobija; Pendiente; Mansarda; Pizarra; Plomo; Entramado; Carpintería de armar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Torija, Juan de. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.