

Alma de yeso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5208 · Alma de yeso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1841–1857 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 2 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Núcleo resistente de yeso fuerte que sirve de soporte a tableros destinados a mesas, tocadores, cubiertas de cómoda y frontales de altar antes de aplicar el estuco. Se forja horizontalmente en un marco desmontable, con tejido de cuerda embebido, granzas de espejuelo y posibles fibras de cáñamo o cerda para aumentar la trabazón.

La denominación se define también por contraste interno: las piezas sueltas y ciertos jarros emplean alma de madera entamizada, mientras los jarros o columnas pequeñas que se tornean pueden llevar alma de hierro o madera. Esas menciones no son testimonios literales del lema, sino pasajes comparativos que delimitan material y función.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5208 · NÚCLEO DE YESO FUERTE REFORZADO PARA SOPORTAR REVESTIMIENTOS DE ESTUCO · 8 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Alma de yeso fuerte para formar tableros

«Cuando se pretenda formar un tablero para una mesa, tocador, cubierta de cómoda, ó un frontal de mesa de altar, se forjará el alma de yeso fuerte en la forma siguiente.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 91.

MR-AY-01 · Primera documentación localizada; denominación, resistencia y aplicaciones.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Materialización como tablero reforzado

«Concluida esta especie de tejido, se tiende horizontal, formando un tablero de yeso fuerte, y desperdicios ó granzas del espejuelo; de modo que el tejido de cuerda quede entre medio.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 92.

MR-AY-02 · Explica la constitución del alma y la posición del tejido.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Contraste: alma de madera entamizada

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 92.

MR-AY-03 · Testimonio comparativo: delimita el alma de yeso frente a otro núcleo material.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Contraste: alma de hierro o madera

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 93.

MR-AY-04 · Testimonio comparativo: vincula materiales alternativos con el torneado.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Persistencia del alma de yeso fuerte

«Cuando se pretenda formar un tablero para una mesa, tocador, cubierta de cómoda, ó un frontal de mesa de altar, se forjará el alma de yeso fuerte en la forma siguiente.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 30.

MR-AY-05 · *Reitera el núcleo nominal y funcional.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Reiteración del tablero de yeso fuerte

«Concluida esta especie de tejido, se tiende horizontal, formando un tablero de yeso fuerte, y desperdicios ó granzas del espejuelo; de modo que el tejido de cuerda quede entre medio.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 30.

MR-AY-06 · *Confirma la materialización y el refuerzo interno.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Contraste reiterado con madera entamizada

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-AY-07 · *Pasaje comparativo que mantiene la delimitación material.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Contraste reiterado con hierro o madera

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-AY-08 · *Última documentación comparativa; confirma la solución para torno.*

LECTURA COMPARADA

Las dos ediciones ofrecen el mismo sistema constructivo. El alma de yeso fuerte corresponde a piezas planas; se ejecuta dentro de marcos desmontables, pero el tejido de cuerda queda incorporado al tablero.

La serie de materiales del alma responde a tipologías distintas: yeso fuerte en tableros, madera entamizada en piezas sueltas y hierro o madera en piezas pequeñas destinadas al torno. La ficha no convierte estas últimas en variantes denominativas del lema, sino en contrastes estructurales.

Las acepciones de alma aplicadas a escaleras, columnas, maderos u otros elementos en Simonin, Bails y tratados de carpintería demuestran productividad técnica del sustantivo, pero no documentan el compuesto alma de yeso ni su procedimiento específico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas nucleares documentadas: alma de yeso fuerte; tablero de yeso fuerte como realización constructiva.
- Contrastes internos: alma de madera entamizada; alma de hierro ó madera; alma en el centro.
- Rasgos constitutivos: yeso fuerte, marco desmontable, cuerda entamizada, granzas de espejuelo y posible fibra de cáñamo o cerda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para alma(s) de yeso, alma de yeso fuerte, núcleo de yeso, tablero de yeso fuerte, alma de madera, alma de hierro, entamizado y aplicaciones arquitectónicas históricamente pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios —4 nucleares y 4 comparativos explícitamente marcados— procedentes de 2 fuentes. Primera documentación localizada: 1841. Última documentación localizada: 1857. Tres fuentes aportaron solo otras acepciones técnicas de alma y quedaron fuera del núcleo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite analizar las piezas estucadas como sistemas estratificados —alma, refuerzo y revestimiento—, no como masas homogéneas.

El contraste con almas de madera o hierro aporta criterios de identificación material sin falsear la condición documental de cada pasaje.

RELACIONADO CON

Tablero de yeso; Yeso fuerte; Alma de madera entamizada; Alma de hierro; Tejido de cuerda; Granzas de espejuelo; Estuco; Tornear.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.