

Jarro de yeso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5207 · Jarro de yeso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1841–1857 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 2 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza ornamental de yeso destinada a recibir estuco y, cuando corresponde, a ser torneada. Fornés representa un jarro forjado de yeso con un alma central y explica que los jarros de yeso amasado llevan en su interior un alma de madera entamizada.

Para ejemplares pequeños admite un núcleo de hierro o madera que facilita el torneado. Después se extienden sobre jarros y molduras las masas de estuco, cortándolas conforme a la figura, salvo en las piezas reservadas al torno.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5207 · PIEZA ORNAMENTAL DE YESO CON ALMA INTERIOR PARA REVESTIR O TORNEAR · 8 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

1. Jarro forjado de yeso con alma central

«27. Jarro forjado de yeso con el alma en su centro para poderlo torneare.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 89.

MR-JY-01 · Primera documentación localizada; integra material, núcleo y finalidad de torneado.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Jarros de yeso con alma de madera entamizada

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 92.

MR-JY-02 · Precisa el yeso amasado y el refuerzo interior de madera y tamiz.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Alma de hierro o madera en jarros pequeños

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 93.

MR-JY-03 · Documenta una variante de núcleo central asociada al torno.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Extensión de masas sobre jarros

«Del mismo modo y forma se estenderá sobre columnas, jarros y molduras de cornisas y marcos, cortándola con sujecion á sus figuras, esceptuando las piezas que se quieran torneare.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 94.

MR-JY-04 · Sitúa el jarro en la fase de revestimiento y distingue las piezas torneadas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Persistencia del jarro forjado

«27. Jarro forjado de yeso con el alma en su centro para poderlo torneare.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 29.

MR-JY-05 · La segunda edición mantiene la denominación y su finalidad.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Reiteración del alma de madera entamizada

«Las demas piezas sueltas de mensulas, canes, marcos, cornisas de chimeneas y jarros, de yeso solo amasado, segun queda dicho, pero en su interior una alma de madera entamizada.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-JY-06 · Confirma composición y estructura interior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Núcleo central para facilitar el torneado

«Las columnas pequeñas ó jarros pueden ser de la misma; pero en su centro irá una alma de hierro ó madera, para tornearlos con facilidad.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-JY-07 · Conserva la alternativa hierro/madera para ejemplares pequeños.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Aplicación de las masas y excepción del torno

«Del mismo modo y forma se estenderá sobre columnas, jarros y molduras de cornisas y marcos, cortándola con sujecion á sus figuras, esceptuando las piezas que se quieran torneare.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-JY-08 · Última documentación localizada; reitera la secuencia de revestimiento.

LECTURA COMPARADA

Fornés enlaza cuatro operaciones: forjar el cuerpo de yeso, disponer el alma, torneare cuando procede y extender las masas de estuco sobre la figura. Las dos ediciones conservan la secuencia sin variación sustantiva.

Alma de madera entamizada describe el refuerzo ordinario de las piezas sueltas; alma de hierro o madera se prescribe para columnas pequeñas o jarros que deben tornearse. La fuente no permite decidir si ambas soluciones son siempre intercambiables.

Las apariciones de jarrado o jarrar en otras fuentes designan operaciones de revestimiento y no el sustantivo jarro. Se controlaron como falsos positivos morfológicos y no se integraron.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: jarro forjado de yeso; jarros de yeso solo amasado; jarros.
- Variantes estructurales: alma de madera entamizada; alma de hierro ó madera en el centro.
- Jarrado, jarrar y jaharrar pertenecen a la terminología del revestimiento y no son variantes del recipiente ornamental.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para jarro(s) de yeso, jarro forjado, jarro(s), alma central, torneare/torneado, entamizado y variantes gráficas o morfológicas como jarrado, jarrar y jaharrar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 2 fuentes. Primera documentación localizada: 1841. Última documentación localizada: 1857. Una fuente aportó solo el falso positivo jarrado y quedó fuera del núcleo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz documenta la fabricación de ornamentos huecos o aligerados mediante un cuerpo de yeso reforzado y preparado para torneado o revestimiento.

La distinción entre alma, cuerpo y capa de estuco favorece la identificación material de piezas históricas y evita confundir el objeto jarro con una acción de enfoscado.

RELACIONADO CON

Alma de madera; Alma de hierro; Tornear; Yeso amasado; Estuco de espejuelo; Columna pequeña; Moldura; Jarrado; Jaharrar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.