

Paleta de hierro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5216 · Paleta de hierro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-024 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1796–1879 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 6 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Herramienta manual de albañilería, ordinariamente de hoja metálica y mango de madera, empleada para introducir, mezclar, tomar, extender, apretar o alisar mezclas y estucos. Bails documenta su uso en juntas y define la llana como especie cuadrilonga; Matallana describe la paleta triangular o en forma de hoja de hiedra; Fornés registra paletas de hierro para las operaciones sucesivas del estuco.

La función depende de forma y contexto: paletas para introducir mezcla entre sillares; paleta general para amasar y sacudir masas; paleta triangular, tersa y limpia, para extender capas finas; la misma pieza, limpia y afilada, para sacar lustre. Marcos y Bausa prescribe cobre y excluye hierro al resolver yeso en el cuezo, restricción local que no invalida los otros usos documentados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5216 · HERRAMIENTA DE HIERRO PARA MANEJAR, APLICAR Y ACABAR MEZCLAS Y ESTUCOS · 12 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Paletas para introducir mezcla entre juntas

«Se introducirá por entre las juntas la mezcla con unas paletas de hierro, á fin de extender con igualdad la mezcla.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 230.

MR-PH-01 · Primera documentación localizada; uso en el asiento de sillares.

Benito Bails · 1802

2. Llana como especie cuadrilonga

«LLANA. s. f. Especie de paleta de hierro quadrilonga, con una manija á manera de anillo por donde pasa la mano el oficial de Albañil. Es tambien lo mismo que PALUSTRE.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 64.

MR-PH-02 · Define una variante formal y su equivalencia funcional con palustre.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Aplicación y apretado de masas

«Se estienden sobre las piezas ó paredes que se han de estucar, con las paletas de hierro, apretándolas bien, para que no quede aire interceptado.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 94.

MR-PH-03 · Vincula la presión de la herramienta con la eliminación de bolsas de aire.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Amasado de harina de espejuelo y colores

«Estos se amasan con la paleta de hierro, uniendo la harina ó yeso blanco producido de la piedra espejuelo, con los colores desleídos en la agua cola.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 100.

MR-PH-04 · Documenta la función de amasado en la imitación de Piedra de Secart.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Paleta para apretar agregados sobre la pieza

«Cuyos pedazos se transforman en redondos, grandes y pequeños, en union del color subido y claro, apretándolos con la paleta sobre la pieza.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 102.

MR-PH-05 · *Mención referencial pertinente dentro de la misma secuencia instrumental.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Paleta limpia y afilada para sacar lustre

«La misma paleta bien limpia y afilada, y se irá pasando á una misma mano por encima, sacando el lustre con esta y espátulas de hierro suavemente.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 105.

MR-PH-06 · *Registra la preparación del filo y la función de acabado.*

Mariano Matallana · 1848

7. Definición de la paleta del albañil

«PALETA. Instrumento de hierro, triangular su forma ó en figura de una hoja de hiedra, con un mango de palo á manera de cigüeña, que usan los albañiles para manejar la mezcla, sacarla de los cubos, extenderla sobre la fábrica y para cortar los ladrillos á golpe.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 203.

MR-PH-07 · *Sistematiza material, forma, mango y pluralidad de usos.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Persistencia de las paletas de hierro

«Se estienden sobre las piezas ó paredes que se han de estucar con las paletas de hierro, apretándolas bien para que no quede aire interceptado.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 31.

MR-PH-08 · *Reitera aplicación y presión de las masas.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Amasado, toma y sacudida de las masas

«Estos se amasan con la paleta de hierro [...] Formadas las masas, se tomarán con la paleta [...] Cuando estas empiezan á enjugarse, se sacudirán con la misma paleta.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 32.

MR-PH-09 · *Reúne tres acciones consecutivas de la misma herramienta.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Paleta triangular para extender una capa fina

«Se pondrá en una paleta de madera una porcion, y con otra de hierro triangular, bien tersa y limpia, se estenderá una capa delgada [...] muy lisa.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 33.

MR-PH-10 · *Contrasta la paleta soporte de madera con la herramienta triangular de hierro.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Reutilización de la paleta para el lustre

«Luego se tomará la misma paleta bien limpia y afilada [...] sacando el lustre con ésta y espátulas de hierro suavemente.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 33.

MR-PH-11 · *Confirma la fase de acabado y la referencia a la paleta de hierro precedente.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Exclusión del hierro al resolver yeso

«Pueden usarse tambien para resolverle paletas de cobre, pero nunca de hierro, porque se adhiere á su superficie y las destruye.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 24.

MR-PH-12 · *Última documentación localizada; contraindicación limitada al amasado del yeso en el cuezo.*

LECTURA COMPARADA

La cronología despliega un repertorio coherente de acciones: introducir mezcla en juntas, mezclar componentes, tomar y sacudir masas, presionarlas sobre el soporte, extender capas y bruñir o sacar lustre.

Bails y Matallana muestran que paleta de hierro funciona como categoría material con formas diferentes: cuadrilonga en la llana y triangular o foliácea en la paleta común. Fornés individualiza además una paleta triangular tersa y limpia.

La prohibición de Marcos y Bausa no contradice los testimonios anteriores: se aplica específicamente a resolver yeso, porque se adhiere al hierro. La ficha conserva el contraste para impedir una generalización indebida.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: paleta de hierro; paletas de hierro; paleta de hierro quadrilonga; otra de hierro triangular; la misma paleta.
- Equivalentes instrumentales documentados: llana; palustre. Palustrillo se reserva a una pieza triangular para juntas.
- Contraste material: paleta de madera como soporte; paleta de cobre para resolver yeso; hierro contraindicado únicamente en ese último contexto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para paleta(s) de hierro, paleta(s), llana, palustre, palustrillo, herramienta triangular, amasar, extender, apretar, bruñir y variantes históricas pertinentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios no redundantes procedentes de 6 fuentes. Primera documentación localizada: 1796. Última documentación localizada: 1879. Las menciones pictóricas o no constructivas se excluyeron del núcleo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz organiza las formas y funciones de una herramienta central en albañilería y estuco, distinguiendo aplicación, soporte, corte y acabado.

El testimonio negativo de 1879 aporta una cautela material precisa: la idoneidad del hierro depende de la operación y de la mezcla tratada.

RELACIONADO CON

Paleta; Llana; Palustre; Palustrillo; Paleta de madera; Paleta de cobre; Espátula de hierro; Estuco; Mezcla; Bruñido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.