

Arco Obliquo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1084 · Arco Obliquo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 20 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, estereotómico y constructivo
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco Obliquo presenta dos núcleos históricos que no deben confundirse. En la lexicografía de Rejón y Bails remite al arco por tranquil, cuyos arranques están a alturas distintas; en la estereotomía de Tosca, oblicuo califica la relación entre eje, cilindro, frente o sección, con oblicuidad accidental o esencial.

Arco enviado o aviajado designa otra condición: sus machones o su frente están oblicuos respecto de la planta o del eje. San Nicolás documenta blasportiesta como nombre de canteros; Matallana conserva bias por tiesta y aviajado; Adeline registra viaje o contraviaje.

Tosca distingue cilindro recto cortado oblicuamente —oblicuo o aviajado por frente, con sección elíptica— de cilindro oblicuo, cuyo arco es esencialmente oblicuo. Añade oblicuidad vertical y lateral u horizontal. Bails traslada parte de esta distinción a los cañones en esviaje.

El arco por tranquil se traza transformando una curva para situar sus arranques alto y bajo; Simonin lo denomina también arco en rampa. La ficha conserva la remisión lexicográfica Arco Obliquo = Arco por tranquil, pero no la extiende a todas las acepciones estereotómicas de oblicuo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1084 · ARCO DE ARRANQUES DESIGUALES O ARCO DEFINIDO POR OBLICUIDAD DE FRENTE, EJE O CILINDRO, SEGÚN TRADICIONES DISTINTAS · 16 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Blasportiesta o arco enviado

«Y siendo de cantería, su inteligencia es según demuestra A.B.C.D.; y á este arco llaman los canteros blasportiesta, ó arco enviado, que es lo mismo para labrarle despues de monteado.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, arco enviado; facsímil PDF, p. 152.

MR-AOB-01 · CEN-1084. Cotejo visual directo: variante gremial y labra por plantillas.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Oblicuidad por frente

«Si se corta por A.F., T.V., resultará un arco que por ser su exe obliquo á la basa, ó frente, será obliquo; pero por ser su cañon por su naturaleza recto, y tener la obliquidad únicamente por la seccion que forma su frente, se llamará obliquo por frente, ó aviaje por frente.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, proposición VII; facsímil PDF, p. 31.

MR-AOB-02 · CEN-1084. Cotejo visual directo: cilindro recto y corte oblicuo.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Arco esencialmente oblicuo

«Vamos á tratar de los que son esencialmente obliquos: esto es, que son secciones de cilindros obliquos; y todo lo que diremos del arco [...] se entenderá de los rebaxados, levantados y de pies desiguales.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, proposición XXII; facsímil PDF, p. 60.

MR-AOB-03 · CEN-1084. Cotejo visual directo: oblicuidad del cilindro.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Oblicuidad accidental, esencial y lateral

«Su obliquidad puede ser accidental ó esencial. Será accidental, si siendo porciones de cilindros rectos [...] se cortan por sus frentes con planos [...] obliquos; será esencial, si son ellos porciones de cilindros obliquos. [...] pueden tener otra obliquidad lateral ó horizontal.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV; facsímil PDF, p. 66.

MR-AOB-04 · CEN-1084. Cotejo visual directo: clasificación de oblicuidades.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Enviajado y aviajado

«ARCO AVIAJADO. Lo mismo que Arco enviajado. [...] ARCO ENVIAJADO. Llámase así aquel cuyos machones están colocados obliquamente, respecto á la planta.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voces «Arco aviajado» y «Arco enviajado»; facsímil PDF, p. 38.

MR-AOB-05 · CEN-1084. Cotejo visual directo: oblicuidad en planta.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Remisión a por tranquil

«ARCO OBLIQUO. V. Arco por tranquil. [...] ARCO POR TRANQUIL. Llámase así aquel cuyos arranques están en línea obliqua, quedando la una imposta mas baja que la otra.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voces «Arco obliquo» y «Arco por tranquil»; facsímil PDF, pp. 39–40.

MR-AOB-06 · CEN-1084. Cotejo visual directo: equivalencia lexicográfica y desnivel de impostas.

Simonin · 1795

7. Por tranquil o en rampa

«Por tranquil ó en rampa. Arco formado desde varios centros, y cuyo diámetro no es horizontal.»

Arte de la montea, 1795, diccionario de términos; facsímil PDF, p. 11.

MR-AOB-07 · CEN-1084. Cotejo visual directo: variante y diámetro inclinado.

Benito Bails · 1796

8. Arranques alto y bajo

«Llamamos arco por tranquil ó de pies desiguales al que tiene sus arranques en dos impostas mas altas una que otra. [...] señalaremos los arranques alto y bajo del arco por tranquil que se quiere trazar.»

Arquitectura civil, 1796, trazado del arco por tranquil; facsímil PDF, p. 417.

MR-AOB-08 · CEN-1084. Cotejo visual directo: definición y transformación geométrica.

Benito Bails · 1796

9. Cañón en esviaje o aviajado

«El arco de cara de un cañón seguido horizontal puede estar en un plano vertical, siendo oblicua respecto de la direccion de los lados ó del exe [...] la bóveda se llama entonces cañón seguido en esviaje ó aviajado.»

Arquitectura civil, 1796, cañones seguidos; facsímil PDF, p. 426.

MR-AOB-09 · CEN-1084. Cotejo visual directo: oblicuidad de frente respecto del eje.

Benito Bails · 1802

10. Definición de por tranquil

«ARCO POR TRANQUIL. El que no tiene sus arranques en una misma horizontal, estando el uno mas alto que el otro; por manera que la plomada que cae desde su clave, no es perpendicular á la línea recta tirada desde la una imposta á la otra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Arco por tranquil»; facsímil PDF, p. 10.

MR-AOB-10 · CEN-1084. Cotejo visual directo: condición de arranques y clave.

Benito Bails · 1802

11. Obliquo, aviajado y enviajado

«ARCO AVIAJADO. Lo mismo que ARCO ENVIAJADO. [...] ARCO ENVIAJADO. Aquel cuyos machones están colocados obliquamente respecto á la planta. ARCO OBLIQUO. Lo mismo que ARCO POR TRANQUIL.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces correspondientes; facsímil PDF, p. 119.

MR-AOB-11 · CEN-1084. Cotejo visual directo: red de remisiones y distinción posicional.

Mariano Matallana · 1848

12. Variantes reunidas

«ARCO.=De arranques desiguales.=De pies desiguales.—Aviajado.=Enviajado.—Por tranquil.=El que no tiene sus arranques en una misma horizontal estando el uno mas alto que el otro.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Arco»; facsímil PDF, p. 35.

MR-AOB-12 · CEN-1084. Cotejo visual directo: *clasificación terminológica*.

Mariano Matallana · 1848

13. Aviajado en bóveda cilíndrica

«Aviajado.=La bóveda cilíndrica cuya cara está en un plano vertical y es inclinada respecto de su eje.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Cañón»; facsímil PDF, p. 77.

MR-AOB-13 · CEN-1084. Cotejo visual directo: *continuidad estereotómica de la oblicuidad frontal*.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Sección semielíptica

«En esta el arco de frente siendo una seccion oblicua del cilindro, ó sea una semi-elipse. [...] Por los puntos de division de la seccion recta se tiran líneas paralelas al eje del cilindro, y en el desarrollo por los puntos de division líneas tambien paralelas al eje.»

Construcciones de albañilería, 1859, bóveda oblicua; facsímil PDF, p. 301.

MR-AOB-14 · CEN-1084. Cotejo visual directo: *proyección y desarrollo de la sección oblicua*.

Jules Adeline · 1887

15. Arco por tranquil

«Arco por tranquil.—Arco compuesto por partes de arco circular y cuyas extremidades no están en una misma horizontal.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Arco por tranquil»; facsímil PDF, p. 41.

MR-AOB-15 · CEN-1084. Cotejo visual directo: *definición gráfica tardía*.

Jules Adeline · 1887

16. Viaje o contraviaje

«Viaje ó contraviaje.—Nombre que se da á la oblicuidad de los lados de un arco con relación á su eje.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Viaje ó contraviaje»; facsímil PDF, p. 509.

MR-AOB-16 · CEN-1084. Cotejo visual directo: *oblicuidad lateral respecto del eje*.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails igualan Arco Obliquo con Arco por tranquil; Simonin, Matallana y Adeline caracterizan este último por diámetro o arranques no horizontales.

Tosca usa oblicuo en una taxonomía estereotómica más amplia: corte oblicuo de cilindro recto, cilindro oblicuo y oblicuidad lateral. Esta acepción no se reduce al desnivel de impostas.

Enviajado, aviajado, blasportiesta y viaje o contraviaje convergen en la oblicuidad respecto de planta o eje, pero nombran problemas y objetos documentales distintos.

Espinosa confirma la consecuencia geométrica del corte oblicuo: la frente es semielíptica y exige proyección de generatrices para el desarrollo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arco Obliquo: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Arco oblicuo: grafía modernizada.
- Arco por tranquil / en rampa / de pies desiguales / de arranques desiguales: familia lexicográfica de arranques no horizontales.
- Arco enviajado / aviajado: oblicuidad de machones o frente respecto de planta o eje.
- Blasportiesta / bias por tiesta: variantes históricas de cantería.
- Viaje / contraviaje / esviaje: términos de oblicuidad lateral o frontal.
- Oblicuo por frente / esencialmente oblicuo: categorías estereotómicas de Tosca.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve aportan dieciséis testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Dieciocho fuentes contienen oblicuo, viaje o viga en geometría general, plantas, líneas o contextos ajenos; ocho fueron revisadas sin ocurrencia pertinente de la voz ni variantes justificadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha impide colapsar la remisión lexicográfica por tranquil con la clasificación estereotómica de oblicuidad de frente, eje y cilindro.

Reúne terminología, monteá, proyección, aparejo y variantes gremiales en una secuencia histórica controlada.

RELACIONADO CON

Arco por tranquil; Arco en rampa; Arco de pies desiguales; Arco enviajado; Arco aviajado; Blasportiesta; Bias por tiesta; Esviaje; Viaje; Contraviaje; Cañón oblicuo; Cilindro oblicuo; Frente; Eje; Imposta; Monteá.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Monteá y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monteá. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.