

Armadura de Tixera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1221 · Armadura de Tixera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, estructural, tipológico y constructivo
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura de Tixera es la armadura cuyos pares se cruzan y enlazan a media madera en el extremo superior, mientras apoyan abajo mediante patilla o embarbillado sobre estribos y tirantes. San Nicolás la presenta como antigua, fuerte y de poco empuje.

En su primera parte, San Nicolás describe las tijeras colocadas a trechos sobre los tirantes y unidas por maderos longitudinales. En la segunda propone una adaptación sin tirantes, reforzada por jabalcones para reducir todavía más el empuje.

Rejón, Bails y Matallana fijan la definición lexicográfica y la secuencia de capas: sobre los pares se disponen viguetillas paralelas a las paredes y, encima, tablas en dirección opuesta. La grafía evoluciona de tixera a tijera.

Mariátegui y Adeline registran además tijera como el espacio entre dos cerchas, de tres o cuatro varas; Gaztelu usa cercha de tijera para soluciones sin tirante y describe falsos pares cruzados. Estas acepciones se relacionan, pero no se funden con la definición del tipo histórico.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1221 · ARMADURA DE PARES CRUZADOS Y ENLAZADOS A MEDIA MADERA, APOYADOS POR PATILLA SOBRE ESTRIBOS Y TIRANTES · 9 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Tipo antiguo y de poco empuje

«La tercer diferencia de armadura trae Vitrubio [...] y es la mas antigua, llamada Tixera: es armadura muy fuerte, y de poco empujo para el edificio. Esta en la parte baxa tiene su patilla con su barbilla, y en la parte alta se encaxa una con otra con su empalma.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo XLIV; facsímil PDF, p. 174.

MR-ATI-01 · CEN-1221. Cotejo visual directo: antigüedad, empuje y ensambles.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Disposición sobre tirantes

«Estas tixeras se ponen a trechos sobre los tirantes, y de unas a otras se echa tramo de madera: es obra fortíssima bien clavada, y sin ningun empujo.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo XLIV; facsímil PDF, p. 174.

MR-ATI-02 · CEN-1221. Cotejo visual directo: repetición de cerchas y enlace longitudinal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

3. Adaptación sin tirantes

«Pongo la armadura de tixera, y a esta que son los pares mas seguros, y de menos empujo [...] si quisieren escusar los tirantes [...] los pares se dispondrán de tixeras [...] y echarás los dos xabarcones [...] ayudados los pares con los dos xabarcones.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, capítulo L; facsímil PDF, p. 180.

MR-ATI-03 · CEN-1221. Cotejo visual directo: variante reforzada con jabalcones.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición lexicográfica

«ARMADURA DE TIXERA. Aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior á media madera cruzándose, y se apoyan en el embarbillado ó patilla sobre los estribos y tirantes con alguna distancia.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Armadura de tixera»; facsímil PDF, p. 42.
MR-ATI-04 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [enlace superior y apoyo inferior](#).

Benito Bails · 1802

5. Capas del cubierto

«ARMADURA DE TIXERA. Aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior á media madera cruzándose [...] Sobre los pares se colocan las viguetillas paralelas á las paredes, y encima las tablas con direccion opuesta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Armadura de tixera»; facsímil PDF, p. 120.
MR-ATI-05 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [definición y disposición de viguetillas y tablas](#).

Mariano Matallana · 1848

6. Grafía tijera

«ARMADURA. [...] De tijera.=Aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior á media madera, cruzándose, y se apoyan en el embarbillado ó patilla sobre los estribos y tirantes.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Armadura»; facsímil PDF, p. 37.
MR-ATI-06 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [continuidad con cambio gráfico](#).

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Tijera como intervalo

«TIJERA. Además del significado actual en carpintería, vale el espacio entre dos cerchas, que solía ser de tres á cuatro varas.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Tijera»; facsímil PDF, p. 111.
MR-ATI-07 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [acepción metonímica histórica](#).

Luis Gaztelu · 1899

8. Cercha de tijera sin tirante

«Las figuras 208 y 226 representan una cercha de tijera sin tirante. [...] Fig. 229.—Cercha de tijera de 18 metros de luz.»

Carpintería de armar, 1899, cerchas de cubiertas; facsímil PDF, pp. 97–98.
MR-ATI-08 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [continuidad tipológica y luz documentada](#).

Luis Gaztelu · 1899

9. Falsos pares cruzados

«La figura 212 es una cercha sin tirante, cuyos pares y falsos pares (piezas cruzadas formando tijera) se ensamblan en dos piezas horizontales, que vienen á formar un tirante interrumpido.»

Carpintería de armar, 1899, sistemas de cerchas; facsímil PDF, p. 101.
MR-ATI-09 · CEN-1221. Cotejo visual directo: [cruce de piezas y tirante interrumpido](#).

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón y Bails coinciden en el cruce superior de los pares y el apoyo inferior mediante patilla o embarbillado.

La primera solución de San Nicolás trabaja sobre tirantes; la segunda admite su supresión con jabalcones, anticipando variantes que Gaztelu denomina cerchas de tijera sin tirante.

Tixera y tijera son variantes gráficas de la denominación estructural; tijera como intervalo entre cerchas es una acepción metonímica distinta.

Gaztelu conserva la imagen de piezas cruzadas, pero la integra en sistemas de cerchas más complejos con falsos pares y tirantes interrumpidos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Armadura de Tixera: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Armadura de tixera / de tijera: variantes históricas.
- Tixeras / tijeras: pares cruzados o conjunto repetido de cerchas.
- Cercha de tijera: denominación técnica tardía.
- Tijera como espacio entre cerchas: acepción metonímica.

- Patilla / embarbillado / barbilla / empalma: cortes y ensambles asociados.
- Jabalcón / xabarcon: refuerzo de la variante sin tirantes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Siete aportan nueve testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Una fuente repite la acepción espacial ya representada; una contiene tixera en contexto militar ajeno; veintiséis no aportan ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha articula definición, comportamiento resistente, apoyos, capas del cubierto y variantes sin tirante.

Separa el tipo estructural de la acepción espacial y de coincidencias no arquitectónicas.

RELACIONADO CON

Armadura; Par; Cercha; Tijera; Tirante; Estribo; Patilla; Embarbillado; Barbilla; Empalma; Jabalcón; Viguetilla; Tabla; Caballete; Falso par.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.