

Armadura Ochavada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1229 · Armadura Ochavada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, estructural y ornamental
COBERTURA	1633–1876 · siglos XVII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura Ochavada es la armadura de planta octógona. Su trazado exige convertir la caja cuadrada en ocho frentes, mantener iguales las diagonales y coordinar cuatro limas con cuatro partorales o, en desarrollos completos, ocho paños alrededor del almizate.

López de Arenas ofrece la montea, el ochavado del testero, la preparación del navo, las reglas alta y baja, las palometas y el corte de limas. El paño se arma y guarnece dentro de una geometría común de ochavos, nudillos y harneruelo.

San Nicolás traslada el sistema a cuerpos ochavados y cimborrios de madera: sobre nudillos se asientan soleras, tirantes y aguilonos, reforzados por llantas y escuadras de hierro; en la caja ochavada dispone estribos, limas, partorales y péndolas.

Mariátegui fija la definición, documenta un ejemplo en el mirab de la Alhambra y explica piezas especializadas como palometa, partoral, cuadrante y reglas alta y baja. Ochavada no equivale a cualquier planta poligonal: el corpus exige ocho lados o frentes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1229 · ARMADURA DE PLANTA OCTÓGONA ARTICULADA POR OCHAVOS, LIMAS, PARTORALES, PAÑOS Y ALMIZATE · 11 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Ochavado de la caja

«De otro modo haze el testero de la casa diez y siete tamaños, y dale por rincon, desviado del cinco a cada lado del angulo [...] y quedarán por ochavos siete. [...] siempre se ha de procurar que las diagonales estén iguales [...] y te saldrá bien ochavada la pieza.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, capítulo XVI; facsímil PDF, p. 47.

MR-AOC-01 · CEN-1229. Cotejo visual directo: regla de ochavado y control diagonal.

Diego López de Arenas · 1633

2. Navo, limas y partorales

«Será necesario para una armadura ochavada con almizate [...] labrar un palo para navo donde claven las quatro limas, y quatro partorales, como sucede en la armadura de lima bordon nones.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, capítulo XVII; facsímil PDF, p. 51.

MR-AOC-02 · CEN-1229. Cotejo visual directo: núcleo, limas, partorales y almizate.

Diego López de Arenas · 1633

3. Montea de los paños ochavados

«Y para montar un paño, ó todos los paños ochavados, harás assí. Sea el paño ochavado A.B. [...] para ver el cartabón á que arma la línea B.E. del paño ochavado por infinito.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, capítulo XX; facsímil PDF, p. 60.

MR-AOC-03 · CEN-1229. Cotejo visual directo: procedimiento de montea del paño.

Diego López de Arenas · 1633

4. Reglas, palometas y harneruelo

«Toma agora la regla alta, y ponla con las barbillas de los nudillos del harneruelo; tira dos líneas desde el centro del almizate por medio de las palometas del ochavo [...] señalarás cada ochavo del harneruelo de donde es cada paño.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, capítulo XX; facsímil PDF, pp. 69–70.

MR-AOC-04 · CEN-1229. Cotejo visual directo: organización de paños y reglas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

5. Cuerpo ochavado y atirantado

«La parte del cuerpo ochavado por de fuera, y redondo por adentro [...] se asienta sobre nudillos las soleras [...] luego sentarás los tirantes, que son ocho [...] y de los zoquetes ó aguilonos echarás una llanta de hierro [...] para que todo lo trave y lo una.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, capítulo L; facsímil PDF, p. 181.

MR-AOC-05 · CEN-1229. Cotejo visual directo: soleras, tirantes, aguilonos y refuerzo metálico.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Caja ochavada de cimborrio

«Sobre el enrasamiento de paredes sentarás nudillos a trechos, y sobre ellos los estribos en una caja ochavada [...] en todas las ocho empalmas se han de echar unas esquadras de hierro con la planta del ochavo.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, capítulo LI; facsímil PDF, pp. 183–184.

MR-AOC-06 · CEN-1229. Cotejo visual directo: asiento y rigidización de la caja.

Mariano Matallana · 1848

7. Partoral central

«PARTORAL.=El par del medio de los ochavos que forma con otros la principal armadura de una cúpula.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Partoral»; facsímil PDF, p. 208.

MR-AOC-09 · CEN-1229. Cotejo visual directo: posición central del par en el ochavo.

Eduardo de Mariátegui · 1876

8. Definición de planta

«ARMADURA OCHAVADA. La de planta octógona.—«y otras de muchas armaduras quadradas, y ochavadas» [...] «de las obras en armaduras ochavadas.»»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Armadura ochavada»; facsímil PDF, p. 25.

MR-AOC-07 · CEN-1229. Cotejo visual directo: definición y testimonios históricos.

Eduardo de Mariátegui · 1876

9. Ejemplo de la Alhambra

«La Fig. XIX representa un paño y la mitad del almizate de la armadura ochavada que cubre el mirab ó mikareb de la mezquita de la Alhambra, que es uno de los ejemplos de mejor gusto que nos quedan de las obras de esta clase.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Lazo»; facsímil PDF, p. 78.

MR-AOC-08 · CEN-1229. Cotejo visual directo: ejemplo material y composición.

Eduardo de Mariátegui · 1876

10. Palometa y partoral

«PALOMETA. Mangueta que va desde el ángulo de los estribos al medio de los cuadrantes de una armadura ochavada. [...] PARTORAL. El par ó pares nunguales de un paño ochavado.»

Glosario de arquitectura, 1876, voces «Palometa» y «Partoral»; facsímil PDF, pp. 92–93.

MR-AOC-10 · CEN-1229. Cotejo visual directo: piezas específicas del paño ochavado.

Eduardo de Mariátegui · 1876

11. Reglas alta y baja

«REGLA ALTA. Madero que en las armaduras ochavadas se coloca horizontalmente en cada paño á la altura de la quiebra del almizate [...] REGLA BAJA. Madero que se coloca sobre cada uno de los estribos y cuadrantes de una armadura ochavada, para sujetar el paño por su parte inferior.»

Glosario de arquitectura, 1876, voces «Regla alta» y «Regla baja»; facsímil PDF, p. 101.

MR-AOC-11 · CEN-1229. Cotejo visual directo: delimitación superior e inferior del paño.

LECTURA COMPARADA

Mariátegui define por la planta; López de Arenas desarrolla la montea y San Nicolás explica la estabilización de cuerpos y cimborrios ochavados.

Limas, partorales, palometas, cuadrantes y reglas alta y baja forman una jerarquía de piezas que organiza cada paño y su enlace con el almizate.

El control de diagonales iguales en Arenas complementa la exigencia de ocho lados de la definición lexicográfica.

El ejemplo de la Alhambra añade la dimensión ornamental del lazo sin convertir la decoración en requisito universal del tipo estructural.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Armadura Ochavada: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Armadura ochavada / ochauada: variantes gráficas históricas.
- Ochavo: cada lado o frente de la construcción octógona.
- Caja / pieza / paño ochavado: componentes geométricos del sistema.
- Navo, lima, partoral, cuadrante y palometa: piezas estructurales asociadas.
- Regla alta / regla baja: maderos de organización del paño.
- Almizate / harneruelo: cierre horizontal superior.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas, incluidas las grafías ochavada y ochauada. Cuatro aportan once testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Catorce fuentes contienen ochavo u ochavado en fracciones, plantas, bóvedas, columnas u objetos distintos; diecisiete no aportan ocurrencia pertinente de esta armadura.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne definición, monte, piezas, rigidización, ejemplo histórico y dimensión ornamental.

Evita confundir la armadura de planta octógona con cualquier objeto ochavado o con la fracción ochavo.

RELACIONADO CON

Armadura; Ochavo; Planta octógona; Paño; Almizate; Harneruelo; Navo; Lima; Partoral; Cuadrante; Palometa; Regla alta; Regla baja; Estribo; Tirante; Aguilón; Lazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- López de Arenas, Diego. Breve compendio de la carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.