

Contra-Armadura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2299 · Contra-Armadura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 3 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, tipológico, constructivo y normativo
COBERTURA	1788–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Contra-Armadura equivale históricamente a falsa armadura y designa, en el sistema de cubierta mansarda o quebrantada, la parte superior de pendiente más dulce. Bails desarrolla su geometría, dimensiones y relación con el quebranto; Matallana fija la definición y remite explícitamente a contra-armadura.

El término también aparece aplicado a una armadura corta añadida para modificar una vertiente o resolver el encuentro de cubiertas. Fornés describe una contra-armadura de tres o cuatro pies que genera una lima hoyo interior y exige precauciones de desagüe y cierre.

No debe confundirse la contra-armadura completa con los contrapares de falsa armadura: estos son maderos auxiliares clavados en los contrapares principales para prolongar el vuelo hasta la cornisa y formar el alero.

La documentación combina, por tanto, tres niveles relacionados: sinonimia contra-armadura/falsa armadura; tramo superior de la mansarda; y piezas auxiliares asociadas al alero. La ficha conserva la mayúscula y el guion del Catálogo Maestro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2299 · ARMADURA FALSA O TRAMO SUPERIOR DE PENDIENTE SUAVE · 9 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Remisión de falsa armadura

«FALSA-ARMADURA. A. Lo mismo que Contra-armadura.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Falsa-armadura»; facsímil PDF, p. 122.
MR-CTA-01 · CEN-2299. Cotejo visual directo: equivalencia terminológica explícita.

Benito Bails · 1796

2. Parte superior de la armadura mansarda

«Las armaduras quebrantadas tienen un inconveniente de mucha gravedad; la falsa armadura está poco empinada para quando nieve; el quebranto lo está demasiado: de donde se sigue que, precipitándose con violencia las nieves en las canales maestras, roban los entablados de la armadura, y pudren los pies de los contrapares y soleras.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de armaduras, § 735; facsímil PDF, p. 377.

MR-CTA-02 · CEN-2299. Cotejo visual directo: ubicación, pendiente y patología por nieve.

Benito Bails · 1796

3. Contrapares para formar el alero

«Si no hubiere canal maestra, se clavarán ácia el pie de los contrapares contrapares de falsa armadura, adelantándolos hasta el vivo de la cornisa, para formar el alero del tejado.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de armaduras, § 743; facsímil PDF, p. 380.

MR-CTA-03 · CEN-2299. Cotejo visual directo: pieza auxiliar, fijación, vuelo y función.

Benito Bails · 1796

4. Determinación del vertiente

«Las líneas de y ce señalarán el vertiente de la falsa armadura ó de la parte superior.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de armaduras quebrantadas, § 747; facsímil PDF, p. 381.

MR-CTA-04 · CEN-2299. Cotejo visual directo: identificación geométrica con la parte superior.

Benito Bails · 1796

5. Grueso de los contrapares auxiliares

«Finalmente á los contrapares de falsa armadura, si se gastaren, se les dará un grueso en quadro de 2 á 3 pulgadas.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de armaduras quebrantadas, § 748; facsímil PDF, p. 383.

MR-CTA-05 · CEN-2299. Cotejo visual directo: dimensionado constructivo.

Benito Bails · 1802

6. Sinonimia nuclear

«CONTRA-ARMADURA. s. f. Lo mismo que FALSA ARMADURA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Contra-armadura»; facsímil PDF, p. 30.

MR-CTA-06 · CEN-2299. Cotejo visual directo: equivalencia lexicográfica.

Benito Bails · 1802

7. Definición de contrapares de falsa armadura

«CONTRAPARES DE FALSA ARMADURA. Maderos que se clavan en los contrapares á alguna distancia de su pie, y llegan hasta la línea de la cornisa, sirviendo para aumentar el vuelo del alero.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Contrapares de falsa armadura»; facsímil PDF, p. 31.

MR-CTA-07 · CEN-2299. Cotejo visual directo: distinción entre sistema y maderos auxiliares.

Mariano Matallana · 1848

8. Definición de armadura falsa

«ARMADURA FALSA.=La parte de armadura mansarda que tiene la pendiente mas dulce que la otra parte primitiva ó que da nombre á dicha armadura.=CONTRA-ARMADURA.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, suplemento, voz «Armadura falsa»; facsímil PDF, p. 274.

MR-CTA-08 · CEN-2299. Cotejo visual directo: parte mansarda, pendiente y remisión.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Contra-armadura corta y lima interior

«Aunque el tal quiera hacer una contra-armadura de tres ó cuatro pies, y que ésta cause una lima dentro de su mismo tejado, no se lo debe aconsejar al alarife [...] Tambien se advierte, que si necesita cerrar la distancia que sube de dicha contra-armadura con pared ó con tabique, lo debe hacer á su costa.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo sobre vertientes y medianerías; facsímil PDF, p. 37.

MR-CTA-09 · CEN-2299. Cotejo visual directo: alcance, encuentro hidráulico, consejo técnico y cierre lateral.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails (1802) establecen la equivalencia terminológica directa entre contra-armadura y falsa armadura.

Bails (1796) y Matallana precisan el sentido tipológico: parte superior, menos empinada, de una armadura quebrantada o mansarda.

Los contrapares de falsa armadura son elementos auxiliares del alero y no deben confundirse con la armadura falsa completa.

Fornés amplía el uso al problema de una contra-armadura corta que altera vertientes, forma lima interior y puede exigir pared o tabique de cierre.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Contra-Armadura: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Contra-armadura / contraarmadura: variantes de guion y composición.
- Falsa armadura / armadura falsa: equivalentes históricos.
- Parte superior de la armadura mansarda: definición tipológica.
- Contrapares de falsa armadura: piezas asociadas; no equivalen a la armadura completa.
- Armadura quebrantada / mansarda: sistema general al que puede pertenecer.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cinco contienen testimonios pertinentes y aportan nueve pasajes distintos y verificables.

Las restantes treinta fuentes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. Las menciones genéricas a armadura, falso techo o elementos contrapuestos no se incorporaron sin relación expresa con la voz o sus equivalentes documentados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha separa con precisión el tramo superior de la mansarda, la sinonimia lexicográfica y los contrapares auxiliares del alero.

Aporta criterios para interpretar descripciones históricas de cubiertas quebrantadas, vertientes, limas y encuentros con medianerías.

RELACIONADO CON

Falsa armadura; Armadura falsa; Armadura quebrantada; Mansarda; Contrapar; Par; Correa; Quebranto; Vertiente; Alero; Cornisa; Lima hoyo; Canal maestra; Cubierta; Tejado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.