

Frontón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2991 · Frontón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, compositivo, proporcional y tipológico
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 32 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Frontón es el remate o coronamiento de fachada, orden, puerta o ventana compuesto, en su forma canónica, por cornisas inclinadas y una cornisa horizontal que delimitan un campo llamado tímpano. Bails lo vincula a la pared testera del techo; Gaztelu conserva esa relación al llamar frontones triangulares o piñones a los extremos de cubiertas.

Las fuentes tempranas usan con frecuencia frontispicio, fastigio, frontis y pinacel. Serlio, Arphe y San Nicolás describen formas triangulares, circulares o escarzanas y también variantes abiertas o quebradas. Los diccionarios del siglo XIX tienden a distinguir frontón, como remate triangular, de frontispicio, como fachada principal, aunque Rejón todavía los declara equivalentes.

La proporción se fija de modos diversos: Vitruvio transmitido por Serlio, San Nicolás, Perrault y Ortiz propone un noveno del ancho de la corona para el tímpano; otros autores admiten un quinto o un sexto. Bails recomienda aproximadamente un quinto de la base y gradúa tres alturas próximas.

La teoría asocia el frontón a la evacuación de aguas y al origen tectónico de la techumbre. De ahí las críticas a frontones abiertos, partidos, superpuestos o ajenos al ancho de la fábrica. Sin embargo, la práctica histórica los emplea también como remates de huecos, retablos y cuerpos centrales, con escudos, estatuas y otros ornatos en el tímpano o las acroteras.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2991 · REMATE DE CORNISAS CON TÍMPANO, DERIVADO DE LA TESTERA DE CUBIERTA · 32 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Alineación del vértice

«La punta del frontispicio responda y cargue sobre el medio del architrave.»

Medidas del Romano, 1549, reglas del frontispicio; facsímil PDF, p. 69.

MR-FRO-01 · CEN-2991. Cotejo visual directo: correspondencia axial del remate.

Sebastián Serlio · 1552

2. Altura y acroterios

«El alto del festigio, que es el Frontespicio, ha de ser de nueve partes, la una del largo del Cimacio que viene sobre la corona. Los acroteres [...] tengan de alto la mitad de lo que tiene de alto en el neto del Frontespicio.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, orden dórico; facsímil PDF, p. 200.

MR-FRO-02 · CEN-2991. Cotejo visual directo: proporción vitruviana y remates.

Sebastián Serlio · 1552

3. Trazado triangular y escarzano

«La regla para hacerlos proporcionadamente [...] y puesta una punta del compás [...] esta será la punta de la proporción del alto que ha de tener el frontespicio. Y de esta misma manera [...] se puede hacer el frontespicio escarzano, que es la línea circular debaxo de la qual viene la forma en triángulo.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, orden dórico; facsímil PDF, p. 206.

MR-FRO-03 · CEN-2991. Cotejo visual directo: construcción geométrica y variante curvilínea.

Sebastián Serlio · 1552

4. Proporción en puertas

«El alto del Frontespicio sea, que partido en cinco partes lo que hay en el filete [...] de una orilla á la otra del edificio ó puerta, una de estas cinco partes será el alto del Frontespicio.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, puerta dórica; facsímil PDF, p. 207.

MR-FRO-04 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *altura equivalente a un quinto de la base.*

León Battista Alberti · 1582

5. Dignidad y proporción

«Los frontispicios [...] traen tanta dignidad á las obras [...] Los frontispicios se ponen en los techos [...] porque de la anchura de la frente que está en las cornisas se toma no mas que la quarta parte, ni menos que la quinta, segun la qual se levante la punta.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro VII; facsímil PDF, p. 219.

MR-FRO-05 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *función simbólica, ubicación y rango proporcional.*

León Battista Alberti · 1582

6. Decoro doméstico

«El frontispicio en las casas particulares no se hará de suerte que en alguna parte siga la magestad del templo. Pero el vestibulo será [...] adornado con dignidad de frontispicio.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro IX; facsímil PDF, p. 281.

MR-FRO-06 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *adecuación tipológica y decoro.*

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

7. Cuatro formas y usos

«En puertas y en ventanas delanteras, retablos y edificios [...] se rematan [...] con unos frontispicios muy galanos [...] estos frontispicios se hacen en quatro maneras, unos de medio círculo, otros de medio quadrado, y otros á quarto de círculo de alto; y son uno agudo y otro escarzano.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585, libro IV, título II, capítulo VII; facsímil PDF, p. 254.

MR-FRO-07 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *campos de uso y clasificación formal.*

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

8. Tímpano, cornisa y remates

«Quando se pone frontispicio no se hace en la cornija la gula, porque se descubra la obra que se pusiere en el tímpano, que es el espacio plano que hay entre la cornija y el frontispicio. [...] sobre ellos se ponen despues los remates, en diversas formas.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585, libro IV, título II, capítulo VII; facsímil PDF, p. 255.

MR-FRO-08 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *composición del tímpano y coronación.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

9. Cuatro diferencias

«Se remata con un frontispicio. Estos son de quatro diferencias: una es en punta, y este mismo quebrado ó abierto; otra, y la tercera, redondo, y tambien quebrado, que viene á ser la quarta.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo LX; facsímil PDF, p. 226.

MR-FRO-09 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *clasificación triangular, abierta, redonda y quebrada.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

10. Proporción, material y necesidad de cubierta

«El frontispicio no ha de tener de alto por la parte del tímpano mas de una de las seis partes de la frente de la corona. [...] Si el frontispicio fuere de ladrillo, que la moldura dicha no la echés, porque no es segura [...] Ay otros lugares donde se echa frontispicio [...] por cubrir alguna armadura [...] quede el tímpano alto, ó baxo [...] segun su necesidad pide.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo LX; facsímil PDF, p. 226.

MR-FRO-10 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *proporción, seguridad material y adaptación funcional.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

11. Regla del noveno y acroterias

«El tímpano, el qual está en el frontispicio, tiene su altura [...] que la frente de la corona [...] se divida en nueve partes, y de estas la una sea el alto del tímpano hasta la punta del medio. [...] Las acroterias [...] que van en la punta del frontispicio han de ser mas altas.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, tratado de los órdenes; facsímil PDF, p. 39.

MR-FRO-11 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *proporción vitruviana y jerarquía de acroterios.*

Agustín González Brizguz y Bru · 1738

12. Frontón sobre puerta

«Si la calle [...] fuere bastante ancha, se podrá adornar con columnas, cornijon, y remate encima, poniendo en el tímpano del remate, ó Fronton, las Armas del Dueño de la casa.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro segundo, proposición II; facsímil PDF, p. 148.

MR-FRO-12 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: uso en portada y campo heráldico.*

Claude Perrault · 1761

13. Partes y altura del frontispicio

«Los Frontispicios se componen del Tímpano y de la Cornisa. Para saber la altura del Tímpano se debe partir en nueve partes todo el ancho [...] y darle una de ellas. El grueso de la Cornisa añadido á esta novena parte dará el alto de todo el Frontispicio.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, libro III; facsímil PDF, p. 92.

MR-FRO-13 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: componentes y regla proporcional.*

Claude Perrault · 1761

14. Función portante y evacuación de aguas

«El Frontispicio que puede ser de Fábrica ó de Madera, y debe sostener la Armadura, los Canterios y el Tímpano, tiene una proporcion particular; porque debe estar muy elevado, para dar bastante caída á las aguas.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, orden toscano; facsímil PDF, p. 96.

MR-FRO-14 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: material, soporte de cubierta y desagüe.*

Christiano Rieger · 1763

15. Trazado curvilíneo y rectilíneo

«Con el radio [...] se describe el Arco [...] y dará este Arco el Frontispicio curvilíneo. Para tener un Frontispicio rectilíneo, tírense las cuerdas [...] Pero si la altura [...] se quiere mayor para el mejor derrame de las aguas [...] se podrá tomar [...] la quarta parte de la basa.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, §§ 114–115; facsímil PDF, pp. 116–117.

MR-FRO-15 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: trazado, variantes y adaptación hidráulica.*

Christiano Rieger · 1763

16. Tímpano y cornisa

«Las partes del Frontispicio son el Tímpano y la Cornija: el área que hay entre los cabrios [...] se llama Tímpano, y se adorna de varios modos, como con Pintura, con Estuco, &c.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 115; facsímil PDF, p. 117.

MR-FRO-16 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: composición y tratamiento ornamental.*

Christiano Rieger · 1763

17. Crítica de frontispicios abiertos

«Siendo el Frontispicio por su origen dispuesto para derribar las aguas de las lluvias, no sirven los Frontispicios abiertos por arriba. Tampoco se puede poner un Frontispicio baxo de otro, porque sería contra la naturaleza del texado.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 190; facsímil PDF, pp. 216–217.

MR-FRO-17 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: origen hidráulico y censura de variantes.*

Diego de Villanueva · 1766

18. Crítica de frontones cortados

«Frontones cortados como techos arruinados.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, crítica de portadas y ornatos; facsímil PDF, p. 48.

MR-FRO-18 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: juicio negativo sobre la ruptura del remate.*

José Ortiz y Sanz · 1787

19. Tímpano triangular y forma circular

«Por tímpano se entiende el llano triangular que encierran en el frontispicio las dos cornisas inclinadas y la horizontal. En la antigüedad se usaron tambien los tímpanos circulares sobre basa horizontal, singularmente en ornatos de ventanas.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro III, nota 45; facsímil PDF, p. 94.

MR-FRO-19 · CEN-2991. *Cotejo visual directo: definición del campo y variante antigua.*

José Ortiz y Sanz · 1787

20. Inclinación óptica

«Todos los miembros que van de los capiteles de las columnas arriba, á saber, architrábes, frisos, coronas, tímpanos, frontispicios y acroterios se deben inclinar hácia adelante un dozavo de la altura de cada uno.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro III, § 43; facsímil PDF, p. 95.

MR-FRO-20 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *corrección óptica del alzado*.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

21. Equivalencia frontón/frontispicio

«FRONTISPICIO. [...] El remate de un edificio, que siempre es triangular. [...] FRONTON. [...] Lo mismo que Frontispicio.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voces «Frontispicio» y «Fronton»; facsímil PDF, p. 126.

MR-FRO-21 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *definición y equivalencia temprana*.

Benito Bails · 1796

22. Origen tectónico

«Las piezas inclinadas que forman el techo han dado la idea de los frontones. [...] En todo orden de Arquitectura no hay mas miembros ó partes esenciales que la columna, el entablamento y el fronton.»

Arquitectura civil, 1796, teoría del modelo primitivo; facsímil PDF, p. 745.

MR-FRO-22 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *derivación de la techumbre y carácter esencial*.

Benito Bails · 1796

23. Definición tipológica

«El fronton es la última pieza ó parte del edificio; representa la pared testera del techo, y por consiguiente siempre ha de ir asentado sobre el ancho de la fábrica. Su forma es esencialmente triangular, y su verdadero asiento es el entablamento.»

Arquitectura civil, 1796, § 1451; facsímil PDF, p. 838.

MR-FRO-23 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *posición, representación, forma y asiento*.

Benito Bails · 1796

24. Defectos y proporción

«Los frontones en arco no son naturales, y sonlo todavía menos los frontones partidos [...] Es plantar frontones unos sobre otros. [...] Los frontones [...] han de tener de alto el quinto de su basa.»

Arquitectura civil, 1796, §§ 1451–1452; facsímil PDF, pp. 838–839.

MR-FRO-24 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *crítica formal y regla proporcional*.

Benito Bails · 1796

25. Cornisas, tímpano y acrotera

«Se distinguen dos partes principales en todo fronton; primero sus tres cornisas, quando es triangular, y dos no mas quando es circular; despues el espacio comprehendido entre sus cornisas, cuyo espacio se llama tímpano [...] Los mas de los Arquitectos han añadido una tercera parte [...] acrotera.»

Arquitectura civil, 1796, § 1452; facsímil PDF, pp. 839–840.

MR-FRO-25 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *anatomía del frontón*.

Andrea Palladio · 1797

26. Frontispicio como acento central

«El frontispicio sobre el vestíbulo hace muy hermosa vista, porque realza la parte del medio mas que los lados.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro II, capítulo XIV; facsímil PDF, p. 77.

MR-FRO-26 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *efecto compositivo en edificio doméstico*.

Benito Bails · 1802

27. Frontón y distinción de frontispicio

«FRONTISPICIO. La fachada principal de una iglesia ú otro edificio. FRONTON. Remate de fachada compuesto de tres molduras que forman un triángulo, entre las cuales queda un campo llano, llamado tímpano del fronton.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces «Frontispicio» y «Fronton»; facsímil PDF, p. 52.

MR-FRO-27 · CEN-2991. Cotejo visual directo: *distinción lexicográfica y definición material*.

Mariano Matallana · 1848

28. Remate triangular y tímpano

«FRONTON. Remate de fachada en general compuesto de tres molduras que forman un triángulo y entre las cuales queda un campo llamado tímpano del fronton.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Fronton»; facsímil PDF, p. 140.

MR-FRO-28 · CEN-2991. Cotejo visual directo: continuidad de la definición lexicográfica.

Eduardo Mariátegui · 1876

29. Pinacel y forma aprobada

«PINACEL.=FRONTON.—Algunas veces se hace el pinacel en arco, pero mas aprobado fue de los antiguos el que se hace en punta.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, voz «Pinacel»; facsímil PDF, p. 96.

MR-FRO-29 · CEN-2991. Cotejo visual directo: equivalencia histórica y preferencia formal.

Jules Adeline · 1887

30. Coronamiento y relación con la cubierta

«Frontón. [...] Coronamiento de edificio formado por dos porciones de cornisa ó una porción circular que se une en sus extremidades con la cornisa del entablamento. [...] Los dos lados del frontón acusan la pendiente de las techumbres.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Frontón»; facsímil PDF, pp. 261–262.

MR-FRO-30 · CEN-2991. Cotejo visual directo: definición general y expresión del tejado.

Jules Adeline · 1887

31. Taxonomía de variantes

«Frontón aguzado [...] Frontón calado [...] circular [...] cortado [...] doble [...] entrecortado [...] partido [...] por volutas [...] rebajado [...] sin base [...] triangular.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voces compuestas de «Frontón»; facsímil PDF, pp. 262–263.

MR-FRO-31 · CEN-2991. Cotejo visual directo: repertorio tipológico del siglo XIX.

Luis Gaztelu · 1899

32. Frontón de cubierta y piñón

«[Los extremos] terminan en frontones triangulares llamados piñones. [...] Piñón, piramido ó frontón.»

Carpintería de armar, 1899, cubiertas; facsímil PDF, p. 79.

MR-FRO-32 · CEN-2991. Cotejo visual directo: uso constructivo en la testera de cubierta.

LECTURA COMPARADA

Sagredo, Serlio, San Nicolás, Perrault y Ortiz transmiten la tradición proporcional del frontispicio: alineación axial, altura del tímpano y acroterios.

Arphe, San Nicolás, Bails y Adeline documentan una amplia tipología —triangular, circular, escarzano, abierto, partido, cortado y otras—, pero la teoría normativa privilegia la forma triangular completa.

Rieger, Palladio y Bails explican el fundamento tectónico e hidráulico: el frontón representa o deriva del extremo de una cubierta y conduce las aguas; de ahí la censura de formas abiertas, superpuestas o descontextualizadas.

Rejón conserva la equivalencia frontón/frontispicio; Bails (1802) y Matallana ya distinguen el remate triangular de la fachada principal. Mariátegui y Gaztelu enlazan frontón con pinacel y piñón.

El uso rebasa el templo: aparece en puertas, ventanas, retablos, vestíbulos y cuerpos centrales, donde el tímpano admite armas, relieves o figuras y las acroteras reciben estatuas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Frontón: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Fronton: grafía histórica sin tilde.
- Frontispicio / frontepicio / frontespicio: equivalentes tempranos; después puede significar fachada principal.
- Fastigio / festigio: denominaciones clásicas o tratadísticas del remate.
- Frontis: forma abreviada; también puede designar fachada.
- Pinacel: equivalente histórico registrado por Mariátegui.
- Piñón: testera triangular de cubierta, documentada por Gaztelu.

- Frontón triangular, circular, escarzano, aguzado, calado, cortado, partido, abierto, doble, entrecortado, por volutas, rebajado y sin base: variantes tipológicas.
- Tímpano: campo comprendido entre las cornisas; parte del frontón, no sinónimo del conjunto.
- Acrotera: pedestal o remate añadido para sostener estatuas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veinte produjeron coincidencias literales, variantes documentales o componentes próximos; diecinueve aportan treinta y dos testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Una fuente de estereotomía produjo coincidencias de «tímpano» referidas a bóvedas, no al frontón, y se excluyó. Las quince restantes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La base de control declara 32 testimonios porque el comparador conserva cada aporte autónomo, sin reducirlo a una muestra mínima.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne definición, origen tectónico, proporciones, partes, variantes, usos y críticas normativas a lo largo de cuatro siglos.

Ofrece un control terminológico para diferenciar frontón, frontispicio, frontis, fastigio, pinacel, piñón, tímpano y acrotera según fecha y contexto.

RELACIONADO CON

Frontispicio; Frontis; Fastigio; Festigio; Pinacel; Piñón; Tímpano; Acrotera; Cornisa; Entablamento; Testera; Cubierta; Armadura; Fachada; Remate; Portada; Puerta; Ventana; Retablo; Hastial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastián. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Arphe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración para la escultura y arquitectura. Sevilla, 1585.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Brizguz y Bru, Agustín González. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Madrid, 1766.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.