

Luz

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3321 · Luz
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo semántico, métrico, estructural y ambiental
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Luz presenta dos núcleos arquitectónicos. En sentido métrico es la extensión libre de un vano o la distancia interior entre líneas de paredes y apoyos; en sentido ambiental es la iluminación que penetra por ventanas, lumberras, linternas y otros huecos.

Serlio, Tosca y Brizguz usan luz para dimensionar puertas y arcos. Bails separa con precisión la anchura del vano de la dimensión total exterior de la pieza. Gaztelu y Calvo trasladan la misma noción a luces de cerchas y puentes.

Alberti diferencia las aberturas destinadas a luces y vientos de las destinadas al tránsito; San Nicolás dispone linternas y buhardas para iluminar medias naranjas. El término puede nombrar tanto el efecto luminoso como la abertura que lo proporciona.

Torija y Fornés documentan además las luces como asunto de disposición urbana y servidumbre vecinal: su apertura debe dar claridad sin registro perjudicial. Matallana distingue la luz de un vano de las luces como ventanas o claridad interior.

Mariátegui registra lumbre como equivalente histórico en las dos acepciones de hueco y anchura entre apoyos. Adeline define luz como abertura en un muro y clasifica luces altas, rectas y cenitales; esta tradición no elimina la acepción estructural de vano.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO POLISÉMICO · CEN-3321 · DIMENSIÓN LIBRE ENTRE LADOS O APOYOS, ABERTURA O ILUMINACIÓN Y DERECHO DE DISPONER HUECOS SIN PERJUICIO VECINAL · 19 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Proporción de puerta

«La luz de esta puerta aquí embaxo mostrada tenga dos vezes mas en alto que en ancho.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, libro IV; facsímil PDF, p. 240.

MR-LUZ-01 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *dimensión del vano*.

León Battista Alberti · 1582

2. Aberturas para luz y aire

«Dos generos ay de aberturas, porque vna da entrada y salida para el edificio a las luzes y vientos, y otra a las cosas y habitantes. A las luzes sirven las ventanas.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro I; facsímil PDF, p. 34.

MR-LUZ-02 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *función ambiental de la ventana*.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Iluminación de media naranja

«Si huuiere de tener la media naranja linterna, puede en vna de dos formas [...] que reciba luz por las quatro buardas, y la otra es sobrepujando encima de la armadura.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo LIII; facsímil PDF, p. 196.

MR-LUZ-03 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *dispositivo de iluminación cenital*.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Luz de arco abocinado

«Será GH el diámetro interior, y menor de la luz del arco, y 3 K el diámetro exterior, y mayor.»

Montea y cortes de cantería, 1727, libro II, prop. XXXV; facsímil PDF, p. 88.

MR-LUZ-04 · CEN-3321. Cotejo visual directo: diámetro interior del arco.

Antonio García Berruguilla · 1738

5. Claro o luz del arco

«La restante altura HF [...] será el claro, o luz del arco. La mitad de esta altura será el ancho RR del arco.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I; facsímil PDF, p. 60.

MR-LUZ-05 · CEN-3321. Cotejo visual directo: sinonimia y proporción.

Juan de Torija · 1760

6. Disposición por el alarife

«Está obligado á saber algo de Perspectiva, para saber dar las luces á los edificios, eligiendo la parte por donde serán las piezas mas alegres, y perfecta su luz.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760; facsímil PDF, p. 11.

MR-LUZ-13 · CEN-3321. Cotejo visual directo: competencia proyectual y orientación.

Juan de Torija · 1760

7. Luces y registro vecinal

«Ábrense de ordinario las ventanillas, ó gateras [...] por querer gozar de las luces, no pudiendo hacerlo en daño del vecino [...] vea [el Alarife] si por otra parte sin registro, puedan gozar de luz, abriendo buardas.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, capítulo XXI; facsímil PDF, pp. 43–44.

MR-LUZ-14 · CEN-3321. Cotejo visual directo: servidumbre, registro y alternativa.

Benito Bails · 1796

8. Luz espacial e iluminación

«Les viene á los caballos la luz por detras [...] A estas caballerizas dobles se las puede dar quarenta pies de luz, dexando quatro pies para los pilares, unos diez pies para los caballos [...] y diez pies para cada paso.»

Arquitectura civil, 1796, caballerizas; facsímil PDF, p. 68.

MR-LUZ-06 · CEN-3321. Cotejo visual directo: coexistencia de iluminación y anchura.

Benito Bails · 1802

9. Extensión del vano

«LUZ. La extension que coge un vano ó claro desde un lado á otro. De un vano que tiene 20 pies de ancho, se dice que tiene 20 pies de luz.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Luz»; facsímil PDF, p. 65.

MR-LUZ-07 · CEN-3321. Cotejo visual directo: definición métrica del vano.

Benito Bails · 1802

10. Distancia interior de la pieza

«LUZ. La distancia que hay en lo interior de una pieza desde la línea de una pared á la línea de la pared de enfrente [...] Si este ancho se midiera desde la cara exterior [...] se diría que dicha pieza tiene con todas 26 pies de ancho.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Luz»; facsímil PDF, p. 65.

MR-LUZ-08 · CEN-3321. Cotejo visual directo: diferencia interior/exterior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Separación de ventanas de luz

«A nadie le es permitido tener vistas sobre la posesion de otro vecino [...] si las ventanas de luz deben separarse nueve palmos de las paredes del vecino, los balcones, voladizos ó galerías [...] deben distar los nueve palmos de la pared divisoria.»

Práctica del arte de edificar, 1841, ordenanzas; facsímil PDF, p. 80.

MR-LUZ-15 · CEN-3321. Cotejo visual directo: distancia y derecho de luces.

Mariano Matallana · 1848

12. Luces como huecos y claridad

«LUCES. Las ventanas y huecos, etc., por donde se da luz á los edificios. La claridad interior de un edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Luces»; facsímil PDF, p. 173.

MR-LUZ-16 · CEN-3321. Cotejo visual directo: abertura y efecto lumínico.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición métrica

«LUZ. La extension de un vano ó claro desde un costado á otro, así se dice esta pieza, este arco, tiene tantos pies de luz, es decir, tantos pies de ancho.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Luz»; facsímil PDF, p. 173.

MR-LUZ-17 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *dimensión y ejemplos*.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Síntesis técnica

«LUNETO. Bóveda que penetra en los costados de un cañon seguido para dar luz á un edificio [...] LUZ. Ancho de un vano.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario; facsímil PDF, p. 361.

MR-LUZ-19 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *iluminación y ancho de vano*.

Eduardo de Mariátegui · 1876

15. Lumbre como equivalente

«LUMBRE. Lo mismo que LUZ en sus dos acepciones de hueco de luces, y anchura de vano ó distancia horizontal de apoyos.»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Lumbre»; facsímil PDF, p. 81.

MR-LUZ-09 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *variante y doble acepción*.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Luz, flecha y arranques

«Arranques, se llaman las superficies horizontales de separacion, entre los arcos ó bóvedas y los macizos laterales en que se sostienen [...] luz, es la distancia horizontal entre dichos macizos, y flecha, la vertical desde la línea de arranques al punto más alto del intrados.»

Manual del albañil, 1879, capítulo XII; facsímil PDF, p. 76.

MR-LUZ-18 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *definición geométrica articulada*.

Jules Adeline · 1887

17. Abertura mural y clases

«Luz.—[Arq.]—Abertura practicada en un muro. [...] Luz alta.—Hueco que deja penetrar los rayos luminosos oblicuamente. [...] Luz zenital.—Claraboya por la cual penetran los rayos luminosos verticalmente.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Luz»; facsímil PDF, pp. 332–333.

MR-LUZ-10 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *abertura y orientación luminosa*.

Luis Gaztelu · 1899

18. Luz de armadura

«Admitiendo una armadura á dos aguas, si se designa por f la razón de la altura ó flecha h de la cercha á su luz l , resulta que la inclinación de cada vertiente tiene por valor [...]»

Carpintería de armar, 1899, cálculo de cerchas; facsímil PDF, p. 132.

MR-LUZ-11 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *luz como variable estructural*.

Juan Calvo · 1899

19. Luz de puente levadizo

«La luz de esta clase de puentes viene determinada por condiciones dependientes de la fortificación [...] las luces más frecuentes están comprendidas entre 3m,5 y 4m,5.»

Puentes levadizos, 1899, capítulo 4; facsímil PDF, p. 21.

MR-LUZ-12 · CEN-3321. Cotejo visual directo: *rango dimensional de puente*.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Tosca, Berruguilla, Bails, Matallana y Marcos convergen en luz como dimensión libre; Gaztelu y Calvo prolongan este uso en cálculo estructural.

Alberti, San Nicolás, Matallana y Adeline documentan luz como entrada, abertura o claridad interior. El pasaje de Bails sobre caballerizas contiene ambos sentidos en un mismo contexto.

Torija y Fornés añaden el régimen de luces y vistas entre predios; la utilidad luminosa queda subordinada a evitar registro o perjuicio al vecino.

Lumbre conserva históricamente las dos acepciones, mientras lucera, lumbrera, ventana, linterna y claraboya designan dispositivos o huecos relacionados.

La ficha excluye del núcleo las numerosas ocurrencias pictóricas, metafóricas y editoriales de dar a luz, aunque fueron revisadas en el control 35/35.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Luz: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Luces: ventanas, huecos, claridad interior o régimen vecinal.
- Lumbre: equivalente histórico en las dos acepciones.
- Claro: sinónimo de vano o extensión libre.
- Hueco / vano: abertura y dimensión asociada.
- Luz de arco, puerta, cercha o puente: aplicaciones métricas.
- Ventana de luz: abertura sujeta a distancia o registro vecinal.
- Luz alta / recta / zenital: clases de abertura iluminante.
- Lucera / lumbrera / linterna / claraboya: dispositivos relacionados.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciséis aportan diecinueve testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Diecisiete fuentes contienen usos repetidos, pictóricos, metafóricos, editoriales o genéricos sin aporte autónomo; dos no presentan ocurrencia de la voz o variante pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha mantiene separados los valores métrico-estructural y lumínico-ambiental.

La doble acepción permite interpretar correctamente especificaciones históricas sin confundir anchura del vano con iluminación.

RELACIONADO CON

Lumbre; Claro; Vano; Hueco; Ventana; Lumbrera; Lucera; Linterna; Claraboya; Arco; Cercha; Flecha; Apoyo; Diámetro; Iluminación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- García Berruguilla, Juan. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo, Juan. Puentes levadizos. Madrid, 1899.