

Media Vigüeta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3420 · Media Vigüeta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, dimensional, comercial y constructivo
COBERTURA	1663–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Media Vigüeta es una clase histórica de madero de la misma tabla y canto que la vigüeta, pero de menor longitud. Rejón y Bails la relacionan con la sexma: doce dedos de ancho, ocho de grueso y once pies de largo frente a los veintidós de la vigüeta.

Las fuentes conservan una oscilación entre once y doce pies. Rejón y Bails declaran doce pies en la definición heredada y añaden que en su tiempo parece constar de once; Fornés tasa expresamente la media vigüeta de doce pies. La diferencia se mantiene como cambio o coexistencia de estándares.

San Nicolás documenta un uso constructivo anterior del sintagma al prescribir medias vigüetas aserradas por medio para un estribo o hilera en una linterna. No fija allí la escuadría comercial, pero confirma la aplicación de piezas reducidas por aserrado.

Matallana resume la relación proporcional y Gaztelu conserva la media vigüeta en una tabla de piezas de almacén y precios por tercio lineal, prueba de su continuidad comercial a fines del siglo XIX.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3420 · MADERO DE ESCUADRÍA DE VIGÜETA Y LONGITUD REDUCIDA A ONCE O DOCE PIES · 6 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

1. Pieza aserrada para estribo o hilera

«Encima de estos tirantes se ha de sentar estribo ó hilera, que sea de medias vigüetas, aserradas por medio.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, fábrica de linterna; facsímil PDF, p. 185.

MR-MVI-01 · CEN-3420. Cotejo visual directo: uso constructivo y obtención por aserrado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Relación con vigüeta y sexma

«Vigüeta, lo mismo que la Sexma; pero ha de tener veinte y dos pies de largo, y la media vigüeta once, con los mismos anchos y gruesos.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, clasificación de maderos; facsímil PDF, p. 151.

MR-MVI-02 · CEN-3420. Cotejo visual directo: escuadría común y longitud diferencial.

Benito Bails · 1802

3. Once pies con la misma escuadría

«VIGÜETA. [...] Madero que tiene 12 dedos de ancho, 8 de grueso, y 22 de largo. La Media Vigüeta tiene los mismos anchos y gruesos que la Vigüeta, pero de largo 11 pies solamente.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Vigüeta»; facsímil PDF, p. 111.

MR-MVI-03 · CEN-3420. Cotejo visual directo: comparación dimensional completa.

Mariano Matallana · 1848

4. Definición proporcional

«VIGUETA.=Madero que tiene doce dedos de ancho, ocho de grueso y ventidos pies de largo; cuando tiene las mismas dimensiones en grueso y ancho pero solo once pies en largo, se llama media vigueta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Vigueta»; facsímil PDF, p. 266.

MR-MVI-04 · CEN-3420. Cotejo visual directo: *permanencia de escuadría y reducción a la mitad de longitud.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Medida y precio

«Cada media vigueta de á doce pies de largo, y con el mismo marco, vale doce reales de vellon.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo XVII; facsímil PDF, p. 49.

MR-MVI-05 · CEN-3420. Cotejo visual directo: *longitud, marco y tasación.*

Luis Gaztelu · 1899

6. Persistencia como pieza de almacén

«Pieza de almacén [...] Media vigueta [...] Precio del tercio lineal: de Cuenca, 6,50 pesetas; de Balsaín ó de Soria, 5,50; de la tierra, 4,50.»

Carpintería de armar, 1899, tabla de piezas de madera gruesa y menuda; facsímil PDF, p. 27.

MR-MVI-06 · CEN-3420. Cotejo visual directo: *clasificación comercial y precios por procedencia.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana concuerdan en que la media vigueta conserva la escuadría de la vigueta y reduce su longitud a once pies.

Fornés mantiene la forma de doce pies, ya registrada por Rejón y Bails como medida anterior; el corpus documenta así una oscilación histórica, no un único valor estable.

San Nicolás aporta el uso constructivo más temprano y Gaztelu la continuidad comercial más tardía.

Las abundantes apariciones de vigueta sin el modificador media se clasificaron como menciones de la categoría relacionada, no como testimonios automáticos de la voz compuesta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Media Vigueta: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Media vigueta / medias viguetas: variantes de caja y número.
- Vigueta de once pies: paráfrasis dimensional equivalente en Bails y Matallana.
- Media vigueta de doce pies: medida histórica conservada en Rejón, Bails y Fornés.
- Sexma: escuadría de referencia de doce dedos por ocho.
- Vigueta: pieza completa de igual tabla y canto y, en la clasificación histórica, veintidós pies de largo.
- Vigueta y vigueta genérica: voces relacionadas, no equivalentes sin relación dimensional explícita.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Seis aportan seis testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Ocho fuentes contienen únicamente vigueta o viguetas en usos genéricos, metálicos o estructurales sin la categoría media; se registraron como menciones incidentales o contextuales. Las veintiuna restantes fueron revisadas sin ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija la media vigueta como categoría dimensional histórica y conserva la coexistencia de once y doce pies.

Distingue la voz compuesta de la abundante terminología genérica de viguetas y documenta uso, escuadría, precio y continuidad comercial.

RELACIONADO CON

Vigueta; Sexma; Madero; Media vigueta de doce pies; Vigueta de once pies; Viguetilla; Estribo; Hilera; Aserrado; Escuadría; Tabla; Canto; Pie castellano; Pieza de almacén.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.