

Moldura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3462 · Moldura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, geométrico, compositivo, material y constructivo
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 51 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Moldura es una parte o miembro menor de arquitectura, saliente o entrante, definido por un perfil recto, curvo o mixto. Las molduras se combinan para formar miembros mayores —basas, capiteles, arquivadros y cornisas— y producen articulación, sombra, separación y ornato.

La tradición clasifica perfiles rectilíneos, convexos, cóncavos y cóncavo-convexos. Entre sus nombres históricos figuran filete, listel, corona, bocel o toro, tondino o junquillo, cuarto bocel o echino, escocia o media caña, caveto, gola y talón; el mismo origen formal puede recibir distinto nombre según magnitud y posición.

La composición está sometida a proporción, vuelo y jerarquía. Sagredo formula la igualdad general entre vuelo y grueso; Brizguz, Rieger y Bails desarrollan reglas de tamaño, sucesión, variedad, unión y correspondencia con el carácter del orden. Serlio, Villanueva, Palladio y Bails censuran la acumulación, la delicadeza excesiva o los contornos sin función.

La voz comprende también ejecución. Las fuentes documentan labra en piedra con cerchas y plantillas, talla y perfiles de nervios, ladrillo cortado, estuco, yeso corrido con terraja, molduras de madera ensambladas a inglete y medición de superficies, materiales y mano de obra.

El corpus muestra continuidad y transformación: desde la taxonomía renacentista y los órdenes clásicos hasta perfiles ojivales, estereotomía de escaleras, procedimientos de albañilería y carpintería industrial. Las menciones puramente nominales se excluyeron cuando no añadían información autónoma.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3462 · MIEMBRO MENOR PERFILADO, REGLADO POR PROPORCIÓN, VUELO, COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN · 51 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Ornato visible y taxonomía

«Lo mas galano y vistoso del edificio son las molduras que ponen [...] Estas molduras [...] son ocho diferencias [...] gulas, coronas, bocelos, echinos, escocias, gradillas y talones.»

Medidas del Romano, 1549, formación de la cornisa; facsímil PDF, pp. 17–19.

MR-MOL-01 · CEN-3462. Cotejo visual directo: función ornamental y primera taxonomía castellana.

Diego de Sagredo · 1549

2. Vuelo y grueso

«Es regla general que toda moldura ha de tener tanto vuelo quanto tiene de grueso.»

Medidas del Romano, 1549, regla general de perfiles; facsímil PDF, p. 19.

MR-MOL-02 · CEN-3462. Cotejo visual directo: relación proporcional entre salida y espesor.

Sebastián Serlio · 1552

3. Crítica de la acumulación

«Esta imposta ó cornisa [...] es verdaderamente rica de miembros, y es tan rica que es tacha, porque se confunden y ofuscan los unos con los otros; lo qual no hiciera si los miembros fueran compartidos de manera que entre un miembro tallado hubiese otro liso.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, antigüedades de Roma; facsímil PDF, p. 110.

MR-MOL-03 · CEN-3462. Cotejo visual directo: saturación, legibilidad y alternancia.

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

4. Simetría de partes y molduras

«Esta fábrica consiste en proporción y simetría; la proporción es la correspondencia general de toda pieza ó edificio en las partes mayores, y la simetría es la medida y compartición de las partes y molduras que le hermean.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585, libro IV; facsímil PDF, p. 218.

MR-MOL-04 · CEN-3462. Cotejo visual directo: relación entre sistema proporcional y ornato.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Perfiles y condición del filete

«El filete no se tiene por moldura, mas es parte para aumentar diferencias de molduras. [...] Puestas estas molduras unas con otras, vienen á tener otros nombres.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, tratado de perfiles; facsímil PDF, p. 87.

MR-MOL-05 · CEN-3462. Cotejo visual directo: elemento separador y formación de miembros compuestos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Molduras y carácter de los órdenes

«Esta orden Toscana demuestra pobreza, por no estar tan adornada de molduras como las demas [...] demuestra fortaleza, por ser la mas firme de todas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, decoro de los órdenes; facsímil PDF, p. 88.

MR-MOL-06 · CEN-3462. Cotejo visual directo: cantidad de molduras y expresión del orden.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

7. Faja y moldura no son lo mismo

«Les pareció que faxas y molduras son una misma cosa, y es engaño: porque la faja, de mas de no ser moldura, es de muy poco relieve.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, cornisa dórica; facsímil PDF, pp. 149–150.

MR-MOL-07 · CEN-3462. Cotejo visual directo: distinción terminológica y compositiva.

Agustín González Brizguz y Bru · 1738

8. Clases de molduras

«Filete ó Listelo es una moldura lisa y paralelógrama rectángula. [...] Astrágalo es una moldura circular y convexa. [...] Escocia, Media-Caña ó Desván es una moldura cóncava. [...] El Talón [...] es una moldura compuesta de dos arcos encontrados.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I; facsímil PDF, pp. 47–48.

MR-MOL-08 · CEN-3462. Cotejo visual directo: taxonomía por geometría y denominación.

Agustín González Brizguz y Bru · 1738

9. Jerarquía, vuelo y variedad

«Todas estas molduras han de tener sus alturas diferentes, para que de este modo las menores hagan con su comparación mas garbosas á las mayores. Una misma moldura nunca se ha de repetir sobre otra del mismo género inmediatamente.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I; facsímil PDF, p. 48.

MR-MOL-09 · CEN-3462. Cotejo visual directo: diferencias de altura y prohibición de repetición inmediata.

José García Berruguilla · 1747

10. Molduras en caracoles de ojo

«Tiradas las líneas de todas sus molduras por el mismo trazo, y como se va rompiendo, vas galgüeando el robo con un compás, y saldrán perfectas las molduras.»

Práctica de la geometría, 1747, cortes canteriles; facsímil PDF, p. 152.

MR-MOL-10 · CEN-3462. Cotejo visual directo: trazado, cercha, galga y labra helicoidal.

Claude Perrault · 1761

11. Óvolos de las cornisas

«Ovolos de relieve que están en las molduras de las Cornisas, semejantes á los huevos. Los antiguos daban á este ornato el nombre de Echino.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, compendio; facsímil PDF, p. 33.

MR-MOL-11 · CEN-3462. Cotejo visual directo: ornamento, semejanza y nombre antiguo.

Christiano Rieger · 1763

12. Miembros menores y proyectura

«La coordinación de las partes pequeñas, que se llaman Molduras [...] se ha de exponer [...] con especial cuidado y correspondiente proporción. [...] Proyectura, Salida, ó Vuelo, es [...] la prominencia de una moldura sobre otra.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, capítulo VI, §§ 38–39; facsímil PDF, p. 51.

MR-MOL-12 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: definición funcional y terminología del vuelo.*

Christiano Rieger · 1763

13. Clasificación geométrica

«Las Molduras se dividen en Planas ó Rectilíneas, y Curvas. [...] Las molduras Curvas [...] son Convexas, Cóncavas y Cóncavo-convexas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, capítulo VI, § 42; facsímil PDF, p. 52.

MR-MOL-13 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: sistema de perfiles.*

Christiano Rieger · 1763

14. Dimensión y salida

«La moldura menor, que cae sobre la mayor, no ha de tener mas altura que la mitad, ni menos que la tercera parte de la moldura de debaxo. [...] La salida en cada una de las molduras se hace igual á la altura, sino es que lo impida alguna razón particular.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, capítulo VI, §§ 43–44; facsímil PDF, pp. 52–53.

MR-MOL-14 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: escala relativa y regla de proyección.*

Christiano Rieger · 1763

15. Materia, aligeramiento y origen tectónico

«En las menores [...] se ha de añadir una cantidad de materia suficiente para formar en ella los adornos. Al contrario en las molduras mayores [...] será conveniente excavar y aligerar un poco el peso de sus salidas. [...] Las molduras sobresalientes [...] son [...] imitación del Arte de los Carpinteros.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, capítulo VI, §§ 45–47; facsímil PDF, p. 56.

MR-MOL-15 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: reserva material, apariencia y derivación constructiva.*

Christiano Rieger · 1763

16. Principales, accesorias y unión

«Hay unas molduras principales, y otras accesorias. [...] A dos cosas se debe atender principalmente en la unión de las molduras [...] y en la elección de la calidad de las molduras debe atenderse á la proyectura de las mismas partes del Orden.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, teoría de los órdenes; facsímil PDF, p. 153.

MR-MOL-16 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: jerarquía, retorno y correspondencia de proyecciones.*

Diego de Villanueva · 1766

17. Simplicidad del perfil principal

«La moldura principal que de ordinario atormentan y corrompen con una cantidad de contornos, la hagan recta, conformándose con los principios de la buena Arquitectura.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; facsímil PDF, p. 28.

MR-MOL-17 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: crítica y propuesta de simplificación.*

Diego de Villanueva · 1766

18. Braguetones sin utilidad ni hermosura

«Extravagantes y ridículas molduras en sus jambas y dintel [...] A estas molduras llaman Braguetones [...] obra por todas partes de una perfecta inutilidad [...] sin naturalidad, ni hermosura.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; facsímil PDF, p. 48.

MR-MOL-18 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: variante criticada y juicio funcional-estético.*

Antonio Plo y Camín · 1767

19. Medición por perfiles

«Se medirá cada moldura de por sí [...] las escocias, talones, y medias cañas: se juntará su vuelo mayor con el menor [...] y saldrá la superficie del canto de cada moldura.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, medición de cornisas; facsímil PDF, p. 156.

MR-MOL-19 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: cuantificación de superficie y material.*

Joaquín de Sotomayor · 1776

20. Yeso con actividad

«No amasar de cada vez mas que el que inmediatamente se ha de gastar. [...] Los que trabajan cornisas, molduras y mas adornos de hieso saben muy bien la importancia de esta regla.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; facsímil PDF, p. 19.

MR-MOL-20 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *frescura del yeso y ejecución de molduras.*

José Ortiz y Sanz · 1787

21. Molduras de ladrillo

«Aun columnas, triglifos, denticulos y otras molduras en los cornisones hacían de este material, ya tallando, ya interpolando ladrillos de varios tamaños y en diversa colocación.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro II, nota; facsímil PDF, p. 49.

MR-MOL-21 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *fabricación cerámica por talla y combinación.*

José Ortiz y Sanz · 1787

22. Relieve que encubre juntas

«El resalte que hace aquí Vitruvio al rededor de las piedras, ademas del ornato, podría servir para esconder las juntas [...] Vitruvio dexa un resalte ó moldura de relieve.»

Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión, 1787, libro IV, nota; facsímil PDF, p. 110.

MR-MOL-22 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *ornato y disimulo del despiezo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

23. Definición y perfiles

«MOLDURA. [...] Parte ó miembro menor con que se enriquecen los principales de la Arquitectura. En unas molduras es el perfil recto [...] en otras [...] una curva [...] dos [...] y en otras mixtilíneo.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Moldura»; facsímil PDF, p. 157.

MR-MOL-23 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *función jerárquica y variedad de contornos.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

24. Proyectura

«PROYECTURA. [...] El vuelo ó resalto de una moldura.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Proyectura»; facsímil PDF, p. 187.

MR-MOL-24 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *definición del saledizo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

25. Tarraja

«TARRAJA. [...] Tabla ó chapa de metal, cortada con arreglo al perfil de una, ó varias molduras, para formar las de yeso.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Tarraja»; facsímil PDF, p. 213.

MR-MOL-25 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *herramienta, perfil y material.*

Nicolás Simónin · 1795

26. Corte y representación del vuelo

«CORTE. [...] Es tambien el perfil ó dibujo de un edificio, ó solamente de una parte, para representar lo interior, el grueso de los muros y bóvedas, y los vuelos de las molduras.»

Arte de la monteá, 1795, voz «Corte»; facsímil PDF, p. 13.

MR-MOL-26 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *función gráfica del perfil.*

Benito Bails · 1796

27. Miembro voladizo

«Dase este nombre á todo miembro de Arquitectura voladizo, recto, curvo ó mixto, y hay molduras quadradas, y molduras circulares ó redondas.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de los órdenes, § 1243; facsímil PDF, p. 682.

MR-MOL-27 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *definición formal y clasificación primaria.*

Benito Bails · 1796

28. Partes menores y especies

«Son las molduras [...] los miembros ó partes menores de que se componen las tres partes principales de cada orden. [...] Unas son quadradas [...] otras [...] medio redondas [...] quarto bocel [...] escocias [...] cavetos [...] golas [...] y talones.»

Arquitectura civil, 1796, §§ 1254–1257; facsímil PDF, pp. 708–710.

MR-MOL-28 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *jerarquía y taxonomía completa.*

Benito Bails · 1796

29. Adorno del orden y moderación

«Para adornarle sirven las molduras. [...] Escúsense quanto se pueda los muchos vuelos, las molduras demasiado delicadas, igualmente que las que pecaren de duras; sobre todo señálense [...] las buenas proporciones.»

Arquitectura civil, 1796, §§ 1327–1328; facsímil PDF, p. 767.

MR-MOL-29 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: función ornamental y límites compositivos.*

Benito Bails · 1796

30. Armonía de molduras redondas y cuadradas

«Las molduras redondas son en la Arquitectura lo que en la música las consonancias, y las molduras quadradas se parecen á las disonancias [...] antes y despues de toda moldura quadrada pongamos una moldura redonda.»

Arquitectura civil, 1796, § 1329; facsímil PDF, p. 768.

MR-MOL-30 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: analogía musical y regla de combinación.*

Benito Bails · 1796

31. Parsimonia en vanos

«Es grave defecto dar muchas molduras al telar de las ventanas, pues siendo muchas han de ser por precisión pequeñas. Dos ó tres molduras quando mas, bien señaladas, son bastantes.»

Arquitectura civil, 1796, decoración de ventanas, § 1485; facsímil PDF, p. 858.

MR-MOL-31 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: escala del campo y límite numérico.*

Andrea Palladio · 1797

32. Proyección y apariencia estructural

«Es [...] abuso darles demasiado [vuelo] [...] También debe evitarse [...] hacer las columnas [...] con anillos, molduras ó guirnaldas que parecen las tienen soldadas ó juntas; pues quanto mas enteras y firmes se representen, tanto mejor parecerá hacen su oficio.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I; facsímil PDF, p. 48.

MR-MOL-32 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: límite de vuelo y expresión de integridad.*

Benito Bails · 1802

33. Definición lexicográfica

«MOLDURA. Todo miembro pequeño de Arquitectura que sirve para adorno de los edificios. De las molduras se hacen los miembros mayores; como cornisas, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Moldura»; facsímil PDF, p. 71.

MR-MOL-33 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: escala, función y composición.*

Benito Bails · 1802

34. Perfil con gracia y limpieza

«PERFIL. Hablando de un miembro de Arquitectura, como moldura, &c. es su contorno. Una moldura bien perfilada es aquella, cuyo contorno tiene gracia y limpieza.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Perfil»; facsímil PDF, p. 81.

MR-MOL-34 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: contorno y cualidad de diseño.*

Benito Bails · 1802

35. Terraja de yeso

«TARRAJA ó TERRAJA. Perfil de madera, chapa de hierro ó cobre, con mellas que imitan molduras, para trazarlas en obra de yeso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Tarraja ó terraja»; facsímil PDF, p. 104.

MR-MOL-35 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: materiales de herramienta y reproducción del perfil.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

36. Estuco sobre molduras

«Del mismo modo y forma se estenderá sobre columnas, jarros y molduras de cornisas y marcos, cortándola con sujeción á sus figuras.»

Práctica del arte de edificar, 1841, estuco de espejuelo; facsímil PDF, p. 94.

MR-MOL-36 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: aplicación, corte y conformación del estuco.*

Mariano Matallana · 1848

37. Definición, forma y tipos

«MOLDURA.=Figura cóncava ó convexa, saliente ó entrante, redonda, angular, etc., con que se embellece y adorna la forma de una pieza. [...] Coronada.=La acompañada y coronada de un filete. Lisa.=La que no tiene adornos ó tallados.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Moldura»; facsímil PDF, pp. 186–187.

MR-MOL-37 · CEN-3462. *Cotejo visual directo: geometría, función y subtipos.*

Mariano Matallana · 1848

38. Cepillo de moldura

«El cepillo ó especie de junterilla con batalla y hierro de la forma de la moldura.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Moldura»; facsímil PDF, p. 187.

MR-MOL-38 · CEN-3462. Cotejo visual directo: extensión instrumental de la voz.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

39. Molduras de ladrillo y yeso

«Las molduras y cornisamentos se hacen [...] cortando el canto del ladrillo. [...] Cuando hay que abultar con yeso las fajas y molduras [...] es necesario preparar la superficie con asperezas y partes salientes.»

Construcciones de albañilería, 1859, decoración de fábricas; facsímil PDF, p. 320.

MR-MOL-39 · CEN-3462. Cotejo visual directo: ejecución cerámica, adherencia y soporte.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

40. Molduras rectas y circulares con terraja

«Para formar molduras en los ángulos entrantes de los techos [...] se fijan maestras y reglones por donde corra la terraja. [...] Para las molduras circulares que forman las archivoltas [...] se fija el centro [...] se hace girar y se corre la moldura.»

Construcciones de albañilería, 1859, corrido de molduras; facsímil PDF, p. 321.

MR-MOL-40 · CEN-3462. Cotejo visual directo: guías rectas, centro de giro y archivoltas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

41. Rendimiento de ejecución

«La ejecución de molduras á mano viene á necesitar doble tiempo que á terraja.»

Construcciones de albañilería, 1859, rendimientos de obra; facsímil PDF, p. 347.

MR-MOL-41 · CEN-3462. Cotejo visual directo: comparación de mano de obra.

Eduardo Mariátegui · 1876

42. Medio desván

«MEDIO DESVÁN. Moldura cóncava formada por un cuadrante de círculo.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, voz «Desván»; facsímil PDF, p. 57.

MR-MOL-42 · CEN-3462. Cotejo visual directo: variante histórica y perfil geométrico.

Eduardo Mariátegui · 1876

43. Verdugo

«VERDUGO. Moldura convexa de perfil semicircular.=BASTÓN, TORO.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, voz «Verdugo»; facsímil PDF, p. 116.

MR-MOL-43 · CEN-3462. Cotejo visual directo: equivalencias históricas y perfil.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

44. Corrido de molduras

«La terraja [...] consiste en una chapa de zinc ó palastro, cortada [...] según la forma que haya de tener la moldura, pero en sentido inverso [...] se aplica [...] con fuerza, deslizándola [...] para separar el exceso del yeso.»

Manual del albañil, 1879, corrido de molduras; facsímil PDF, p. 113.

MR-MOL-44 · CEN-3462. Cotejo visual directo: contraforma, guías y operación.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

45. Archivoltas, yeso y encuentros

«Las molduras circulares de los arcos, llamadas archivoltas, se hacen fijando la terraja á un cintrel de madera que gira alrededor del centro del arco. [...] El encuentro ó uniones de las molduras se hace á mano con los hierros y el guillámen.»

Manual del albañil, 1879, corrido de molduras; facsímil PDF, p. 114.

MR-MOL-45 · CEN-3462. Cotejo visual directo: giro, calidad de yeso y remate manual.

Jules Adeline · 1887

46. Definición y familias de perfil

«Moldura. [...] Saledizo de perfil recto, cóncavo ó convexo, que colocado sobre un muro constituye un ornato. [...] Ciertas molduras, como el talón y el cimacio, son en parte convexas y en parte cóncavas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Moldura»; facsímil PDF, pp. 357–358.

MR-MOL-46 · CEN-3462. Cotejo visual directo: definición y perfiles compuestos.

Jules Adeline · 1887

47. Transformación histórica y efecto de luz

«Las molduras aparecen lisas ó decoradas con follajes. [...] producen saledizos y sombras á causa de los efectos de luz. [...] En la época ojival introdujéronse [...] el chaflán, el bisel y toda una serie de molduritas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Moldura»; facsímil PDF, p. 358.

MR-MOL-47 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *decoración, percepción y cambio estilístico.*

Jules Adeline · 1887

48. Perfil, aparejo y juntas

«El dibujo de los perfiles en el estilo ojival está siempre subordinado al trazado del aparejo, y las molduras están siempre combinadas de tal modo, que disimulan las juntas y no rompen nunca la superficie cóncava ó convexa.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Perfil»; facsímil PDF, p. 403.

MR-MOL-48 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *coordinación entre perfil y despiezo.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

49. Perfiles de nervios

«Se procede á trazar [...] los perfiles de las secciones rectas de los arcos [...] disponiendo aparte los perfiles de molduras que respondan á las secciones rectas de las mismas.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, bóvedas nervadas; facsímil PDF, p. 98.

MR-MOL-49 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *sección recta y coordinación de nervios.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

50. Labra de moldura de peldaño

«Con el auxilio de estas dos plantillas [...] se irá labrando la moldura correspondiente á la testa del peldaño, devastando [...] toda la piedra que se oponga al movimiento de la regla generatriz.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, labra de escalera; facsímil PDF, p. 121.

MR-MOL-50 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *plantillas directrices y generación de la superficie.*

Luis Gaztelu · 1899

51. Ensamblaje a inglete

«El ensamblaje de inglete se usa para unir piezas adornadas en sus bordes con molduras [...] todas estas molduras deben cortarse á inglete.»

Carpintería de armar, 1899, ensamblajes; facsímil PDF, pp. 38–39.

MR-MOL-51 · CEN-3462. Cotejo visual directo: *encuentro de piezas perfiladas en madera.*

LECTURA COMPARADA

Sagredo, San Nicolás, Brizguz, Rieger, Rejón, Bails, Matallana y Adeline convergen en una estructura taxonómica basada en contornos rectos, convexos, cóncavos y mixtos, con nombres que varían por época y posición.

Sagredo, Brizguz y Rieger fijan reglas de vuelo y proporción; Bails las transforma en una teoría de combinación y armonía; Serlio, Villanueva y Palladio muestran el reverso crítico de la acumulación y el exceso.

La función supera el ornato: Ortiz y Adeline documentan el ocultamiento de juntas; Rieger la unión entre miembros; Perrault y Mariátegui la significación histórica de perfiles concretos.

La ejecución cambia con el material: talla y plantillas en piedra; corte y aparejo en ladrillo; masa y bruñido en estuco; terraja, maestras y cintrel en yeso; inglete en madera.

La continuidad de la voz no implica inmovilidad. El repertorio clásico convive con variantes ojivales, términos regionales y especializaciones instrumentales, sin perder el núcleo de miembro perfilado menor.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Moldura: denominación exacta del Catálogo Maestro y forma dominante.
- Molduras: plural técnico frecuente.
- Miembro / parte menor / corte: denominaciones jerárquicas y descriptivas.
- Filete, listel, listón, corona, platabanda, bocel, toro, tondino, junquillo, cuarto bocel, echino, escocia, media caña, desván, caveto, gola y talón: familias históricas de perfiles.

- Verdugo, bastón, medio desván y braguetón: variantes históricas o denominaciones particulares.
- Moldura lisa, coronada, adornada, principal y accesoria: subtipos por tratamiento y jerarquía.
- Proyectura, salida, vuelo y resalto: términos del saledizo.
- Perfil: contorno generador o representación de la moldura.
- Molduraje / moldurar / moldurista: derivados de conjunto, acción y oficio.
- Faja, cuadro y filete no siempre se consideran molduras; algunas fuentes los tratan como separadores o partes auxiliares.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veintiséis contienen testimonios pertinentes y aportan cincuenta y un pasajes distintos y verificables.

La segunda edición de Fornés reproduce sustancialmente el testimonio integrado de 1841 y se registra como repetición pertinente. Ocho fuentes fueron revisadas sin ocurrencia textual pertinente; las menciones nominales sin definición, regla, función o procedimiento autónomo se conservaron como contexto y no inflaron el comparador.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una historia comparada de definición, taxonomía, proporción, crítica, materialidad y ejecución de la moldura.

Permite rastrear equivalencias antiguas, controlar falsos sinónimos y relacionar perfil, luz, aparejo, herramienta y trabajo en distintos oficios.

RELACIONADO CON

Perfil; Proyectura; Vuelo; Resalto; Filete; Listel; Corona; Platabanda; Bocel; Toro; Tondino; Junquillo; Cuarto bocel; Echino; Escocia; Media caña; Desván; Caveto; Gola; Talón; Cimacio; Entrecalle; Cornisa; Arquitrabe; Orden; Tarraja; Plantilla; Cercha; Cintrel; Inglete; Estuco; Yeso; Cantería; Carpintería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastián. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- Arphe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración para la escultura y arquitectura. Sevilla, 1585.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Brizguz y Bru, Agustín González. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, José. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Madrid, 1766.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Sotomayor, Joaquín de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simónin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.

- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.