

Tabla Portada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4335 · Tabla Portada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-013 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo terminológico, dimensional, comercial y constructivo
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tabla Portada designa una clase histórica de madera de sierra definida por su largo, ancho y grueso. La serie lexicográfica de Rejón y Bails fija doce pies de largo, media vara de ancho y dos dedos de grueso; Fornés repite esas medidas y añade precio por pieza.

El corpus conserva una segunda pauta: Rejón registra también portada de nueve pies, veinticuatro dedos de ancho y dos dedos y medio de grueso. Matallana amplía el largo de nueve a dieciocho pies y el grueso de dos dedos y medio a tres, mientras Gaztelu ofrece la tabla comercial tardía de nueve pies o más, veinticuatro dedos de ancho y tres de canto.

Marcos y Bausa documenta dos aspectos funcionales: la portada y la portadilla se comercializan por docenas, y una tabla de portada forma la mesilla de los excusados, apoyada sobre tabicado y encajada en rozas.

Las diferencias dimensionales no se funden en un marco único: representan descripciones, mercados o momentos distintos. Las coincidencias de portada como fachada, acceso o lámina titular fueron excluidas por homonimia.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4335 · TABLA DE SIERRA ANCHA Y GRUESA, CON SERIES DIMENSIONALES HISTÓRICAS DIVERGENTES · 8 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Medida de nueve pies

«La portada veinte y quatro dedos de ancho, dos y medio de grueso, y nueve pies de largo.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, relación de maderas; facsímil PDF, p. 151.

MR-TPO-01 · CEN-4335. Cotejo visual directo: primera serie dimensional.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Entrada lexicográfica

«TABLA PORTADA. La que tiene doce pies de largo, media vara de ancho, y dos dedos de grueso.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, voz «Tabla portada»; facsímil PDF, p. 211.

MR-TPO-02 · CEN-4335. Cotejo visual directo: segunda serie dimensional.

Benito Bails · 1802

3. Doce pies, media vara y dos dedos

«TABLA PORTADA. La que tiene 12 pies de largo, media vara de ancho, y 2 dedos de grueso.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Tabla portada»; facsímil PDF, p. 102.

MR-TPO-03 · CEN-4335. Cotejo visual directo: continuidad lexicográfica.

Mariano Matallana · 1848

4. Intervalo dimensional ampliado

«PORTADA.=La que tiene de nueve á diez y ocho pies de largo, media vara de ancho en general y dos dedos y medio de grueso á tres.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Portada»; facsímil PDF, p. 247.

MR-TPO-04 · CEN-4335. Cotejo visual directo: rango de largo y grueso.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

5. Medida y precio

«Cada tabla portada de doce pies de largo tiene media vara de ancho y dos dedos de grueso; esta vale catorce reales de vellon.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo XVII; facsímil PDF, p. 49.

MR-TPO-05 · CEN-4335. Cotejo visual directo: *dimensiones y valoración comercial.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Venta por docenas

«Todas las maderas de sierra, á excepcion de la portada y portadilla, se venden por docenas, es decir, por los maderos que hacen las gruesas.»

Manual del albañil, 1879, tabla de madera de sierra; facsímil PDF, p. 44.

MR-TPO-06 · CEN-4335. Cotejo visual directo: *unidad de comercialización.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Mesilla de excusado

«La mesilla se forma con una tabla de portada, á nivel, colocada sobre un tabicado sencillo de ladrillo que la sostiene y sujeta por el frente, y apoyada por el testero y costados en rozas abiertas en éstos muros.»

Manual del albañil, 1879, excusados; facsímil PDF, p. 106.

MR-TPO-07 · CEN-4335. Cotejo visual directo: *aplicación constructiva.*

Luis Gaztelu · 1899

8. Tabla comercial tardía

«Portada: largo, 9 ó más pies; tabla ó ancho, 24 dedos; canto ó grueso, 3 dedos; 2,51 ó más, 0,418 y 0,052 metros.»

Carpintería de armar, 1899, dimensiones de las maderas escuadradas del comercio; facsímil PDF, p. 20.

MR-TPO-08 · CEN-4335. Cotejo visual directo: *dimensiones antiguas y equivalencias métricas.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Fornés coinciden en doce pies, media vara y dos dedos; Rejón conserva además una pauta de nueve pies, veinticuatro dedos y dos dedos y medio.

Matallana convierte largo y grueso en intervalos; Gaztelu fija una práctica comercial tardía compatible con el ancho de veinticuatro dedos y el grueso de tres.

Marcos y Bausa aporta comercialización por docenas y un uso sanitario concreto, dimensiones funcionales ausentes de los diccionarios.

Las dos series métricas se conservan como discrepancia documental y no como error que deba corregirse.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Tabla Portada: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Tabla portada: forma histórica ordinaria.
- Portada: forma abreviada en relaciones y vocabularios de maderas.
- Portadilla: pieza comercial relacionada, no idéntica.
- Portada de nueve pies / portada de doce pies: series dimensionales documentadas.
- Portada como fachada, acceso o página titular: homónimos excluidos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Seis aportan ocho testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Once fuentes contienen portada en acepciones arquitectónicas, editoriales o nominales ajenas a la clase de tabla; dieciocho no aportan ocurrencia pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha mantiene visibles las dos familias dimensionales históricas y su transformación comercial.

Integra definición, precio, modo de venta y aplicación constructiva sin confundir la pieza con otros sentidos de portada.

RELACIONADO CON

Portada; Portadilla; Tabla de sierra; Tabla de gordo; Tabla de chilla; Tabla de ripia; Tablón; Madera escuadrada; Gruesa; Mesilla; Rozas; Tabicado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.