

Alero de Mesilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0466 · Alero de Mesilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo tipológico, constructivo y material
COBERTURA	1788–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Alero de mesilla designa el alero que vuela horizontalmente y forma o se apoya visualmente en una cornisa. Se distingue del alero corrido, cuya salida prolonga la inclinación de los pares y se emplea sobre todo cuando la parte superior del muro no remata en cornisa.

Bails describe su ejecución con dos carreras de teja —sencillo y doble— proyectadas sobre la mesilla, tablas clavadas en contrapares y tejas o pizarras sujetas a la chilla. Matallana añade que el alero puede resolverse con madera descubierta o yesería; Espinosa conserva en 1859 la equivalencia funcional entre alero de mesilla y alero que forma cornisa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0466 · VUELO HORIZONTAL, CORNISA Y CARRERAS DE CUBIERTA · 7 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Vuelo horizontal que hace cornisa

«ALERO DE MESILLA. A. El que vuela horizontalmente haciendo cornisa.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Alero de mesilla», p. 13; facsímil PDF, p. 28.

MR-AME-01 · CEN-0466. Cotejo visual directo: definición temprana por dirección del vuelo y forma de cornisa.

Benito Bails · 1796

2. Contraste corrido/de mesilla y arranque sobre cornisa

«Se empieza la cubierta por la parte del alero, que puede ser ó corrido ó de mesilla. [...] Quando el alero es de mesilla se echa primero ácia la parte delantera de la cornisa, una hilada de tejas.»

Arquitectura civil, 1796, §§ 765–766, p. 363; facsímil PDF, p. 396.

MR-AME-02 · CEN-0466. Cotejo visual directo: fija la oposición tipológica y el comienzo de la ejecución sobre cornisa.

Benito Bails · 1796

3. Mesilla compuesta de dos carreras de teja

«Alero de mesilla, compuesto de dos carreras de teja.»

Arquitectura civil, 1796, explicación de la figura 163, p. 372; facsímil PDF, p. 405.

MR-AME-03 · CEN-0466. Cotejo visual directo: identifica la composición mínima de las carreras salientes.

Benito Bails · 1796

4. Cornisa, sencillo, doble y vuelo medido

«Alero de mesilla. a, cornisa; b, contrapar; c, contrapares de falsa armadura; d, sencillo y doble hecho de dos tejas, de las cuales la primera vuela sobre la mesilla tres pulgadas, y la segunda vuela otras tres pulgadas sobre la primera.»

Arquitectura civil, 1796, explicación de la figura 169, p. 373; facsímil PDF, p. 406.

MR-AME-04 · CEN-0466. Cotejo visual directo: aporta piezas, falsa armadura y medida sucesiva del vuelo.

Benito Bails · 1802

5. Definición lexicográfica del tipo

«ALERO DE MESILLA. s. m. El que vuela horizontalmente formando cornisa.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Alero de mesilla», p. 114; facsímil PDF, p. 116.

MR-AME-05 · CEN-0466. Cotejo visual directo: estabiliza la definición mediante vuelo horizontal y cornisa.

Mariano Matallana · 1848

6. Definición y materiales de ejecución

«De mesilla.= El que vuela horizontalmente formando cornisa. El alero puede ser de madera descubierta ó de yesería.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Alero», p. 25; facsímil PDF, p. 22.

MR-AME-06 · CEN-0466. Cotejo visual directo: conserva la definición y añade dos tratamientos materiales.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Tejaroz que forma cornisa

«ALERO.—Tejaroz, parte de la cubierta ó tejado que sobresale de la fachada; de mesilla es el que forma cornisa.»

Construcciones de albañilería, 1859, vocabulario, p. 337; facsímil PDF, p. 356.

MR-AME-07 · CEN-0466. Cotejo visual directo: relaciona alero, tejaroz, sobresaliente de fachada y cornisa.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Espinosa coinciden en el rasgo estable: el alero de mesilla vuela horizontalmente y forma cornisa. La definición persiste sin contradicción entre 1788 y 1859.

Bails aporta el mayor detalle constructivo. El alero se inicia hacia la parte delantera de la cornisa y se compone con sencillo y doble; en la figura 169 ambas tejas avanzan sucesivamente tres pulgadas, apoyadas en contrapares o falsa armadura.

Matallana añade una distinción de acabado —madera descubierta o yesería—, mientras Espinosa incorpora el sinónimo genérico tejaroz. Ninguno altera la oposición fundamental con el alero corrido.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Alero de Mesilla: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Alero de mesilla / de mesilla: formas documentadas en entradas lexicográficas.
- Tejaroz: sinónimo genérico de alero en Espinosa; no designa exclusivamente el tipo de mesilla.
- Cornisa / mesilla: soporte o forma horizontal vinculada al tipo.
- Sencillo y doble: dos carreras iniciales de teja.
- Madera descubierta / yesería: tratamientos materiales documentados por Matallana.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Veintiséis produjeron coincidencias de búsqueda; cinco aportan siete testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las ocurrencias independientes de alero, mesilla, cornisa o vuelo sin la relación tipológica se clasificaron como menciones contextuales o incidentales.

La cobertura de 1788 a 1859 integra definición, contraste tipológico, secuencia constructiva, medidas de vuelo, componentes, materiales y sinonimia genérica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir en obra y representación el alero horizontal de aspecto cornisa frente al alero corrido que sigue la pendiente de los pares.

Aporta indicadores de análisis material: mesilla o cornisa, sencillo, doble, contrapar, falsa armadura, chilla, teja, pizarra, madera vista y yesería.

RELACIONADO CON

Alero; Alero corrido; Mesilla; Cornisa; Tejaroz; Contrapar; Falsa armadura; Sencillo; Doble; Teja; Pizarra; Tabla de chilla; Yesería; Madera descubierta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.