

Aleta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0468 · Aleta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo polisémico, proporcional y constructivo
COBERTURA	1796–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Aleta posee varias acepciones arquitectónicas documentadas. En la composición de órdenes y arcos es la parte del machón situada a cada lado de una columna o pilastra, cuya anchura interviene en la proporción del intercolumnio, las impostas, la archivolta y las claves.

En obras de ingeniería designa los muros en ala que prolongan estribos o embocaduras de puentes y alcantarillas para sostener los derrames del terraplén. El corpus conserva además acepciones históricas como alero y usos ornamentales: grandes enlaces laterales de fachada o volutas que ocultan derrames.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0468 · MACHÓN, MURO EN ALA Y ELEMENTO DE ENLACE · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Parte lateral del machón

«Las aletas son la parte del machon que hay de cada lado de la columna ó pilastra. Su ancho pende del intercolumnio; quando las aletas pecan de anchas ó de angostas, no hacen buena vista las columnas.»

Arquitectura civil, 1796, apartado «Aletas»; facsímil PDF, p. 794.

MR-ALE-01 · CEN-0468. Cotejo visual directo: fija ubicación, relación con el intercolumnio y efecto proporcional.

Benito Bails · 1796

2. Proporción según orden y altura del arco

«Las aletas han de ser tanto mas anchas, quanto mas robustos son los órdenes, y mas anchas en los arcos mas altos que en los baxos; de la proporcion de las aletas pende la del archivolta, y esta determina las impostas y los claves.»

Arquitectura civil, 1796, apartado «Aletas»; facsímil PDF, p. 794.

MR-ALE-02 · CEN-0468. Cotejo visual directo: relaciona aleta, orden, arco, archivolta, imposta y clave.

Andrea Palladio · 1797

3. Aleta como apoyo del arco

«He puesto tambien la imposta de los arcos, la qual es alta la mitad mas de lo que es el pilar ó aleta que sostiene el arco.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, orden jónico; facsímil PDF, p. 44.

MR-ALE-03 · CEN-0468. Cotejo visual directo: documenta la función portante y su relación proporcional con la imposta.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

4. Muros en ala en puentes y alcantarillas

«Se construyen con frecuencia esta clase de muros para formar aletas ó muros en ala en las embocaduras de los arcos de puentes ó alcantarillas [...]. Estos muros que sostienen las caídas del terraplen, van siendo menores hácia los extremos en razon á la menor altura que va teniendo este hasta la base.»

Construcciones de albañilería, 1859, muros en esviaje; facsímil PDF, p. 288.

MR-ALE-04 · CEN-0468. Cotejo visual directo: define ubicación, función de contención y disminución hacia los extremos.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Aletas combinadas en esviaje y talud

«Los muros en esviaje y talud resultan de la combinación de los dos casos últimos; es decir, que al mismo tiempo que van disminuyendo de grueso de un extremo á otro, tambien disminuye este hácia la parte superior por tener una de sus caras en talud. Este caso es muy frecuente en las aletas de puentes ó alcantarillas.»

Construcciones de albañilería, 1859, muros en esviaje y talud; facsímil PDF, p. 289.

MR-ALE-05 · CEN-0468. Cotejo visual directo: aporta geometría variable y respuesta a la altura de tierras.

Eduardo Mariátegui · 1876

6. Aceptión histórica equivalente a alero

«ALETA.=ALERO.—«Atemorizados de oírle aquellos espíritus infernales le dexaron caer desde la aleta del texado.»»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Aleta»; facsímil PDF, p. 11.

MR-ALE-06 · CEN-0468. Cotejo visual directo: conserva una equivalencia histórica de cubierta.

Jules Adeline · 1887

7. Enlace lateral de fachadas

«Ciertas fachadas de iglesias de los siglos XVII y XVIII ofrecen ejemplos de aletas de dimensiones considerables, destinadas á enlazar una planta baja muy amplia con un primer piso menor.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Aleta»; facsímil PDF, p. 20.

MR-ALE-07 · CEN-0468. Cotejo visual directo: documenta el enlace compositivo entre cuerpos de distinta anchura.

Jules Adeline · 1887

8. Ornato de volutas para ocultar derrames

«Se da el nombre de aletas á los ornatos, por lo común contorneados en volutas, que se ponen con el fin de ocultar los derrames. Estos están por lo común cubiertos de pizarras ó mejor de láminas de plomo ó de zinc.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz relacionada con derrame; facsímil PDF, p. 181.

MR-ALE-08 · CEN-0468. Cotejo visual directo: fija la acepción ornamental y su protección material.

LECTURA COMPARADA

Bails y Palladio documentan la acepción ligada a órdenes y arcos. Bails define la aleta como porción del machón y regula su anchura; Palladio la presenta como apoyo del arco y la relaciona con la imposta.

Espinosa desarrolla una acepción constructiva distinta: muros en ala de puentes y alcantarillas. Su disminución en planta y altura responde al derrame del terraplén y combina esviaje con talud.

Mariátegui conserva aleta como alero en una cita histórica. Adeline registra dos usos formales posteriores: enlace lateral de fachadas de anchura decreciente y ornato voluteado que cubre un derrame. Estas acepciones están relacionadas por lateralidad o transición, pero no son intercambiables.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Aleta / aletas: forma exacta del Catálogo Maestro y plural documentado.
- Muro en ala: equivalencia explícita en puentes y alcantarillas.
- Aleta del machón: porción lateral de columna o pilastra.
- Aleta de fachada: enlace entre cuerpos de distinta anchura.
- Aleta ornamental: voluta destinada a ocultar un derrame.
- Aleta = alero: equivalencia histórica registrada por Mariátegui; no se extiende a las demás acepciones.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Trece produjeron coincidencias de búsqueda; seis aportan ocho testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las ocurrencias referidas a aletas de animales, paletas de rueda, clavos o errores OCR se excluyeron como homónimos o falsas coincidencias.

La cobertura de 1796 a 1887 integra proporción clásica, apoyo de arcos, ingeniería de terraplenes, léxico histórico de cubierta y composición ornamental de fachadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite decidir qué significa aleta según el contexto: machón con orden, muro de embocadura, alero histórico o pieza ornamental de transición.

Aporta criterios de identificación y proyecto: posición lateral, relación con columna e imposta, disminución por talud, función de contención, enlace de anchuras y protección de derrames.

RELACIONADO CON

Machón; Columna; Pilastra; Intercolumnio; Arco; Imposta; Archivolta; Clave; Muro en ala; Estribo; Puente; Alcantarilla; Terraplén; Esviaje; Talud; Alero; Derrame; Voluta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.