

Antepecho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0821 · Antepecho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo tipológico, constructivo y terminológico
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Antepecho es la pared, pretil, reborde o cerramiento bajo dispuesto a la altura del pecho en una ventana, balcón, corredor, cornisa, puente, terraza u otro borde elevado. Su función primaria es proteger contra la caída y, en la ventana, permitir asomarse o apoyar los codos; su forma puede ser maciza o calada, esta última a manera de balaustrada.

El corpus muestra una variedad material y constructiva amplia: piedra, ladrillo, madera o hierro; piezas monolíticas de cantería con mesilla y despidientes; elementos de entramado de madera; y sistemas con balaustres, saeteras, almenas, canales o adornos. Sus dimensiones se relacionan con la seguridad, la abertura, el orden arquitectónico y el empuje o la carga que transmiten a la fábrica inferior.

La voz participa también en tipos históricos específicos. Ortiz identifica el podio antiguo como pretil o antepecho que gira alrededor del templo; San Nicolás describe antepechos defensivos en muros y resistentes en puentes; y Adeline distingue el reborde de apoyo del muro bajo de las ventanas góticas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0821 · CERRAMIENTO BAJO DE PROTECCIÓN, APOYO Y COMPOSICIÓN · 12 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Proporción del antepecho de balcón

«Y al alto del antepecho del balcón se dará la mitad del ancho de la luz de la puerta. Los miembros particulares deste antepecho serán los mismos que los del pedestral desta orden Jónica.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, libro IV, orden jónica; facsímil PDF, p. 243.

MR-ANT-01 · CEN-0821. Cotejo visual directo: relaciona altura, abertura y repertorio de miembros del orden.

León Battista Alberti · 1582

2. Antepecho de puente para firmeza

«Para el antepecho, por causa de la firmeza, se dispondrán en línea y nivel algunos compartimientos cuadrángulos, en los quales [...] levantaréis columnillas para poner encima techo. La altura de los antepechos con zócalo y cimaza será de quatro pies.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro VIII, descripción de puentes, p. 248; facsímil PDF, p. 250.

MR-ANT-02 · CEN-0821. Cotejo visual directo: aporta dimensión, firmeza y articulación con columnillas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Antepecho defensivo con saeteras y almenas

«Sobre el grueso del muro se harán unos antepechos con sus saeteras y almenas, para que sin ser visto del enemigo se pueda ofender.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, tratado de muros y fortificación; facsímil PDF, p. 239.

MR-ANT-03 · CEN-0821. Cotejo visual directo: función defensiva del cerramiento en la coronación del muro.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Antepechos de puente, espesor y desagüe

«Enrasada la puente, se levantarán los antepechos, y éstos han de tener el grueso que más pudieren, que no sólo sirve de provecho a los pasajeros, sino a la misma puente. [...] En los antepechos quedarán canalones para que despida el agua que sobre la puente cayere.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, construcción de puentes, p. 124; facsímil PDF, p. 256.

MR-ANT-04 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: integra seguridad, contribución estructural y evacuación de agua.*

Juan de Torija · 1760

5. Antepecho de hierro como reparo

«Y en caso que se hagan los vertederos, ha de ser abriendo en la parte del texado una guardacalada hasta la punta del texaroz, que salga al andar del suelo que se hollare, echando un antepecho de hierro alrededor, que sirva de reparo á las personas que vertieren.»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, capítulo XLIII, pp. 130–131; facsímil PDF, p. 73.

MR-ANT-05 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: barrera perimetral de seguridad en un borde de cubierta.*

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Podio antiguo como pretil o antepecho

«Podio (podium) no era otra cosa que un pretil ó antepecho que hacían los antiguos al rededor de los templos en que no se podían ó no querían hacer gradas más que en la frente donde estaba la entrada. Era necesario este podio para precaver el peligro de precipitarse por los intercolumnios.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, comentario al podio de los templos, p. 70, nota 13; facsímil PDF, p. 86.

MR-ANT-06 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: identifica un tipo histórico y su función preventiva.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Pared baja contra precipicios

«ANTEPECHO, s. m. A. La pared de tres pies y medio, ó poco mas, de altura que se pone delante de una ventana, ó sobre la cornisa de un edificio, ú otro parage, para evitar los precipicios.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Antepecho», p. 18; facsímil PDF, p. 33.

MR-ANT-07 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: definición por altura, posición y seguridad.*

Benito Bails · 1796

8. Antepecho pétreo y descarga del arco inferior

«En Francia, donde se usan mucho las ventanas, se dexaba antiguamente un antepecho de piedra de dos ó tres pies de alto, que cogía todo el grueso de la pared, encima del qual se asentaba una mesilla de piedra dura algo en declivio ácia afuera. Los Arquitectos de aquella nación han llegado á conocer que antepechos tan materiales [...] cargan mucho peso sobre los arcos adintelados inferiores.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de paredes de fachada, § 476, p. 231; facsímil PDF, p. 251.

MR-ANT-08 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: describe material, espesor, mesilla y efecto de la carga.*

Benito Bails · 1802

9. Ventana, altura y variantes calada o maciza

«ANTEPECHO. s. m. La pared que en el hueco de una ventana coge desde el piso de la pieza hasta la altura acomodada para asomarse á ver la calle. Quando el antepecho está á manera de balaustrada, se llama antepecho calado; quando no, se llama antepecho continuo ó macizo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Antepecho», p. 4; facsímil PDF, p. 7.

MR-ANT-09 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: definición doméstica y distinción morfológica.*

Mariano Matallana · 1848

10. Pretil y balcón antepechado

«ANTE-PECHO.=Pretil de ladrillo, piedra, madera ó hierro que llega hasta el pecho.—Calado.=Cuando está á modo de balaustrada.—Macizo ó continuo.=La pared que el hueco de una ventana coge desde el pie hasta una altura acomodada para asomarse. [...] Balcón antepechado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Ante-pecho»; facsímil PDF, p. 29.

MR-ANT-10 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: amplía materiales, sinónimo pretil y tipos del balcón.*

Jules Adeline · 1887

11. Reborde de apoyo y muro bajo de ventana

«Antepecho. [...] Reborde de ventana colocado á suficiente altura para que sirva de apoyo, y sobre el cual se pueden poner los codos. [...] Muro muy sencillo que ciega los compartimientos inferiores de las ventanas góticas. [...] Superficie exterior de las hiladas de piedra colocadas á la altura del pecho en la abertura de un hueco.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Antepecho»; facsímil PDF, p. 30.

MR-ANT-11 · CEN-0821. *Cotejo visual directo: distingue apoyo, cierre inferior y pieza pétreo del hueco.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Antepecho en entramado de madera

«a, peanas, antepechos de las ventanas (0,16 × 0,16). [...] Los postes cortos de los antepechos y los comprendidos entre los cabeceros de los vanos y las carreras se llaman pilarejos.»

Carpintería de armar, 1899, entramado de fachada, figura 344, pp. 142–143; facsímil PDF, pp. 144–145.

MR-ANT-12 · CEN-0821. Cotejo visual directo: documenta la pieza y sus postes cortos en entramado.

LECTURA COMPARADA

Serlio y Alberti regulan proporción, altura y articulación del antepecho; Rejón, Bails y Matallana estabilizan después la definición por posición a la altura del pecho, posibilidad de asomarse y prevención de caídas.

Las fuentes diferencian sistemas macizos y calados. Bails y Matallana oponen el antepecho continuo de fábrica al calado en forma de balaustrada; Adeline añade el reborde de apoyo y el cierre inferior de ventanas góticas.

San Nicolás, Torija y Ortiz extienden la voz a muros defensivos, puentes, cubiertas y podios templarios. En todos estos casos subsiste el principio común de cerrar un borde elevado y proteger a quien circula junto a él.

Bails y Gaztelu aportan dos soluciones constructivas diferentes: cantería con mesilla y despidientes, y entramado de madera con peanas y pilarejos. El antepecho es, por tanto, una función arquitectónica realizable con materiales y sistemas diversos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Antepecho: forma exacta del Catálogo Maestro y grafía dominante.
- Ante-pecho: grafía separada documentada por Matallana y Simonin.
- Antepecho calado: cierre a manera de balaustrada.
- Antepecho continuo o macizo: pared baja cerrada, sin calado.
- Antepechado: aplicado a balcón u otra abertura provista de antepecho.
- Pretil: equivalencia funcional explícita en Ortiz, Matallana y Adeline; su alcance contextual puede ser más amplio.
- Parapeto, barandilla y balaustrada: soluciones relacionadas de protección; no son sinónimos absolutos en todas las fuentes.
- Podio: tipo antiguo interpretado por Ortiz como pretil o antepecho alrededor del templo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diecisiete produjeron coincidencias de búsqueda; once aportan doce testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las restantes menciones son usos repetitivos, denominaciones de piezas relacionadas o contextos sin información autónoma.

La cobertura de 1552 a 1899 reúne proporción, seguridad, defensa, puente, podio, ventana, materiales, tipología calada o maciza, cantería y entramado de madera.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el antepecho por función y posición aunque cambien material, forma o edificio: límite bajo, apoyo y protección frente a un desnivel.

Aporta criterios para describir conservación y proyecto: altura, espesor, continuidad o calado, mesilla, despidientes, drenaje, ornato, peso sobre la fábrica inferior y enlace con entramados.

RELACIONADO CON

Pretil; Parapeto; Barandilla; Balaustrada; Balcón; Ventana; Mesilla; Peana; Pilarejo; Podio; Cornisa; Puente; Saetera; Almena; Brocal; Pasamano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, primera parte. Madrid, 1639.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.