

Asotantar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1482 · Asotantar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo constructivo, normativo y terminológico
COBERTURA	1760–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Asotantar es construir sótanos debajo de una casa o dentro de un edificio. La familia léxica comprende asotanado, aplicado a la casa o cuarto hecho a modo de sótano, casi enteramente bajo tierra.

Torija documenta la acción como una intervención permitida con una condición principal: no causar perjuicio a los vecinos. Si las paredes medianeras carecen de cimientos suficientes, quien asotana debe reforzarlas a su costa; la obra altera, por tanto, la relación entre subsuelo, medianería y responsabilidades de conservación.

Las Ordenanzas registran además distancias preventivas frente a estanques, pilones, tinajas y jardines. El riesgo no procede del sótano como simple recinto, sino de la humedad y del posible daño que las excavaciones o usos contiguos ocasionen a los cimientos y viviendas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1482 · CONSTRUIR SÓTANOS Y ASEGURAR MEDIANERÍAS Y COLINDANCIAS · 6 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1760

1. Separación de depósitos respecto de casa asotanada

«Y en caso que la casa del vecino estuviere asotanada, no se pueden hacer estanques ni pilones, ni arrimar tinajas, sino es apartándose doce pies, aunque sean de piedra.»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, capítulo XIII, pp. 46–47; facsímil PDF, p. 31.

MR-ASO-01 · CEN-1482. Cotejo visual directo: protección frente a humedad y cargas próximas.

Juan de Torija · 1760

2. Facultad de asotantar y obligación de cimentar

«Qualquiera que intentare asotantar su casa, podrá hacerlo, sin perjuicio de vecinos; atendiendo, que si las paredes de medianería, donde intenta sotantar, no tuvieren bastantes cimientos, los haya de hacer á su costa.»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, capítulo XIII, «De la fábrica de los sótanos», pp. 48–49; facsímil PDF, p. 32.

MR-ASO-02 · CEN-1482. Cotejo visual directo: acción, límite vecinal y refuerzo de medianerías.

Juan de Torija · 1760

3. Jardín contiguo y seguridad de la vivienda

«Y si la parte á donde arrima el jardin fuere asotanada, se ha de apartar el jardin seis pies, constando que el sotano estava antes hecho; y si despues de hecho el jardin, asotanare el vecino, debe hacerlo mirando el seguro que á su vivienda se requiere.»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, capítulo XXXIX, p. 121; facsímil PDF, p. 68.

MR-ASO-03 · CEN-1482. Cotejo visual directo: relación temporal entre jardín, sótano y obligación de seguridad.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición del verbo y del estado asotanado

«ASOTANADO, DA. adj. A. Se aplica á la casa ó quarto fabricado á modo de sótano, casi enteramente debaxo de tierra. [...] ASOTANAR, v. a. A. Fabricar sótanos debaxo de una casa.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entradas «Asotanado» y «Asotantar», p. 30; facsímil PDF, p. 45.

MR-ASO-04 · CEN-1482. Cotejo visual directo: articula acción, resultado y posición subterránea.

Benito Bails · 1802

5. Construcción de sótanos bajo una casa

«ASOTANADO, DA. part. pas. del verbo ASOTANAR. ASOTANAR. v. a. Construir sótanos debaxo de una casa.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Asotanado» y «Asotantar»; facsímil PDF, p. 121.

MR-ASO-05 · CEN-1482. Cotejo visual directo: definición verbal sintética y relación morfológica.

Mariano Matallana · 1848

6. Extensión del verbo al edificio

«ASOTANADO.—Que tiene sótanos.—Que está debajo de tierra. ASOTANAR.—Construir sótanos en un edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Asotanado» y «Asotantar»; facsímil PDF, p. 51.

MR-ASO-06 · CEN-1482. Cotejo visual directo: amplía el complemento de casa a edificio.

LECTURA COMPARADA

Torija ofrece el testimonio operativo más amplio: asotantar es una obra lícita, pero subordinada a la seguridad de cimientos, medianerías y fincas colindantes.

Rejón, Bails y Matallana estabilizan la definición lexicográfica. Rejón y Bails conservan «debaxo de una casa»; Matallana generaliza la acción a cualquier edificio.

Asotantar y asotanado no son intercambiables: el primero nombra la acción de construir el sótano; el segundo describe el edificio o cuarto resultante y su condición subterránea.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Asotantar: forma exacta del Catálogo Maestro y verbo documentado por Torija, Rejón, Bails y Matallana.
- Asotanado, da: participio o adjetivo aplicado a casa, cuarto o parte edificada con sótano.
- Asotantar / asotonado: grafías impresas u oscilaciones ortográficas presentes en la edición de Torija; se controlan como variantes, no como lemas independientes.
- Sótano: sustantivo que designa el recinto construido por la acción.
- Cueva y bodega: voces relacionadas con espacios bajos o subterráneos; no equivalen siempre a sótano ni al verbo asotantar.
- Terraplenar o macizar: operaciones contrarias o reparadoras en contextos de sótanos existentes; no son sinónimos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Once produjeron coincidencias de búsqueda; cuatro aportan seis testimonios pertinentes, distintos y verificables. Las demás registran únicamente sótanos, bodegas o cuevas sin documentar el verbo ni un resultado asotanado autónomo.

La cobertura de 1760 a 1848 reúne ordenanza de obra, prevención de daños, definición verbal, participio y ampliación del ámbito de casa a edificio.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar asotantar como una operación edilicia completa, no como simple excavación: implica construir el recinto y asegurar los elementos medianeros afectados.

Ofrece criterios históricos para estudiar subsuelos urbanos: precedencia de obras, separación de focos de humedad, refuerzo de cimientos y responsabilidad frente a vecinos.

RELACIONADO CON

Sótano; Asotanado; Casa; Edificio; Cueva; Bodega; Medianería; Cimiento; Estanque; Pilón; Jardín; Terraplenar; Macizar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Torija, Juan de. Tratado de las ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.