

Granero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3051 · Granero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 25 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo funcional, constructivo y tipológico
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Granero es la pieza o edificio destinado a guardar granos. En la casa rural forma parte del conjunto de repuestos y oficinas agrícolas; en la ciudad puede adquirir carácter colectivo y situarse en un punto resguardado para asegurar las provisiones.

La conservación determina su arquitectura. Alberti exige lugar seco y fresco; Ortiz y Palladio prescriben altura, orientación septentrional, ventilación y protección contra el recalentamiento, el gorgojo y otros insectos. Palladio desaconseja el contacto del trigo con obra de cal y prefiere terrado o tablazón para el pavimento.

La prevención contra incendio obliga a separar graneros, heniles, farro y tahonas del fuego. En las villas palladianas los graneros se colocan frecuentemente sobre bodegas o en pisos superiores, mientras Gaztelu documenta las cargas de sus pisos y armaduras capaces de liberar el espacio inferior para este uso.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3051 · DEPÓSITO DE GRANO, CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN RURAL · 13 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Granero común en lugar seguro de la ciudad

«El granero, el deposito del dinero, la armería, el lugar de las mercaderías, las atarazanas y las cavallerizas. [...] El granero, y el deposito del dinero y la armería, bien consta que se ha de poner en la mitad y mas encerrada parte de la ciudad, para que esten mas seguros.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro V, capítulo XIII; facsímil PDF, p. 149.

MR-GRA-01 · CEN-3051. Cotejo visual directo: función pública de reserva y criterio de seguridad urbana.

León Battista Alberti · 1582

2. Sequedad y frescura para conservar la simiente

«El trigo y toda simiente se marchita con la humedad, párase amarillo con el calor, disminúyese con los vientos, y dañase con el tocamiento de la cal. Pues donde quiera que te parezca guardar algo, ó en silos, ó en cuevas, ó en paneras, ó echado en el suelo desnudo y amontonado, procura el lugar seco, y del todo reziente.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro V, capítulo XIV; facsímil PDF, p. 161.

MR-GRA-02 · CEN-3051. Cotejo visual directo: condiciones ambientales y alternativas de almacenamiento.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Repuesto de frutos en la casa rústica

«En las casas de servicio rústico estarán en los vestíbulos los establos y tiendas. Dentro de casa las bodegas, graneros, almacenes y otros repuestos de frutos; antes que cosas de vista y belleza.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro VI, capítulo VIII; facsímil PDF, p. 167.

MR-GRA-03 · CEN-3051. Cotejo visual directo: inserción programática en la vivienda de servicio rústico.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. Altura y orientación al septentrion

«Los graneros se harán en alto, y á la parte del septentrion ó del aquilon, para que el grano, refrescado con el ayre, no se recaliente, y se conserve largo tiempo; porque los que estan á otro aspecto crian gorgojo y otros insectos que le destruyen.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro VI, capítulo IX; facsímil PDF, p. 169.

MR-GRA-04 · CEN-3051. Cotejo visual directo: posición elevada, orientación y conservación.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Separación del fuego en la granja

«Los graneros, heniles, los repuestos del farro, y las tahonas estarán traspuestos, para librar del fuego la granja.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro VI, capítulo IX; facsímil PDF, p. 170.

MR-GRA-05 · CEN-3051. Cotejo visual directo: prevención de incendio por disposición separada.

Andrea Palladio · 1797

6. Lugar adecuado a la función

«Tendrá la comodidad quando á cada miembro se dará lugar apto, sitio acomodado, no menor que el que se requiere, ni mayor que lo que el uso pide: y quando será cada uno de ellos colocado en sitio propio, esto es, quando los atrios, salas, viviendas, bodegas y graneros se situarán en lugares á tales piezas convenientes.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, capítulo I; facsímil PDF, p. 21.

MR-GRA-06 · CEN-3051. Cotejo visual directo: granero como miembro funcional sujeto a conveniencia.

Andrea Palladio · 1797

7. Luz norte y pavimento compatible con el grano

«Los graneros deben tomar luz de norte para que no se recalienten los granos, sino que refrescados con el ayre septentrional se conserven largo tiempo, y no crien su gorgojo. Su pavimento debe ser de terrado si se puede, y si nó, de tablage; pues la obra de cal corrompe el trigo.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro II, capítulo XIII; facsímil PDF, p. 76.

MR-GRA-07 · CEN-3051. Cotejo visual directo: iluminación, ventilación, pavimento y conservación.

Andrea Palladio · 1797

8. Graneros sobre bodegas en la casa de campo

«Detrás estan las bodegas y toman luz de norte. Estas deben estar apartadas de todo estrépito y del calor del sol. Encima de las bodegas estan los graneros, y toman tambien luz de aquella parte. [...] Todas estas oficinas deben estar apartadas del fuego.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro II, capítulo XVI, casa de campo de los antiguos; facsímil PDF, p. 84.

MR-GRA-08 · CEN-3051. Cotejo visual directo: relación vertical con bodegas, orientación y seguridad.

Benito Bails · 1802

9. Definición doméstica

«GRANERO. s. m. Pieza de una casa donde se guardan granos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Granero»; facsímil PDF, p. 54.

MR-GRA-09 · CEN-3051. Cotejo visual directo: definición por espacio y contenido almacenado.

Eduardo de Mariátegui · 1876

10. Algorfa como sobrado o granero

«ALGORFA. Sobrado, granero. V. ARGARFA. Del árabe algorfa, que significa celda, cámara, cenadero en sobrado, etc.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Algorfa»; facsímil PDF, p. 13.

MR-GRA-10 · CEN-3051. Cotejo visual directo: variante histórica vinculada con el sobrado.

Jules Adeline · 1887

11. Bastidor de cubierta para iluminar el granero

«Bastidor destinado á dar luz en un granero, adaptado á la techumbre.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, definición de bastidor de lumbrera; facsímil PDF, p. 69.

MR-GRA-11 · CEN-3051. Cotejo visual directo: dispositivo de iluminación asociado al recinto.

Luis Gaztelu · 1899

12. Sobrecarga de los pisos de granero

«Cargas variables ó sobrecargas de los pisos. [...] Para graneros, 460 kilogramos por metro cuadrado.»

Carpintería de armar, 1899, pisos y sobrecargas; facsímil PDF, p. 64.

MR-GRA-12 · CEN-3051. Cotejo visual directo: exigencia mecánica específica del uso.

Luis Gaztelu · 1899

13. Cercha que libera espacio para granero

«Cercha de gran luz para utilizar el espacio inferior como granero.»

Carpintería de armar, 1899, figura 236, armaduras; facsímil PDF, p. 100.

MR-GRA-13 · CEN-3051. Cotejo visual directo: relación entre sistema de cubierta y capacidad útil.

LECTURA COMPARADA

Bails define el granero como pieza de una casa; Ortiz y Palladio lo sitúan dentro del programa rural junto a bodegas, almacenes y otros repuestos. Alberti añade la escala urbana del granero común y su necesidad de seguridad.

Alberti, Ortiz y Palladio coinciden en que la conservación depende del ambiente. La sequedad, el frescor, la orientación norte y la ventilación protegen el grano frente a humedad, calor, gorgojo e insectos.

Ortiz y Palladio separan el granero del fuego; Palladio lo eleva sobre bodegas o pisos altos. Esta disposición combina seguridad, aprovechamiento vertical y control climático.

Gaztelu traduce el uso a exigencias mecánicas: sobrecarga específica de piso y armaduras capaces de mantener libre el volumen destinado a almacenamiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Granero: forma exacta del Catálogo Maestro y denominación dominante.
- Graneros: plural frecuente en tratados de casas rurales y reglas de conservación.
- Algorfa / argarfa: sobrado o granero según Mariátegui; variante histórica de alcance regional y documental.
- Panera: depósito de grano mencionado por Alberti; relacionada, no necesariamente idéntica en forma o escala.
- Hórreo: pieza posiblemente diferenciada del granarium por Ortiz; no se equipara sin reserva.
- Cámara para guardar el trigo: perífrasis usada por Bails al reproducir el principio de comodidad.
- Silo, cueva, bodega y almacén: espacios de almacenamiento próximos, pero definidos por contenido, posición o sistema diferentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Doce produjeron coincidencias de búsqueda; siete aportan trece testimonios pertinentes, distintos y verificables. Varias coincidencias de «troje» y «alfolí» resultaron falsas segmentaciones OCR o palabras ajenas; otras son repeticiones de los mismos preceptos.

La cobertura de 1582 a 1899 reúne granero común, programa rural, orientación, ventilación, pavimento, prevención de incendio, definición, variante histórica, iluminación, sobrecarga y armadura.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite analizar el granero como sistema ambiental y constructivo: emplazamiento, altura, orientación, ventilación, piso, separación del fuego y capacidad portante.

Aporta criterios para interpretar dependencias rurales y sobrados históricos, distinguir variantes de almacenamiento y reconocer cuándo la estructura de cubierta está diseñada para liberar volumen útil.

RELACIONADO CON

Grano; Panera; Hórreo; Algorfa; Argarfa; Silo; Bodega; Almacén; Sobrado; Granja; Casa de campo; Henil; Pajar; Tahona; Pavimento; Ventilación; Armadura; Cercha.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.