

Bóveda esférica rebaxada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1807 · Bóveda esférica rebaxada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 239 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · tipología y geometría de bóvedas
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 con presencia pertinente · 9 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda de planta circular y perfil rebajado. Las fuentes del siglo XVII la denominan con frecuencia media naranja rebaxada y la justifican cuando la altura disponible no permite el medio punto.

La reducción de montea modifica medidas, cortes y comportamiento: exige reglas cerchas diferenciadas, trazados por semi-elipses y mayor atención a empujes; en el siglo XIX se expresa como altura o flecha menor que el radio o semiluz.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1807 · PLANTA CIRCULAR Y PERFIL REBAXADO · 9 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Planta circular y perfil rebaxado

«[Bóveda] Esférica rebaxada. La que es por su planta circular, y rebaxada por su perfil.»

Arte de la montea, 1795, diccionario de términos; página de facsímil 12.

MR-BOER-01 · CEN-1807. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Reglas cerchas para la media naranja rebaxada

«Siendo la media naranja de medio punto, sus cortes de lechos y sobrelechos serán entre sí iguales [...] mas siendo la media naranja rebaxada, para cada dobela será menester regla cercha diferente, siendo de diferente hilada.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639; página de facsímil 197.

MR-BOER-02 · CEN-1807. Omisión señalada. Procedimiento de cantería explícito.

Juan de Torija · 1661

3. Rebaje por limitación de altura

«Estos cañones, y medias naranjas, se hazen en partes, donde su poca altura no dà lugar a que sean de medio punto; y assi, es preciso sujetarse à la altura que se hallare, abatiendo las bueltas, segun la necesidad lo pidiere [...].»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, cap. I; página de facsímil 78.

MR-BOER-03 · CEN-1807. Omisión señalada. Razón funcional explícita.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

4. Cálculo de la media naranja rebaxada

«[...] supongo que la tal rebaxa vn pie de el todo del valor de la media naranja [...] y tantos tiene la media naranja rebaxada; y si rebaxare dos pies, tres, ó quatro respectivamente [...] del valor del todo de la media naranja los restarás [...].»

Arte y uso de arquitectura, parte II, 1663; página de facsímil 192.

MR-BOER-04 · CEN-1807. Omisiones señaladas. Medición explícita.

Antonio Plo y Camín · 1767

5. Cimbra rebajada por semi-elipses

«Si como esta vuelta es esférica, huviere de ser rebajada [...] se harían las mismas operaciones [...] formando sobre cada diámetro [...] la parte de semi-elipse que le correspondiere [...].»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, libro II, cap. VII; página de facsímil 235.

MR-BOER-05 · CEN-1807. Omisiones señaladas. Trazado geométrico explícito.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Uso en claustros y peristilos

«Las bóvedas que regularmente se construyen en los claustros ó grandiosos peristilos, son esféricas, mas ó menos rebajadas, resultando su superficie cóncava por igual.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas en claustros o peristilos; página de facsímil 34.

MR-BOER-06 · CEN-1807. Cotejo visual directo. Aplicación tipológica explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Ejecución tabicada sin cimbra completa

«Para su construccion no se necesitan cimbras, bien se hayan de fabricar de medio punto ó esféricas, rebajadas ó peraltadas; pues se tabican tan solo en sus ejes, dispuestos de modo que puedan dar vueltas alrededor de su centro fijo.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de cúpulas; página de facsímil 46.

MR-BOER-07 · CEN-1807. Cotejo visual directo. Procedimiento constructivo explícito.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Criterio por flecha y luz

«Si la flecha es igual á la mitad de la luz, el arco ó la bóveda será de medio punto; si es menor rebajado, y si es mayor peraltado [...]»

Manual del albañil, 1879, arcos y bóvedas; página de facsímil 76.

MR-BOER-08 · CEN-1807. Omisión señalada. Criterio métrico general.

Jules Adeline · 1887

9. Altura menor que el radio

«Rebajada. [...] Bóveda cuya altura es menor que el radio de su curva. (Véase Rebajamiento.)»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Bóveda rebajada»; página de facsímil 81.

MR-BOER-09 · CEN-1807. Omisión señalada. Definición general explícita.

LECTURA COMPARADA

Simonin fija la definición compuesta; San Nicolás y Torija documentan la media naranja rebaxada como forma práctica, con cortes, medición y adaptación a poca altura. Plo formula su trazado mediante semi-elipses.

Fornés aporta aplicaciones y ejecución tabicada; Marcos y Adeline convierten rebajada en una relación cuantitativa entre flecha, luz y radio. La edición de 1857 de Fornés y la definición de Bails de 1802 repiten testimonios anteriores y se registran sin duplicarlos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada y conservada: Bóveda esférica rebaxada.
- Grafía normalizada documentada en fuentes posteriores: bóveda esférica rebajada.
- Denominaciones próximas: media naranja rebaxada; vuelta esférica rebajada; bóveda rebajada. Estas últimas no son siempre sinónimos plenos del subtipo esférico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por las grafías rebaxada/rebajada, media naranja y combinaciones con bóveda esférica. Diez fuentes contienen presencia pertinente; nueve testimonios distintos fueron integrados.

Siete fuentes contienen usos genéricos de bóveda o arco rebajado sin identificar el subtipo esférico. Dieciocho fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha muestra la continuidad entre media naranja rebaxada y la definición geométrica posterior.

Permite relacionar limitación de altura, monte, corte de dovelas, cimbras, medición y empuje sin confundir todo arco rebajado con una bóveda esférica.

RELACIONADO CON

Media naranja; Bóveda rebajada; Bóveda esférica; Bóveda Esférica peraltada; Monte; Flecha; Luz; Radio; Cimbra; Regla cercha; Dovela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, parte I. 1639.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, parte II. 1663.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. 1767.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar, 2.^a ed. 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.