

Péndola

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3776 · Péndola
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 229 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · carpintería de armar
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con aporte pertinente · 9 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero de un faldón de armadura. En disposiciones con limas, las péndolas son pares de relleno cuya longitud disminuye sucesivamente conforme a la figura del faldón.

El corpus documenta también péndolas de hierro o formadas por cepos en cerchas posteriores. Péndola se mantiene separada de pendolón, el madero vertical que baja de la hilera y puede atar con el tirante.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3776 · MADERO DE FALDÓN O PIEZA SECUNDARIA DE LONGITUD DECRECIENTE · 9 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Maderos de relleno decrecientes

«Con los aguilonos se ensamblan las péndolas I, que son maderos de repleno, cuyo largo va disminuyendo sucesivamente.»

Arquitectura civil, 1796, § 723; página de facsímil 368.

MR-PEN-01 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Definición constructiva explícita.

Mariano Matallana · 1848

2. Maderos de un faldón de armadura

«PENDOLA.=Cualquiera de los maderos de un faldon de armadura.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Péndola»; página de facsímil 210.

MR-PEN-02 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Mariano Matallana · 1848

3. Pares menores por la figura de la armadura

«PÉNDOLAS.—Los pares que van siendo cada vez menores á causa de la figura de una armadura, como sucede al formar las limas tesas y en otros casos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, suplemento, entrada «Péndolas»; página de facsímil 280.

MR-PEN-03 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Definición tipológica explícita.

Eduardo de Mariátegui · 1876

4. Alarozo como péndola mayor

«ALAROZO. La péndola de mayor longitud en un faldon de armadura.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Alarozo»; página de facsímil 8.

MR-PEN-04 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Relación terminológica explícita.

Luis Gaztelu · 1899

5. Péndolas en cerchas

«La figura 216 muestra una cercha con tirante sostenido por dos péndolas constituidas por cepos.»

Carpintería de armar, 1899; página de facsímil 101.

MR-PEN-05 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Aplicación técnica explícita.

Diego López de Arenas · 1633

6. Trazado de longitudes decrecientes

«Este será el largo de la primera péndola del pares [...] y será el largo de la segunda péndola, y menor; y de cada largo de estos dos cortarás ocho péndolas, quatro izquierdas y quatro derechas.»

Carpintería de lo blanco, 1633, trazado de limabordón; página de facsímil 21.

AUD-229-01 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Trazado y decrecimiento de longitudes explícitos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

7. Correspondencia de las péndolas con los pares

«Lo mismo han de guardar las pendolas en las líneas tesas, ó oyas; que pendolas en las líneas, es lo mismo que pares, y así han de estar unas en frente de otras.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, armaduras; página de facsímil 173.

AUD-229-02 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Posición y equivalencia funcional explícitas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

8. Péndolas ajustadas sobre limas tesas

«Despues se han de sentar las limas tesas [...] y pendolas deshiladas por los cantos, y muy bien ajustadas, y en ellas puestas sus manguetas y corchones.»

Arte y uso de arquitectura, parte II, 1663, armadura de chapitel; página de facsímil 184.

AUD-229-03 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Colocación y ajuste constructivo explícitos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Distinción entre pendolón y péndolas

«Un madero vertical llamado pendolón, y además otros intermedios, ó sean péndolas, y aun tambien con tornapuntas, segun los casos.»

Manual del albañil, 1879, entramado oblicuo; página de facsímil 94.

AUD-229-04 · CEN-3776. Cotejo visual directo. Distinción estructural explícita.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas y San Nicolás documentan trazado, correspondencia con pares y ajuste sobre limas; Bails y Matallana convergen después en la pieza secundaria del faldón y su longitud decreciente.

Gaztelu registra una ampliación material y estructural en cerchas. La ficha no confunde este desarrollo con el pendolón vertical ni con los puentes de péndolas. Marcos y Bausa distingue expresamente el pendolón vertical de las péndolas intermedias.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: péndola; pendola; plural péndolas.
- Relación explícita: alarozo, péndola de mayor longitud en un faldón.
- Pendolón se registra como pieza vertical distinta. Puente de péndolas pertenece a una acepción mecánica separada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Péndola/Pendola y variantes formales. Nueve contienen aporte arquitectónico pertinente; dos registran acepciones o piezas distintas y nueve testimonios distintos fueron integrados.

Veinticuatro fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija función, posición y variación longitudinal de la pieza en el faldón.

La separación de pendolón y de la acepción mecánica preserva la precisión tipológica.

RELACIONADO CON

Faldón; Armadura; Par; Lima tesa; Aguilón; Alarozo; Pendolón; Cercha; Tirante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, partes I y II. Madrid, 1639–1663.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.