

Cañón de bóveda espiral o de caracol

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1928 · Cañón de bóveda espiral o de caracol
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1795-1887 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cañón que sigue en planta una circunferencia y se eleva progresivamente mientras gira. Espiral y de caracol funcionan como denominaciones equivalentes; Bails lo explica como transformación ascendente de una bóveda circular alrededor de un alma.

Su superficie se compone de hélices desiguales. La montea debe resolver cortes verticales constantes, paramentos de cabeza, intrados, lechos y dovelas dentro de una geometría de doble movimiento, especialmente en escaleras de ojo y encuentros con cañones en rampa.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1928 · CAÑÓN CIRCULAR ASCENDENTE SOBRE HÉLICE · 10 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Definición del género

«CAÑÓN DE BÓVEDA. Bóveda considerada en su longitud»

Arte de la montea, 1795, p. 7 (PDF p. 12).

MR-CES-01 · Fija el género terminológico.

Simonin · 1795

2. Definición exacta

«Espiral ó de Caracol. El que formando un círculo por su planta se va elevando á medida que da vueltas»

Arte de la montea, 1795, p. 7 (PDF p. 12).

MR-CES-02 · Define conjuntamente forma, planta y ascenso.

Simonin · 1795

3. Serie tipológica

«los Cañones circulares, elípticos y espirales ó de caracol»

Arte de la montea, 1795, p. portada (PDF p. 2).

MR-CES-03 · Presenta la doble denominación en el programa de la obra.

Simonin · 1795

4. Problema estereotómico

«era imposible construir, sin caminar á tientas ó á ciegas la escalera ó Bóveda espiral, por no poderse averiguar los paramentos de Intrados y Lechos de las Dobelas»

Arte de la montea, 1795, p. 54 (PDF p. 96).

MR-CES-04 · Explica la dificultad que resuelve la montea propuesta.

Simonin · 1795

5. Encuentro con cañón en rampa

«Esta especie de Bóveda por arista formada por un cañón en rampa que encuentra otra Bóveda espiral»

Arte de la monte, 1795, p. 55 (PDF p. 99).

MR-CES-05 · Documenta la combinación del tipo con otro cañón.

Benito Bails · 1796

6. Generación del caracol

«Si suponemos que una bóveda circular en vez de dar la vuelta horizontalmente, va subiendo á medida que la da, se originará otra especie de bóveda que llamaremos de caracol»

Arquitectura civil, 1796, p. 396 (PDF p. 430).

MR-CES-06 · Formula la generación cinemática y la variante nominal.

Benito Bails · 1796

7. Hélice generadora

«las bóvedas de caracol solo se distinguen de las circulares en que el semicírculo generador [...] da la vuelta [...] trepando por una helice ó caracol»

Arquitectura civil, 1796, p. 396 (PDF p. 430).

MR-CES-07 · Precisa el movimiento helicoidal del arco generador.

Benito Bails · 1796

8. Superficie helicoidal

«la superficie de una bóveda de caracol se compone de muchas helices desiguales [...] que forman un intrados y lechos de forma tan irregular»

Arquitectura civil, 1796, p. 397 (PDF p. 431).

MR-CES-08 · Describe la complejidad de la superficie y sus lechos.

Benito Bails · 1802

9. Equivalencia lexicográfica

«BÓVEDA DE CARACOL. Lo mismo que BÓVEDA ESPIRAL [...] BÓVEDA ESPIRAL. La bóveda circular que da vueltas al rededor de una alma, como los pasos de una rosca»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 15 (PDF p. 18).

MR-CES-09 · Fija la remisión caracol/espiral y su analogía con la rosca.

Jules Adeline · 1887

10. Confirmación lexicográfica

«Cañón de bóveda. Dicese de la bóveda considerada en su longitud. Puede ser circular, elíptico, en rampa, en espiral [...] recto»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. 111 (PDF p. 102).

MR-CES-10 · Última documentación localizada; conserva en espiral dentro de la taxonomía.

LECTURA COMPARADA

Simonin define el cañón por la combinación de planta circular y elevación continua. Bails deriva la misma forma de una bóveda circular que trepa por una hélice y demuestra que el intradós y los lechos resultan de múltiples hélices desiguales.

La equivalencia espiral/de caracol se mantiene estable. Los pasajes constructivos trasladan la definición a escaleras y encuentros de bóvedas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cañón de bóveda espiral; cañón de bóveda de caracol; bóveda espiral; bóveda de caracol.
- Construcciones equivalentes: vuelta ascendente; hélice o caracol; alrededor de un alma; pasos de una rosca.
- Escalera de caracol sin bóveda y los usos no constructivos se excluyeron como contexto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para espiral/caracol, hélice, bóveda circular ascendente y equivalentes inequívocos.

Resultado: 10 testimonios pertinentes y no redundantes de 4 fuentes; 4 fuentes con coincidencias contextuales; 27 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1795; última: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aporta criterios para reconocer la bóveda helicoidal y leer su monte: planta circular, ascenso continuo, alma, hélices, cortes, intradós, lechos y encuentros con cañones en rampa.

RELACIONADO CON

Bóveda espiral; Bóveda de caracol; Hélice; Rosca; Alma; Escalera de ojo; Cañón circular; Cañón en rampa; Intradós; Lecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.