

Acanalado, da

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0095 · Acanalado, da
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 10 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Adjetivo aplicado a una superficie, pieza o miembro arquitectónico provisto de canales, estrías o ranuras. En los órdenes caracteriza sobre todo el fuste o el pilastrón cuya superficie se divide longitudinalmente en acanaladuras y costillas; también califica tablas ranuradas y piezas de cubierta de perfil cóncavo.

Las fuentes distinguen canales rectos, curvos o helicoidales y prescriben número, profundidad, remates y separación. La identificación debe atender al perfil y a la dirección de la labra, pues acanalado puede describir tanto ornamentación del fuste como una función constructiva de conducción o evacuación de agua.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0095 · ACANALADO, DA · 12 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Pilastrones acanalados

«Los quatro pilastrones son acanalados [...] con el mismo número de canales.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, 1552; PDF p. 14.

CEN-0095-01. Aplica la voz a soportes y cuantifica las acanaladuras.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Número de canales

«Las quales son acanaladas. Y las canaladuras de cada una [...] veinte y quatro.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, 1552; PDF p. 28.

CEN-0095-02. Documenta la división regular del fuste.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Estrías en pilastras

«Si quisieres estriar las pilastras [...] irán en canal y plano [...] y el número no exceda de siete, y sea impar.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 115.

CEN-0095-03. Prescribe disposición y número de estrías en pilastras.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

4. Columna estriada o acanalada

«Si la columna hubiere de ser estriada, que es acanalada, han de ser las estrías [...] número veinte.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663; PDF p. 50.

CEN-0095-04. Explicita la equivalencia entre estriada y acanalada.

Christiano Rieger · 1763

5. Definición del fuste

«Excavadura, ó estriadura de la Columna llamamos aquella, cuyo escapo está acanalado con líneas rectas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 176.

CEN-0095-05. Define el acanalado longitudinal del escapo.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Dórica acanalada

«La Dórica [...] es de dos especies, llana ó sin canales, y acanalada.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 95.

CEN-0095-06. *Contrapone la superficie lisa y la provista de canales.*

Benito Bails · 1802

7. Definición lexicográfica

«ACANALADO, DA. adj. Lo que lleva canales ó estrias: toda tabla que lleva ranura.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 4.

CEN-0095-07. *Extiende el calificativo de los órdenes a piezas ranuradas.*

Benito Bails · 1802

8. Equivalencia verbal

«ACANALADO, DA. part. pas. del verbo ACANALAR. ACANALAR. v. a. Lo mismo que ESTRÍAR.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 115.

CEN-0095-08. *Fija la relación morfológica con acanalar y estriar.*

Eduardo Mariátegui · 1876

9. Variante acanelar

«ACANELAR.=ACANALAR, hacer canales ó estrías. Es voz de tallistas.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 3.

CEN-0095-09. *Registra una variante histórica del verbo técnico.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Teja acanalada

«En España se emplea con buen éxito la teja árabe, abarquillada ó acanalada.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 36.

CEN-0095-10. *Aplica el adjetivo a la sección cóncava de una pieza de cubierta.*

Jules Adeline · 1887

11. Acanalado curvo

«Estrigiles.—[Arq.]—Acanalados que en vez de estar verticales describen curvas en forma de S.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 241.

CEN-0095-11. *Documenta canales curvos como variante ornamental.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

12. Canal para agua

«Una pequeña acanaladura [...] dando á esta última la pendiente necesaria para desalojar el agua.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 117.

CEN-0095-12. *Muestra la función hidráulica de una ranura labrada.*

LECTURA COMPARADA

Serlio, San Nicolás, Rieger, Vitruvio y Bails sitúan el núcleo de la voz en el miembro recorrido por canales o estrías. La alternancia acanalado/estriado no elimina diferencias de trazado: las fuentes precisan número, dirección, profundidad y relación entre huecos y costillas.

Los testimonios tardíos amplían el campo material. Una teja es acanalada por su perfil abarquillado; una piedra puede recibir una canal de evacuación; y los estrigiles describen curvas. Por ello, el registro debe añadir siempre pieza, sección, orientación y finalidad.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: acanalado, acanalada; canalado; estriado, estriada; acanelar; canaladura; estriadura.
- Trazados: recto, helicoidal, curvo en S; longitudinal o funcionalmente inclinado.
- Soportes y piezas: columna, pilastrón, pilastra, tabla, teja y piedra labrada.
- No confundir la estría ornamental con una canal de desagüe ni con simples juntas o grietas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 12 testimonios procedentes de 10 fuentes. El barrido recuperó 307 coincidencias en 16 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó acanalado, acanalada, acanalar, acanelar, canaladura, estría y estriadura, y excluyó canales hidráulicos o anatómicos sin relación material. Se integraron doce testimonios de diez fuentes sobre definición, proporción, trazado, variantes y funciones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para describir superficies labradas y distinguir repertorios ornamentales de soluciones constructivas de evacuación.

Debe registrarse soporte, sección del canal, número, anchura, profundidad, dirección, remates, costillas, herramienta, pendiente, desgaste y colmatación.

RELACIONADO CON

Canal · Canaladura · Estría · Estriadura · Costilla · Fuste · Pilastrón · Estrígile · Ranura · Teja árabe

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Arquitectura. 1552.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, segunda parte. 1663.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil, suplemento. 1802.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.