

Forjado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2955 · Forjado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Relleno constructivo de los claros de un entramado de madera, especialmente entre las vigas de un suelo, realizado con cascote, yesones, yeso, mortero, ladrillo u otros materiales trabados. Por extensión, designa la obra compuesta resultante y la operación de ejecutarla se llama forjar.

En los suelos tradicionales el relleno permite formar el cielo raso inferior y recibir el solado superior; en tabiques y entramados verticales maciza los intervalos del esqueleto. La acepción constructiva debe diferenciarse de forjado como participio del trabajo del hierro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2955 · FORJADO · 12 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición operativa

«FORJAR. Rellenar los huecos que hay entre las vigas de un suelo, con cascote, yeso, &c. para hacer cielo raso por una parte, y por otra solado.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 124.

CEN-2955-01. Define lugar, materiales y doble terminación del suelo.

Benito Bails · 1796

2. Tortada superior

«Sobre el forjado de un suelo [se echa] una tortada de yeso [...] y encima se sientan las baldosas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 367.

CEN-2955-02. Sitúa el forjado bajo la capa de asiento del pavimento.

Benito Bails · 1796

3. Relleno de yeso

«Forjado de yeso y yesones.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 351.

CEN-2955-03. Documenta una composición material corriente.

Benito Bails · 1802

4. Definición lexicográfica

«FORJADO. Obra de carpintería con claros que se llenan de escombros, yesones, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2955-04. Fija el forjado como relleno de un armazón de carpintería.

Benito Bails · 1802

5. Entramado o tabique

«Después de plantado el maderamen de un entramado ó tabique se le forja.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2955-05. Amplía la operación a entramados verticales.

Benito Bails · 1802

6. Homónimo metálico

«FORJAR. Golpear el hierro sobre el ayunque para darle alguna forma.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 51.

CEN-2955-06. *Permite distinguir la acepción constructiva de la metalúrgica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Forjado y rehenchido

«Los espacios que quedan entre los maderos del entramado horizontal se rellenan con cascote y yeso ó con botes de barro cocido [...] lo cual en el primer caso se llama forjado, y rehenchido en el segundo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 97.

CEN-2955-07. *Distingue dos soluciones de relleno por sus materiales.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Tomiza portante

«Para forjar, se entrelaza de uno á otro madero de piso tomiza gruesa, para constituir una especie de tejido ó red que sostenga el cascote del forjado.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 97.

CEN-2955-08. *Describe el soporte auxiliar del relleno.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Enlechado

«Una vez rellenos, se cubre todo con yeso algo más claro para enlechar, ó sea formar el área del piso que últimamente ha de solarse.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 97.

CEN-2955-09. *Explica la preparación de la superficie superior.*

Luis Gaztelu · 1899

10. Relleno del esqueleto

«Cuando se ha terminado el armazón ó esqueleto de madera se procede al relleno ó forjado.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 152.

CEN-2955-10. *Mantiene la equivalencia entre relleno y forjado.*

Luis Gaztelu · 1899

11. Materiales del relleno

«Se rellenan [...] los intervalos entre las piezas con mampuestos pequeños, con ladrillos de desecho, con barro ó mejor con cascote ó yesones tomados con yeso.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 152.

CEN-2955-11. *Enumera soluciones para entramados.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Forjado de piso

«Se colocan sobre los tacos listones ó tablas viejas [...] y se hace un forjado de yeso ó de mortero; encima se coloca el entarimado ó el embaldosado.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 62.

CEN-2955-12. *Relaciona relleno, estructura y pavimento.*

LECTURA COMPARADA

Rejón define forjar por el relleno entre vigas que recibe cielo raso y solado. Bails extiende la voz a tabiques y entramados; Marcos y Bausa detalla la red de tomiza, el cascote, el yeso y el enlechado, y Gaztelu mantiene la misma lógica al final del siglo XIX.

El término puede nombrar la operación, el relleno o el conjunto del piso. En inventario debe precisarse cuál sentido se usa y excluir la acepción metalúrgica, expresamente registrada junto a la constructiva por Bails.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: forjado; forjar; relleno del entramado; relleno de suelo; enlechado como capa superior asociada.
- Materiales: cascote, yesones, yeso, mortero, barro, mampuestos, ladrillo de desecho y botes cerámicos.

- Soportes: vigas o maderos de suelo, listones, tablas, tomiza y clavos; acabados: cielo raso, entarimado, embaldosado o solado.
- No confundir con hierro forjado ni con el mero entramado de madera sin macizar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 12 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 546 coincidencias en 12 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Se revisaron las 35 fuentes y se depuraron los usos metalúrgicos de forjar. Se integraron doce testimonios de cinco fuentes sobre definición, relleno de claros, materiales, tomiza, enlechado, cielo raso, solado, entramados verticales y homonimia.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz fundamental para describir pisos y tabiques históricos como sistemas compuestos de estructura, relleno y acabados.

Debe registrarse dirección y separación de vigas, apoyo del relleno, tomiza o enlistonado, material y espesor, enlechado, pavimento, cielo raso, cargas y lesiones.

RELACIONADO CON

Entramado · Entrevigado · Madero de suelo · Tomiza · Cascote · Yesón · Enlechado · Solado · Cielo raso · Rehenchido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.