

Pie Derecho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3817 · Pie Derecho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero colocado verticalmente para sostener, apelar o recibir otro elemento horizontal o inclinado. Puede actuar como poste aislado, apoyo provisional, componente de un entramado o jamba de un vano; suele ensamblarse con soleras, carreras, zapatas, jabalcones y riostras.

La voz también designa, por analogía, el tramo vertical de un soporte o la altura recta bajo el arranque de un arco. En catalogación debe distinguirse el madero estructural de esos usos geométricos y de la expresión corporal ordinaria.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3817 · PIE DERECHO · 12 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Postes de puente

«Clavados todos los pies derechos, según el ancho y largo de la puente, sentándolos con rectitud unos enfrente de otros.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 252.

CEN-3817-01. Describe la colocación alineada de postes verticales en una estructura de puente.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Arriostramiento

«De unos a otros pies echarás por la parte baxa unas riostras en forma de aspas, para que resistan el empujo del agua.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 252.

CEN-3817-02. Documenta la estabilización transversal de los pies derechos.

Juan García Berruguilla · 1747

3. Apeo y aseguramiento

«En ella entra un pie derecho [...] agarrado, ó asegurado en el ristre, y el pie derecho, y bien asegurado, y puesto su andamio.»

Práctica de la geometría, 1747; PDF p. 159.

CEN-3817-03. Registra el pie derecho en una operación de apeo y movimiento de fábrica.

Diego de Villanueva · 1766

4. Soporte de corredor

«Poner unas carreras de tercia para sostener un corredor sobre pies derechos.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 105.

CEN-3817-04. Relaciona la pieza con carreras y carga de corredor.

Diego de Villanueva · 1766

5. Origen lignario

«Las Columnas significan, y han significado siempre los pies derechos que sostienen una fábrica, que en los primeros tiempos de la Arquitectura eran unos troncos rudos.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 118.

CEN-3817-05. Expone la lectura del pie derecho como antecedente constructivo de la columna.

Diego de Villanueva · 1766

6. Base del poste

«Determinaron sentar sobre el terreno una tabla quadrada de un mediano espesor, y sobre ella el pie derecho.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 130.

CEN-3817-06. Explica la protección y reparto del apoyo inferior.

Diego de Villanueva · 1766

7. Zapata y arquitebe

«Sobre los pies derechos sentaban horizontalmente un pedazo de leño, que volando a los dos lados del pie derecho, sostenía el Alquitrahe; esto es lo que los Carpinteros llaman zapatas.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 137.

CEN-3817-07. Vincula pie derecho, zapata y elemento horizontal.

Benito Bails · 1796

8. Entramado de madera

«Se componen [...] de pies derechos de lección de puerta para los vanos de las ventanas; de pies derechos [...] de tornapuntas, de virotillos, de puentes y de soleras.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 356.

CEN-3817-08. Sitúa la pieza dentro del vocabulario completo del entramado.

Benito Bails · 1802

9. Definición

«PIE DERECHO. Madero vertical que sirve para apeaer otro horizontal ó inclinado. El pie derecho suele llevar zapata arriba ó abaxo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 82.

CEN-3817-09. Fija orientación, función y piezas asociadas.

Luis Gaztelu · 1899

10. Pies de relleno

«Los postes ó pies derechos de relleno [...] son los que están en el interior de los entrepaños y van de una carrera á otra ó de la solera á la carrera del primer piso.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 145.

CEN-3817-10. Define el pie derecho como componente vertical del entramado.

Luis Gaztelu · 1899

11. Ensamblaje

«Los pies derechos de puertas, los largueros y los pilarejos se ensamblan con las carreras y soleras á caja y espiga.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 145.

CEN-3817-11. Documenta su unión con las piezas horizontales.

Juan Calvo Escrivá · 1899

12. Apoyo móvil

«Al estar el tablero horizontal se apoyaba por un pié derecho en otra entalladura de la escarpa.»

Puentes levadizos, 1899; PDF p. 10.

CEN-3817-12. Muestra un uso como soporte puntual de un tablero.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Berruguilla y Villanueva presentan el pie derecho como apoyo vertical que debe aplomarse, asegurarse y arriostrarse. Bails lo define por su función de apeaer, y Gaztelu lo integra en entramados con carreras, soleras, riostras y vanos.

La pieza puede ser permanente o provisional y su nombre no determina por sí solo la sección ni la carga. Su identificación depende de posición, continuidad, ensamblajes, zapatas, jabalcones, riostras y relación con los elementos recibidos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: pie derecho; pies derechos; piederecho; poste; pie derecho de puerta; pie derecho de relleno.
- Funciones: apoyo, apeo, jamba, poste de entramado, soporte de corredor, puente o tablero.
- Piezas asociadas: solera, carrera, zapata, jabalcón, tornapunta, riostra, virotillo y larguero.

- No confundir con la altura de pie derecho bajo un arco ni con el pie humano; el contexto estructural decide la acepción.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 12 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 1041 coincidencias en 29 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 depuró los usos corporales y geométricos de la expresión. Se integraron doce testimonios de siete fuentes sobre definición, apoyo, apeo, arriostramiento, entramados, jambas, ensamblajes y aplicaciones en corredores y puentes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para describir entramados de madera, apeos, soportes provisionales y sistemas históricos de carpintería estructural.

Debe registrarse especie y escuadría de madera, verticalidad, apoyo, ensamblajes, arriostramiento, cargas, función, cronología y estado de conservación.

RELACIONADO CON

Poste · Montante · Solera · Carrera · Zapata · Jabalcón · Tornapunta · Riostra · Virotillo · Apeo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría. 1747.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.