

Puerta escarzana

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3990 · Puerta escarzana
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1767–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puerta cuyo vano remata superiormente en arco escarzano: un arco circular de un solo centro y menor desarrollo que el semicírculo. La forma produce un cierre rebajado, pero no debe equipararse sin más al arco rebajado de varios centros.

La denominación combina el tipo de vano con la geometría del arco. Su ejecución exige reconocer arranques, luz, flecha, centro, dovelas o roscas y dirección de juntas; en fábrica de ladrillo, las juntas deben concurrir al centro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3990 · PUERTA ESCARZANA · 9 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Definición geométrica

«Arco escarzano es qualquiera, que su circunferencia sale de un centro de círculo, y no llega a ser mitad de su circunferencia.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767; PDF p. 189.

CEN-3990-01. Define el arco de un solo centro y desarrollo menor que el semicírculo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición

«ARCO ESCARZANO. El arco cuya curva es menor que el semicírculo, y de por lo regular consta de 60 grados.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 39.

CEN-3990-02. Fija la forma y una abertura angular frecuente.

Simonin · 1795

3. Un solo centro

«Escarzano. Arco formado desde un solo centro, y que forma ángulo con el estribo en sus arranques.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 10.

CEN-3990-03. Añade la relación del arco con los estribos.

Benito Bails · 1796

4. Remate de vanos

«Las ventanas ó balcones rematan por la parte de arriba en arco adintelado, escarzano, de medio punto, ó en arco carpanel.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 250.

CEN-3990-04. Sitúa el escarzano entre las soluciones de cierre de vanos.

Benito Bails · 1796

5. Puertas de tiendas y cocheras

«Las puertas de las tiendas y cocheras pueden rematar en arcos adintelados, ó arcos escarzanos, de medio punto, ó apainelados.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 251.

CEN-3990-05. Documenta directamente su aplicación a puertas.

Benito Bails · 1802

6. Definición por dovelas

«ARCO ESCARZANO. Aquel cuyas dovelas se dirigen al vértice de un triángulo equilátero, y forma una vuelta que no llega al semicírculo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 9.

CEN-3990-06. Relaciona la curvatura con la dirección del despiece.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Regla de juntas

«Para un arco escarzano se tendrán presentes las mismas reglas dadas en el caso de los arcos de medio punto; es decir, que concurren las juntas al centro.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 297.

CEN-3990-07. Prescribe la disposición radial de las juntas de ladrillo.

Eduardo Mariátegui · 1876

8. Arco disminuido

«El arco escarzano ó rebajado [...] tiene cuerda menor que el diámetro, y por consiguiente es este mismo arco parte de medio círculo.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 21.

CEN-3990-08. Conserva una equivalencia histórica que requiere control terminológico.

Jules Adeline · 1887

9. Definición finisecular

«Arco escarzano.—Arco formado por menos del medio punto.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 40.

CEN-3990-09. Confirma el rasgo de desarrollo inferior al semicírculo.

LECTURA COMPARADA

Plo, Rejón, Simonin, Bails y Adeline convergen en un arco menor que el semicírculo; Plo y Simonin insisten en el centro único. Bails lo aplica expresamente a puertas de tiendas y cocheras, y Espinosa describe la concurrencia de las juntas al centro.

Mariátegui registra la equivalencia escarzano o rebajado, pero Rejón advierte en su prólogo que ambos no son idénticos. Para inventario conviene reservar escarzano al arco circular de un centro y describir aparte los rebajados carpanceles o elípticos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puerta escarzana; puerta con arco escarzano; vano escarzano; arco escarzano.
- Rasgos: un centro, flecha menor que el radio, arco menor que el semicírculo, arranques angulados y juntas concurrentes.
- Usos: puertas de tiendas, cocheras, sótanos y otros vanos de altura limitada.
- No confundir con arco carpanel o apainelado de varios centros, ni usar rebajado como equivalencia automática.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 113 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 distinguió puerta, arco escarzano y arcos rebajados de varios centros. Se integraron nueve testimonios de ocho fuentes sobre definición, geometría, aplicación a puertas y ventanas, dirección de dovelas y concurrencia de juntas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para tipificar vanos históricos y diferenciar la geometría de su cierre superior.

Debe registrarse luz, flecha, radio, centro, línea de arranque, material, número y forma de dovelas o ladrillos, juntas, estribos y deformaciones.

RELACIONADO CON

Arco escarzano · Arco rebajado · Arco carpanel · Arco apainelado · Dovela · Rosca · Arranque · Flecha · Estribo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monteá. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.