

Tiro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4485 · Tiro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 11 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz polisémica de la técnica arquitectónica. En escaleras, designa el conjunto continuo de peldaños o gradas entre descansos y, por extensión, su longitud; equivale a tramo. En máquinas, es la cuerda o maroma que pasa por una garrucha para elevar materiales.

Desde el siglo XIX se documentan además el tiro de hornos y chimeneas —corriente de aire que alimenta la combustión y evacua humos— y el tiro o luz resistente de una pieza horizontal entre apoyos. La acepción debe declararse siempre por su complemento y contexto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4485 · TIRO · 13 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Sucesión de tiros

«El siguiente tiro denota los pasos que están sobre la meseta X. Despues sucede el tercero tiro.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 244.

CEN-4485-01. Documenta la división de una escalera en tramos sucesivos.

Christiano Rieger · 1763

2. Tiro largo

«Quando el tiro de una escalera es muy largo, se interrumpirá con descansos quadrados [...] para evitar el riesgo de las caídas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 278.

CEN-4485-02. Relaciona longitud, descansos, comodidad y seguridad.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Maroma de elevación

«Maroma ó tiro de subir las piedras [...] Polea de abaxo, en cuyo ojo se ata un cabo de la maroma del tiro.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 400.

CEN-4485-03. Documenta la acepción mecánica en máquinas tractorias.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición de escalera

«TIRO. El conjunto de escalones ó gradas, sin intermisión, que hay en una escalera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 219.

CEN-4485-04. Fija la acepción arquitectónica principal.

Benito Bails · 1796

5. Número de tiros

«La escalera r 1 tiene tres tiros.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 143.

CEN-4485-05. Usa el término para contar los tramos de una escalera.

Benito Bails · 1796

6. Carga de la escalera

«En derecho de cada piso se echan carreras de mesilla [...] cuyo destino es sostener casi todo el peso de los tiros de las escaleras.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 361.

CEN-4485-06. *Relaciona el tiro con su sistema de apoyo.*

Benito Bails · 1802

7. Tiro de escalera

«TIRO DE ESCALERA. El conjunto de escalones y gradas sin intermision que hay en una escalera. Lo mismo que TRAMO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 107.

CEN-4485-07. *Define y equipara tiro y tramo.*

Benito Bails · 1802

8. Cuerda de máquina

«TIRO. La cuerda puesta en una garrucha ú otra máquina para subir materiales.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 107.

CEN-4485-08. *Distingue la acepción mecánica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Zanja del tiro

«Tírese la diagonal [...] dicha línea demuestra la zanja del tiro.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 27.

CEN-4485-09. *Aplica la voz a la proyección inclinada de una bóveda de escalera.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Tiro de horno

«Se deberán colocar trozos de piedra delante de [los ceniceros] para producir gradualmente el tiro conveniente.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 52.

CEN-4485-10. *Define operativamente la corriente que alimenta la combustión.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Tiro de chimenea

«Las chimeneas de gran elevacion [se hacen] para proporcionar tiro suficiente á los hogares [...] y evitar que [...] se invierta el tiro de la chimenea.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 104.

CEN-4485-11. *Relaciona altura, evacuación y reversión del flujo.*

Jules Adeline · 1887

12. Luz resistente

«Tiro.—[Arq.]—Dícese de la longitud de una pieza de armadura en madera ó en hierro, colocada horizontalmente y sostenida por dos soportes.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 487.

CEN-4485-12. *Registra una acepción equivalente a luz o alcance entre apoyos.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

13. Longitud del tramo

«Cuando [la escalera] tiene todos los tramos iguales, entonces la longitud del tramo se conoce por tiro de la escalera.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 113.

CEN-4485-13. *Diferencia el tramo material de su longitud en planta.*

LECTURA COMPARADA

En la tradición de escaleras, San Nicolás, Rieger, Rejón, Bails, Fornés y Rovira muestran dos valores próximos: serie continua de peldaños y longitud o proyección del tramo. Los descansos interrumpen un tiro largo y las carreras de mesilla reciben sus cargas.

La mecánica conserva el sentido de elemento sometido a tracción: tiro es cuerda o maroma de elevación. El uso térmico desplaza la idea hacia la corriente de aire en hornos y chimeneas, mientras Adeline registra el alcance de una pieza horizontal. Sin complemento, la voz es insuficiente para catalogación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: tiro; tiro de escalera; tramo; ramo; zanja del tiro; maroma del tiro; tiro de chimenea; tiro de horno.
- Escalera: conjunto continuo de escalones, longitud del tramo y proyección inclinada.
- Máquina y combustión: cuerda de elevación; corriente de aire y humos.
- No confundir con disparo, alcance militar, ciudad de Tiro, acción de trazar una línea ni con usos verbales de tirar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 11 fuentes. El barrido recuperó 2278 coincidencias en 30 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 separó las acepciones arquitectónicas de disparos, distancias militares, topónimos y verbos de trazado. Se integraron trece testimonios de once fuentes sobre escalera, longitud, apoyos, maroma de elevación, corriente de hornos y chimeneas y luz entre soportes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para interpretar planos y memorias de escaleras, maquinaria de obra, hornos, chimeneas y piezas horizontales antiguas.

Debe calificarse la acepción y registrarse, según el caso, peldaños, descansos, proyección, apoyos, cuerda y poleas, sección del conducto, altura, ventilación y dirección del flujo.

RELACIONADO CON

Tiro de escalera · Tramo · Mesilla · Descanso · Zanca · Garrucha · Maroma · Chimenea · Horno · Corriente · Luz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.