

Bóveda prolongada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5065 · Bóveda prolongada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1859 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 3 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cuya planta o monte presenta un prolongo: una dimensión excede a la otra y obliga a interponer un tramo longitudinal entre sectores curvos. En medias naranjas moderadamente prolongadas se gobierna con dos puntos; si el prolongo forma óvalo, puede requerir cuatro.

La voz no equivale a la definición general de bóveda como arco prolongado en profundidad. En San Nicolás y Bails, prolongada califica una geometría oval o alargada y determina puntos, cimbras, reglas cerchas, hiladas y medición.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5065 · BÓVEDA DE PLANTA ALARGADA U OVAL REGIDA POR UNO O VARIOS PROLONGOS · 8 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Bóveda rebajada y prolongada

«Si acaso hubieres de rebajar la bóveda, y fuere prolongada, señalando el rebajo con los dos puntos ó reglones [...] saldrá como en la pasada.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 196 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-01 · CEN-5065 · H-008. Cotejo visual directo: Relaciona prolongo, rebajo y dos puntos de gobierno.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Dos o cuatro puntos

«La bóveda prolongada de media naranja se había de labrar con dos puntos [...] mas siendo más el prolongo, que venga a ser figura oval [...] se ha de labrar con cuatro puntos ó cintreles.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 199 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-02 · CEN-5065 · H-008. Cotejo visual directo: Distingue prolongación moderada y óvalo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Planta prolongada

«Que la planta sea prolongada [...] dejando el prolongo entre el uno y el otro esquilfe, haciendo en este espacio la forma y monte de un cañón de bóveda.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 207 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-03 · CEN-5065 · H-008. Cotejo visual directo: Explica la inserción del tramo longitudinal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Medida de media naranja prolongada

«Si la media naranja fuere prolongada, juntarás los dos diámetros del largo y del ancho, y de los dos saca un medio proporcional.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 329 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-04 · CEN-5065 · H-008. Cotejo visual directo: Aporta una regla histórica de medición.

Benito Bails · 1796

5. Prolongo entre dos puntos

«Si fuere prolongada, la labrarás con dos puntos [...] y el asiento de ellos ha de ser de tal suerte, que el prolongo quede entre uno y otro.»

Arquitectura civil, 1796, p. 619 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-05 · CEN-5065 · H-023. Cotejo visual directo: Transmite la regla operativa de San Nicolás.

Benito Bails · 1796

6. Rebajada y prolongada

«Si [...] hubieres de rebajar la bóveda, y fuere prolongada, señalando el rebajo con los dos puntos ó renglones [...] saldrá como en la pasada.»

Arquitectura civil, 1796, p. 619 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-06 · CEN-5065 · H-023. Cotejo visual directo: Conserva la combinación de dos modificaciones geométricas.

Benito Bails · 1796

7. Prolongo grande

«Si el prolongo fuere mucho, no pases la arista en cruz, sino forma dos lunetas, deja el prolongo entre una y otra, con espacio de cañón de bóveda.»

Arquitectura civil, 1796, p. 621 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-07 · CEN-5065 · H-023. Cotejo visual directo: Resuelve el exceso de longitud mediante lunetas y cañón.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Arco prolongado como bóveda

«Se distingue con el nombre de arco [...] cuando sólo tienen el grueso de la pared, y bóvedas cuando estos arcos se prolongan para cubrir un departamento.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 296 del PDF consultado.

MR-BOVEDAPR-08 · CEN-5065 · H-029. Cotejo visual directo: Proporciona el comparador general de prolongación en profundidad.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás define una geometría por el prolongo de la planta: dos puntos bastan en casos moderados; cuatro producen el óvalo; un tramo de cañón absorbe la dimensión excedente. También propone una regla de medición mediante largo y ancho.

Bails transmite casi literalmente estas operaciones y confirma su vigencia. Espinosa emplea prolongar en un sentido general —el arco extendido para cubrir un recinto— que el comparador mantiene separado del tipo específico prolongado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: bóveda prolongada, media naranja prolongada, planta prolongada y bóveda con prolongo.
- Prolongo nombra la diferencia longitudinal que queda entre dos sectores o puntos.
- Oval u óvalo describe el caso de prolongación mayor; rebajada añade una modificación de la flecha.
- Arco prolongado hasta formar bóveda es una definición general, no siempre la tipología de planta prolongada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 8 testimonios procedentes de 3 fuentes con evidencia sustantiva (H-008, H-023, H-029). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 32 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Bóveda prolongada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Bóveda prolongada en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Prolongo; Media naranja; Óvalo; Bóveda rebajada; Cañón de bóveda; Luneta; Esquilfe; Cintrel; Regla cercha; Planta; Montea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.