

Cal y yeso

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5052 · Cal y yeso
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla o asociación constructiva de cal y yeso empleada en jaharros, enlucidos, estucos, recibidos y preparados que requieren humedad, adherencia, dureza o fraguado particular. San Nicolás prescribe dos partes de yeso por una de cal para la mano final en lienzos húmedos.

El corpus también registra agua de cal para amasar yeso, hornos capaces de cocer ambos materiales y composiciones de estuco. Debe distinguirse la mezcla efectiva de la simple enumeración conjunta de cal y yeso como materiales diferentes.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5052 · MEZCLA CONSTRUCTIVA DE CAL Y YESO PARA JAHARROS, ENLUCIDOS Y PREPARADOS · 10 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Tres clases de jaharro

«De estos materiales de cal y yeso, se hacen tres diferencias de jaharros, o enlucidos; uno es con yeso, otro con cal, otro con cal y yeso.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 185 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-01 · CEN-5052 · H-008. Cotejo visual directo: Distingue la mezcla como tercera clase de revestimiento.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Uso en lugares húmedos

«Con cal y yeso [...] comúnmente sirve este postrero para partes húmedas, y es muy seguro.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 185 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-02 · CEN-5052 · H-008. Cotejo visual directo: Asocia la mezcla con seguridad en humedad.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Proporción dos a una

«Mezclando dos partes de yeso a una de cal. Esto ha de ser para la postrera mano.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 187 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-03 · CEN-5052 · H-008. Cotejo visual directo: Aporta proporción y posición estratigráfica.

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Estuque mixto

«Caja [...] vaciada en un estuque de cal, arena, y yeso.»

El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor, 1767, p. 167 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-04 · CEN-5052 · H-018. Cotejo visual directo: Registra una composición ternaria para moldeado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Enlucidos de cal y yeso

«De estos materiales de cal y yeso se hacen tres diferencias de jaharros ó enlucidos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 104 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-05 · CEN-5052 · H-021. Cotejo visual directo: Transmite la clasificación al vocabulario técnico.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Recibido con mezcla

«Las lunetas ó bocatejas [...] queden muy bien recibidas con yeso, y un poco de cal.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 195 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-06 · CEN-5052 · H-021. Cotejo visual directo: Documenta una dosificación cualitativa de recibido.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Horno para ambos materiales

«El horno para cocer cal y yeso ideado por Coffineau.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 50 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-07 · CEN-5052 · H-029. Cotejo visual directo: Registra una instalación compartida sin implicar mezcla del producto.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Yeso amasado con agua de cal

«Cuando quiere obtenerse un yeso que tenga mayor dureza se amasa con agua de cal ó con agua de cola.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 186 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-08 · CEN-5052 · H-029. Cotejo visual directo: Relaciona la cal con el aumento de dureza del yeso.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Composición de estuco

«El estuco [...] es una composición de mortero hecho con cal, polvos de piedra caliza, marga y yeso.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 270 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-09 · CEN-5052 · H-029. Cotejo visual directo: Integra ambos materiales en un revestimiento compuesto.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Yeso blanco con agua de cal

«Buen yeso blanco tamizado, amasado con agua de cal.»

Manual del albañil, 1879, p. 34 del PDF consultado.

MR-CALYYESO-10 · CEN-5052 · H-031. Cotejo visual directo: Confirma la preparación mixta en el manual práctico.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás ofrece el núcleo más preciso: distingue yeso, cal y mezcla de ambos; prescribe esta última para humedad y fija una proporción de dos partes de yeso por una de cal en la mano final. Rejón conserva la clasificación y añade un recibido con poca cal.

Plo, Espinosa y Marcos y Bausa amplían el campo a estucos, moldes y yesos amasados con agua de cal. El horno mixto de Espinosa es un comparador de proceso: reúne la cocción de ambos materiales, pero no prueba por sí solo una mezcla en obra.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: cal y yeso, yeso y cal, yeso con un poco de cal y yeso amasado con agua de cal.
- La proporción explícita de San Nicolás es dos partes de yeso por una de cal para la postrera mano.
- Estuco puede contener cal y yeso junto con arena, polvo de piedra o marga; no es sinónimo automático de la mezcla binaria.
- La mera enumeración conjunta o un horno común no constituye testimonio de mezcla material en obra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 10 testimonios procedentes de 5 fuentes con evidencia sustantiva (H-008, H-018, H-021, H-029, H-031). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 30 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Cal y yeso.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Cal y yeso en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Jaharro; Enlucido; Estuco; Agua de cal; Yeso blanco; Cal apagada; Recibido; Humedad; Mortero; Postrera mano; Escayola.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.