

Regla cercha

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5063 · Regla cercha
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1802 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Regla recortada o curvada conforme a una monte, perfil o superficie, utilizada como patrón para disminuir columnas y fábricas, labrar concavidades, comprobar molduras y ajustar dovelas, lechos y sobrelechos.

En cantería se aproxima a cercha, baivel y saltaregla, pero cada nombre subraya una función: la regla cercha transmite una curvatura; el baivel controla ángulos curvilíneos; la saltaregla recoge ángulos entre planos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5063 · PATRÓN CURVO PARA TRANSMITIR MONTEAS Y CONTROLAR LA LABRA DE SUPERFICIES · 11 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Disminución de una obra

«Harás cuando se te ofreciere regla cercha, para disminuir cualquier obra [...] para que con un perpendicular la vayas gobernando, y vaya obrando su disminución igualmente.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 90 del PDF consultado.

MR-REGLACER-01 · CEN-5063 · H-008. Cotejo visual directo: Documenta la regla cercha como patrón de disminución.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Regla para cada dovela

«Haciendo regla cercha para cada dovela [...] labrarás su dovela.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 145 del PDF consultado.

MR-REGLACER-02 · CEN-5063 · H-008. Cotejo visual directo: Vincula la plantilla curva con la labra individual.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Superficie cóncava de bóveda

«Harás la regla cercha [...] y con ella labrarás las dovelas por la superficie cóncava.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 191 del PDF consultado.

MR-REGLACER-03 · CEN-5063 · H-008. Cotejo visual directo: Aplica la regla al intradós de una bóveda.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Lechos de bóveda prolongada

«Si la bóveda fuere rebajada y prolongada [...] ha de tener dos reglas cerchas, una para la tirantez del lecho y otra para la tirantez del sobrelecho.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. 197 del PDF consultado.

MR-REGLACER-04 · CEN-5063 · H-008. Cotejo visual directo: Distingue los perfiles necesarios en una geometría compleja.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Regla cercha o baivel

«Formando [...] la regla cercha ó baivel [...] se podrá trabajar todo el arco.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. 46 del PDF consultado.

MR-REGLACER-05 · CEN-5063 · H-011. Cotejo visual directo: Establece equivalencia funcional en el trazado del arco.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Curvatura para cortar piedras

«Se cortará según dicho ángulo la regla cercha, que servirá para cortar las piedras.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. 64 del PDF consultado.

MR-REGLACER-06 · CEN-5063 · H-011. Cotejo visual directo: *Explicita fabricación y uso sobre la piedra.*

Juan García Berruguilla · 1747

7. Comprobación con regla delgada

«Con una regla cercha bien delgada se le aplica [...] hasta que ajuste bien la regla.»

Práctica de la geometría, 1747, p. 152 del PDF consultado.

MR-REGLACER-07 · CEN-5063 · H-013. Cotejo visual directo: *Documenta la comprobación progresiva de una superficie curva.*

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Reglas cerchadas de una elipse

«Se pueden hacer unas reglas cerchadas, ajustadas á la vuelta de la elipse.»

El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor, 1767, p. 207 del PDF consultado.

MR-REGLACER-08 · CEN-5063 · H-018. Cotejo visual directo: *Aplica el patrón a una curvatura elíptica.*

Simonin · 1795

9. Cercha y baivel

«Las líneas curvas de los baiveles se hallan por medio de las cerchas.»

Arte de la montea, 1795, p. 11 del PDF consultado.

MR-REGLACER-09 · CEN-5063 · H-022. Cotejo visual directo: *Relaciona cercha generadora y baivel curvo.*

Benito Bails · 1796

10. Cercha y regla combinadas

«Lo mejor será valerse de la cercha y de la regla.»

Arquitectura civil, 1796, p. 458 del PDF consultado.

MR-REGLACER-10 · CEN-5063 · H-023. Cotejo visual directo: *Distingue sus controles complementarios sobre la labra.*

Benito Bails · 1802

11. Defecto por mala dirección

«Tesos y hoyos [...] que quedan en las superficies cóncavas [...] por haber dirigido mal el cantero la regla ó cercha.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 105 del PDF consultado.

MR-REGLACER-11 · CEN-5063 · H-025. Cotejo visual directo: *Registra el instrumento desde el defecto de ejecución.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás reúne dos dominios: disminución arquitectónica y cantería. En ambos, la regla cercha convierte una curva teórica en patrón material para gobernar la obra o labrar dovelas.

Tosca, Berruguilla y Plo detallan corte, ajuste y curvatura elíptica. Simonin y Bails aclaran el campo instrumental: cercha, baivel, saltaregla y regla pueden combinarse, pero no son intercambiables en toda operación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: regla cercha, regla cerchada, cercha, regla cacha por errata u OCR y regla curva.
- Equivalentes próximos: baivel, bayvel y saltaregla; su equivalencia depende de la operación.
- Puede fabricarse una regla distinta para cada dovela, lecho, sobrelecho o hilada.
- Cerchón designa ordinariamente una pieza de apoyo o cimbra y no esta plantilla de labra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 11 testimonios procedentes de 7 fuentes con evidencia sustantiva (H-008, H-011, H-013, H-018, H-022, H-023, H-025). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 28 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Regla cercha.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Regla cercha en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Cercha; Baivel; Saltaregla; Faltaregla; Plantilla; Montea; Dovela; Lecho; Sobrelecho; Intradós; Disminución; Cantería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.