

Aguilón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0322 · Aguilón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 190 de 30
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA-ALTA · acepciones estructurales y polisemia histórica
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia explícita · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero maestro dispuesto diagonalmente en el enrayado de una armadura con faldón, desde el ángulo del edificio hasta un quadral o cuadrado. Recibe las péndolas del suelo, actúa como tirante de los medios cuchillos de limatesa y sostiene hacia el ángulo el pie de la limatesa.

Las fuentes registran además usos afines pero no idénticos: canecillo diagonal que llena el hueco de dos aleros en ángulo saliente; aguilonos jabalconados de atrios toscanos; tejas cortadas diagonalmente para limatesas; y, en Rejón, un águila entallada en madera de uso antiguo. Estas acepciones se mantienen separadas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0322 · MADERO DIAGONAL, ENRAYADO, CUADRAL Y ACEPCIONES HISTÓRICAS · 12 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Lugar del aguilón en chapiteles y armaduras

«El quadral denota la A, y la B el aguilón [...] es su lugar en chapiteles, y en las demás armaduras de capillas mayores, ó cajas cuadradas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XLIV, p. 81 impresa; página de facsímil 176.

MR-AGU-01 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Sitúa y representa las dos piezas del enrayado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Ensamble con el quadral y dimensionado

«Los aguilonos se empalman en los quadrales á cola por la parte de abajo, y han de ser quadrales y aguilonos del grueso de los tirantes.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XLIV, p. 81 impresa; página de facsímil 176.

MR-AGU-02 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Documenta unión y equivalencia de escuadría con tirantes.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

3. Aguilonos y trabazón metálica en una media naranja

«...de los zoquetes ó aguilonos echarás una llanta de hierro, que llaman cuchillero, para que todo lo trabe y lo una, y haga un cuerpo.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663; página de facsímil 181.

MR-AGU-03 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Relaciona la pieza con refuerzo y continuidad del conjunto.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Aguilonos jabalconados del atrio toscano

«...tenia al rededor un alero al aire, apoyado sobre quatro carreras sostenidas por unos aguilonos jabalconados que salían de los ángulos del patio.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. 115 impresa; página de facsímil 130.

MR-AGU-04 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Registra una acepción histórica de apoyo diagonal en atrios.

Benito Bails · 1796

5. Madero maestro diagonal bajo el faldón

«Los aguilon H son maderos maestros, asentados en diagonal en el piso superior de un edificio, debaxo del faldon de una armadura: por el un extremo descansan en el ángulo de la pared, y por el otro están ensamblados con los quadrales F.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$723; página de facsímil 368.

MR-AGU-05 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Formula posición, dirección, extremos y enlace.

Benito Bails · 1796

6. Péndolas, medios cuchillos y limatesa

«...el aguilon H, cuyo oficio es recibir por ensambladura las péndolas del suelo, servir de tirantes á los medios cuchillos de limatesa, y sostener ácia los ángulos del edificio el pie de las limatesas.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$744; página de facsímil 379.

MR-AGU-06 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Define las funciones estructurales de la pieza.

Benito Bails · 1802

7. Definición diccionarística concisa

«AGUILON. s. m. Madero que en las armaduras con faldon está puesto en diagonal desde el ángulo del edificio hasta el quadral.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Aguilon»; página de facsímil 5.

MR-AGU-07 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Estabiliza el núcleo definitorio.

Mariano Matallana · 1848

8. Madero diagonal y acepción de tejas

«AGUILON.=Madero que en las armaduras con faldon está puesto en diagonal desde el ángulo del edificio hasta el quadral. AGUILONES.=Tejas cortadas en diagonal que se ponen en las limas tesas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Aguilon»; página de facsímil 20.

MR-AGU-08 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Separa pieza de madera y tejas diagonales.

Eduardo Mariátegui · 1876

9. Remisión terminológica a quadral

«AGUILON. V. QUADRAL.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares, 1876, p. 5 impresa; página de facsímil 7.

MR-AGU-09 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Aporta una remisión histórica que no elimina la diferencia funcional observada en otras fuentes.

Luis Gaztelu · 1899

10. Tirante de cuchillo de limatesa apoyado en quadral

«Los tirantes de los cuchillos de limatesa, llamados aguilonos, quedan cortados á cierta distancia del pendolón común y se apoyan en la pieza [...] que se llama quadral.»

Carpintería de armar, 1899, p. 89 impresa; página de facsímil 91.

MR-AGU-10 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Precisa su relación con cuchillo, pendolón y quadral.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Canecillo diagonal en el ángulo saliente de aleros

«...en el hueco que dexan los dos primeros canecillos de dos aleros de texado, que se encuentran en ángulo saliente [...] se llama tambien Aguilon.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Aguia»; p. 11, página de facsímil 26.

MR-AGU-11 · CEN-0322. Cotejo visual directo. Acredita una pieza diagonal afín en aleros.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Acepción ornamental antigua

«AGUILON. s. m. A. El Aguila entallada en madera que solían poner antiguamente...»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Aguilon»; pp. 11–12, páginas de facsímil 26–27.

MR-AGU-12 · CEN-0322. Cotejo visual directo. La entrada continúa en la página siguiente; conserva una acepción ornamental distinta.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Bails, Matallana y Gaztelu coinciden en la familia estructural: madero diagonal del enrayado asociado al quadral y a los ángulos del faldón. Bails y Gaztelu precisan que recibe péndolas, tira de los medios cuchillos y sostiene el pie de limatesa; San Nicolás aporta ensamble a cola y dimensionado.

Perrault, Rejón y Matallana registran extensiones históricas distintas: apoyo jabalconado, canecillo diagonal, águila entallada y tejas de limatesa. Mariátegui remite Aguilón a Quadral, mientras las demás fuentes los describen como piezas enlazadas pero diferenciadas; la remisión se conserva como discrepancia terminológica, sin convertirlas en equivalentes absolutos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías documentadas: aguilón/aguilon y plural aguilones; lecturas OCR como aquilon, luilon o aguilohe se verificaron contra facsímil.
- Quadral/cuadral: pieza con la que se ensambla el aguilón; la remisión de Mariátegui refleja equivalencia lexicográfica histórica, no identidad constructiva general.
- Zoquete aparece en San Nicolás II como denominación alternativa o pieza funcionalmente aproximada en un contexto específico.
- Aguilón jabalconado: apoyo diagonal de carreras en el atrio toscano descrito por Perrault.
- Aguilones, en Matallana, puede designar tejas cortadas diagonalmente para las limatesas.
- El águila entallada en madera de Rejón constituye una acepción ornamental separada del madero de armadura.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por lema, plural, grafías sin tilde y lecturas paleográficas justificadas. Nueve fuentes contienen presencia explícita con valor definitorio, estructural, constructivo, terminológico, histórico u ornamental; doce testimonios se integran tras cotejo visual.

Se descartaron falsos positivos como aquilón, aguijón, águila y otras aproximaciones OCR. Veintiséis fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer la diagonal principal del enrayado en armaduras con faldón y entender su enlace con cuadral, péndolas, tirantes, limatesas y cuchillos. Es útil para lectura de plantas de cubierta y diagnóstico de entramados históricos.

La separación de acepciones evita confundir madero, canecillo, jabalcón, teja diagonal y ornamento tallado. La discrepancia Aguilón/Quadral queda visible para cotejar vocabularios y descripciones de obra.

RELACIONADO CON

Cuadral/Quadral; Cuchillo de limatesa; Enrayado; Faldón; Jabalcón; Limatesa; Péndola; Tirante; Zoquete; CEN-0322 · Aguilón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Vitruvio Polión, Marco. Compendio de los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.