

Balcón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1677 · Balcón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 181 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · carga documental manejable con cotejo directo
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 con evidencia pertinente o presencia controlada · 14 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Abertura practicada en una fachada y, por extensión, el conjunto exterior dispuesto a su pie: un suelo o plataforma saliente, normalmente voladizo, protegido por antepecho, balaustrada o barandilla y destinado a permitir que las personas se asomen con seguridad. En la construcción histórica el piso puede ser una losa, apoyada o no en cartelas, escocias, ménsulas, columnas o piezas de madera; su relación con la ventana, el vuelo y el apoyo determina buena parte de sus variantes.

El corpus distingue balcones grandes y pequeños, antepechados y voladizos, de balaustro, dibujo o mazorca, y documenta usos interiores o teatrales. Las fuentes de ordenanzas añaden límites de altura, vuelo, apoyo y mantenimiento por seguridad urbana. Corredor, salidizo, meniana, balcón antepechado y balcón voladizo son formulaciones relacionadas, pero no equivalencias automáticas en todos los contextos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1677 · DEFINICIÓN, CONFIGURACIÓN, APOYO, USO Y SEGURIDAD · 14 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Balcones o andenes sobre salidas: amplitud, resistencia y protección

«Estas salidas, de más de ser agradables, son provechosas; especialmente si sobre ellas acaeciese hacerse algunos balcones o andenes, podrían ser más espaciosos y fuertes, y de más desto conservarían y guardarían las tales salidas, a la obra que en baxo de ellas se hiziere, del agua.»

Tercero y quarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552, libro IV, página de facsímil 170.

MR-BAL-01 · CEN-1677. Cotejo visual directo. El testimonio integra uso, resistencia y protección frente al agua.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Previsión del peso cuando se sientan balcones sobre la cornisa

«...si encima quisieres sentar balcones, como Sebastiano advierte; y si [la cornisa] fuere de madera no tiene peso, y así quedará segura...»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. 81 impresa; página de facsímil 97.

MR-BAL-02 · CEN-1677. Cotejo visual directo. La mención es constructiva: el balcón condiciona el dimensionado y la seguridad del remate.

Juan de Torija · 1760

3. Altura libre, apoyo y seguridad en la calle

«En quanto a los balcones, ó rexas boladizas, no se pueden sentar, sino es estando catorce pies de alto, desde la superficie de la calle, hasta las cartelas de los balcones, ó rexas [...] que se sienten los balcones, y rexas, sino es en acitaras de hasta, y frente, por lo menos, por el mucho peso que carga sobre sus buelos...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, cap. XLII, pp. 128–129; página de facsímil 72.

MR-BAL-03 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Regula altura, apoyo y riesgo de ruina en relación con peatones, caballerías y coches.

Christian Rieger · 1763

4. Proyección desde la ventana, ménsulas y denominación latina

«Lo mismo es de los balcones, que salen fuera de las ventanas, estribando en ménsulas de buen gusto y variedad. Este género de corredores, que salen volados de la pared, se llaman en latín Meniana...»

Elementos de toda la Arquitectura civil, 1763, p. 76; página de facsímil 92.

MR-BAL-04 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Vincula el balcón con la proyección, el apoyo en ménsulas y la tradición de meniana.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Solidizos y balcones como equivalencia interpretativa

«La voz Latina es menianum, y corresponde a nuestros solidizos y balcones. Los Italianos le llaman meniano.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro II, nota a p. 48; página de facsímil 64.

MR-BAL-05 · CEN-1677. Cotejo visual directo. La equivalencia es histórica e interpretativa; no convierte solidizo y balcón en sinónimos absolutos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Prolongación exterior de un piso con antepecho

«BALCON. s. m. A. Prolongacion de un piso elevado á la parte de afuera de una ventana, precavido de antepecho, para evitar el precipicio.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Balcón», p. 33; página de facsímil 48.

MR-BAL-06 · CEN-1677. Cotejo visual directo del facsímil. Define posición, relación con la ventana y función protectora.

Benito Bails · 1796

7. Losa voladiza, apoyos y diferencia entre antepechado y corredor

«Tambien se hacen ventanas con balcones, que son losas voladizas sostenidas con cartelas ó escocias. Hay balcones grandes y chicos: los últimos tienen poco vuelo, y se llaman antepechados, porque sirven de antepecho: los balcones grandes, que llamamos corredores, son los que cogen toda una fachada, ó todo el ancho de un resalto.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, p. 231; página de facsímil 251.

MR-BAL-07 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Testimonio central para configuración material y tipología por vuelo y extensión.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica del suelo voladizo

«BALCON. s. m. Suelo ó piso voladizo al pie de una ventana, apeado con cartelas, escocias ó columnas.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entrada «Balcón», pp. 11–12; páginas de facsímil 14–15.

MR-BAL-08 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Condensa posición, vuelo y sistemas de apeo.

Mariano Matallana · 1848

9. Abertura, defensa, piso y variantes tipológicas

«BALCON.=Abertura [...] practicada como [las ventanas] en las paredes maestras de los edificios y defendida por una especie de antepecho, balaustrada ó barandilla saliente [...] El suelo ó piso voladizo al pie de un vano ó ventana apeado con cartelas, escocias ó columnas y tambien sin ellas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Balcón», p. 60; página de facsímil 57.

MR-BAL-09 · CEN-1677. Cotejo visual directo. La entrada reúne abertura, protección y plataforma, y registra antepechado y voladizo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Altura, vuelo, inspección y prohibiciones de seguridad

«...ninguno se puede sentar que no esté á lo menos catorce pies de alto [...] en cuanto á su vuelo, que no esceda de tres pies en la mas ancha, que en la angosta no es razon pase de dos... Debe el vecino hacer de tiempo en tiempo se rejistren los balcones...»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, página de facsímil 44.

MR-BAL-10 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Actualiza la tradición reglamentaria y añade inspección por pudrición de piezas y balaustres.

Jules Adeline / José Ramón Mélida · 1887

11. Plataforma exterior, barandilla, apoyos y uso teatral

«Balcón.—[...] Plataforma saliente exterior al nivel del suelo de un piso. Los balcones están guarnecidos con balaustradas de madera, piedra ó hierro, y sostenidos por soportes de madera ó hierro [...] y por ménsulas de piedra esculpidas en las construcciones monumentales.»

Vocabulario de términos de arte, trad. José Ramón Mélida, 1887, entrada «Balcón», p. 68; página de facsímil 59.

MR-BAL-11 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Añade variedad material, escala constructiva y extensión del término a galerías teatrales bajas.

A. G. Brizguz y Bru · 1738

12. Ventana rasgada y proporción del balcón

«Las ventanas rasgadas, y balcones ocupan casi toda la altura de los aposentos, dexando lugar solamente para la cornija: de suerte, que su altura suele ser dos anchos, y medio con poca diferencia.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, proposición sobre ventanas; página de facsímil 152.

AUD-181-01 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Relación tipológica y proporción explícitas.

M. Fornés y Gurrea · 1841

13. Límite jurídico respecto de la fachada vecina

«Á nadie le es permitido introducirse en la fachada del otro con balcones de hierro, ni aleros de tejados, sujetándose tan solo á la mitad ó centro de la pared mediera.»

Práctica del arte de edificar, 1841, paredes medianeras; página de facsímil 68.

AUD-181-02 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Restricción de medianería explícita.

Luis Gaztelu · 1899

14. Balcones de madera sobre carreras y tornapuntas

«Balcones de madera [...] La armadura se apoya en los extremos de carreras reforzadas por tornapuntas.»

Carpintería de armar, 1899, construcciones de madera en resalto; página de facsímil 138.

AUD-181-03 · CEN-1677. Cotejo visual directo. Sistema de apoyo constructivo explícito.

LECTURA COMPARADA

La secuencia conserva un núcleo estable: salida o prolongación exterior vinculada a una ventana, con suelo transitable y protección perimetral. Serlio y San Nicolás atienden primero a su integración en salidas y cornisas; Torija convierte esa condición saliente en un problema reglamentario de altura, apoyo y seguridad urbana. Rieger y Ortiz relacionan la voz con corredor, salidizo y meniana, mientras Rejón, Bails y Matallana fijan una definición lexicográfica más precisa. Brizguz vincula el balcón con la ventana rasgada y propone una proporción de altura.

Bails distingue por el vuelo y la extensión: el balcón pequeño puede quedar antepechado y el grande acercarse al corredor. Matallana multiplica las variantes de barandilla y posición; Fornés conserva el límite de catorce pies y añade inspección, reparación y prohibiciones por riesgo. Adeline sistematiza materiales y soportes y documenta un uso teatral. No aparece contradicción sustantiva: las diferencias responden a escala, posición, apoyo, uso y momento normativo. Fornés añade el límite de medianería; Gaztelu documenta el apoyo de balcones de madera con carreras y tornapuntas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas conservadas en cita: balcon, balcones y boladizas. La entrada canónica mantiene Balcón.
- Balcón antepechado y balcón voladizo son variantes documentadas por la posición respecto de la fachada y el vuelo; no se fusionan sin contexto.
- Balconaje y balconería designan el conjunto de balcones de un edificio o fachada; balconcillo es diminutivo, según Matallana.
- Corredor, andén, salidizo y meniana se relacionan históricamente con la voz, pero su equivalencia depende del pasaje y de la extensión del elemento.
- Balaustrada, barandilla y antepecho son componentes protectores; cartela, escocia, ménsula, columna y tornapunta documentan modos de apoyo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Balcón/Balcones y variantes justificadas. Dieciocho contienen evidencia pertinente o presencia controlada; catorce testimonios distintos fueron integrados.

Las diecisiete fuentes restantes fueron revisadas y no aportan información útil para la definición o control de Balcón. Las coincidencias deformadas por OCR —por ejemplo halcon, bacon o baicon— se descartaron mediante lectura de página. Las menciones meramente incidentales se registran en el control 35/35, pero no se elevan a testimonio. Resultado: 35/35 fuentes revisadas; ninguna fuente queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir la abertura de fachada, el piso saliente y su protección, y seguir cómo el elemento pasa de recurso compositivo a objeto reglamentado por seguridad y convivencia urbana. Es útil para interpretar descripciones de fachadas, ordenanzas, tasaciones, expedientes de reparación y documentación de carpintería o herrería.

En levantamiento y restauración histórica, las variantes de vuelo, apoyo, barandilla y extensión evitan normalizar como idénticos balcones antepechados, corredores y salidizos. Los límites antiguos de altura y vuelo se documentan como testimonios históricos, no como normativa vigente.

RELACIONADO CON

Antepecho; Balaustrada; Barandilla; Balconaje; Balconcillo; Balconería; Cartela; Columna; Corredor; Escocia; Fachada; Meniana; Ménsula; Salidizo; Tornapunta; Ventana; Vuelo; CEN-1933 · Cañón de Chimenea; CEN-2167 · Claraboya.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la Arquitectura civil. 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición, 1857.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.
- Brizguz y Bru, A. G. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Fornés y Gurrea, M. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.