

Cisterna

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2157 · Cisterna
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 191 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · infraestructura hidráulica y conservación del agua
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 con presencia explícita o variante pertinente · 8 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Depósito, ordinariamente subterráneo y abovedado, destinado a recoger, guardar y conservar agua, con especial frecuencia la llovediza. Las fuentes combinan forma arquitectónica, impermeabilización, captación, decantación y salubridad.

El núcleo constructivo se documenta en muros y pavimentos compactos, ladrillo, cal, arena áspera, guijarro o greda, y revestimientos impermeables. Para el agua de lluvia se recomiendan receptáculos sucesivos: uno recibe y decanta; otro conserva el agua aclarada. Algibe/aljibe aparece como equivalencia histórica, pero se conserva como variante controlada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2157 · DEPÓSITO SUBTERRÁNEO, AGUA LLOVEDIZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y DECANTACIÓN · 8 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Cisterna para agua llovediza en la fortificación

«Y no teniendo agua de pie, se harán cisternas para la llovediza.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, fol. 74v; página de facsímil 161.

MR-CIS-01 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Vincula la obra hidráulica con el abastecimiento defensivo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Fábrica, forma e impermeabilización

«La cisterna se labrará de la suerte que el estanque de ladrillo, será quadrada, redonda, ó prolongada, que llaman óvalo [...] se embetunará como está dicho.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. LXXII, p. 179 impresa; páginas de facsímil 274–275.

MR-CIS-02 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Define geometría, fábrica de ladrillo y revestimiento.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Dos receptáculos para agua de lluvia

«Y si se hubiere de llenar de agua llovediza, se harán dos cisternas, una en que desagüe, y otra en que reciba el agua de aquella, porque esté limpia y asentada.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. LXXII, p. 180 impresa; página de facsímil 275.

MR-CIS-03 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Documenta decantación por cámaras sucesivas.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Receptáculos subterráneos y depuración

«Las cisternas reciben el agua de lluvia en receptáculos subterráneos [...] habrá muchos receptáculos, á fin de que pasando el agua de unos á otros, deponga el sedimento.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. 121 impresa; página de facsímil 136.

MR-CIS-04 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Reúne emplazamiento, material y sedimentación.

Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Muros, suelo y filtro entre depósitos

«Los muros y suelo de estos receptáculos se harán [...] de cal y arena, mezclada con casquijo [...] se harán dos ó tres receptáculos [...] para que pasando el agua de uno á otro, se cuele y clarifique.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, 1787, lib. VIII, cap. VI, p. 222 impresa; página de facsímil 222.

MR-CIS-05 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Precisa mezcla, compactación y filtración.

Benito Bails · 1802

6. Definición diccionarística

«CISTERNA. s. f. Subterráneo embovedado, con suelo arenado, empedrado, ó con batido de greda, donde se recoge y guarda el agua llovediza.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Cisterna»; página de facsímil 27.

MR-CIS-06 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Estabiliza depósito, bóveda, suelo y función.

Mariano Matallana · 1848

7. Depósito potable, captación y capacidad

«CISTERNA.=Depósito subterráneo generalmente embovedado, destinado á conservar potable el agua recogida de las lluvias.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Cisterna»; página de facsímil 88.

MR-CIS-07 · CEN-2157. Cotejo visual directo. La entrada desarrolla purificación, superficie de recogida y capacidad.

Jules Adeline · 1887

8. Definición y cisternilla de filtración

«Cisterna.—[Arq.] Depósito de agua subterránea. Cisternilla.—[Arq.] Pequeña cisterna [...] con la cual comunica y en la que se filtra el agua.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Cisterna»; página de facsímil 132.

MR-CIS-08 · CEN-2157. Cotejo visual directo. Distingue depósito principal y cámara menor filtrante.

LECTURA COMPARADA

Rojas fija la necesidad funcional; San Nicolás, Perrault y Ortiz explican la fábrica y el recorrido del agua; Bails, Matallana y Adeline condensan el concepto en vocabularios. Coinciden en el carácter receptivo y conservador del depósito, y en la centralidad del agua llovediza.

La configuración no es única: puede ser cuadrada, redonda u oval; el suelo puede ser arenado, empedrado o de greda; la depuración puede resolverse con dos o tres receptáculos. Son alternativas documentadas, no contradicciones.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías documentadas o verificadas: cisterna/cisternas; lecturas OCR cifierna/cifiernas se cotejaron contra facsímil.
- Algibe/aljibe/algive funciona históricamente como equivalente o voz próxima; Rejón declara «lo mismo que Algibe». Se mantiene como variante, no se borra la diferencia gráfica.
- Cisternilla designa un receptáculo menor comunicado con la cisterna y asociado a filtración.
- No se confunden las bóvedas «de algibe» como forma geométrica con el depósito hidráulico cuando el contexto no acredita esta función.
- Alchupe se documenta en Mariátegui como pozo o aljibe; se conserva como variante atribuida, sin equiparación absoluta con cisterna.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por lema, plural, grafías antiguas y las variantes algibe/aljibe/algive/alchupe. Dieciséis fuentes contienen presencia explícita o variante pertinente; ocho testimonios distintos se integran tras cotejo.

Diecinueve fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada». El alchupe de Mariátegui se registra como variante terminológica ya representada, no como cita nueva.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer cisternas históricas por su posición subterránea, bóveda, revestimiento impermeable, captación de lluvia y cámaras de decantación.

La comparación ayuda a interpretar abastecimiento en fortalezas y edificios, evaluar materiales de impermeabilización y distinguir depósito, aljibe y cisternilla.

RELACIONADO CON

CEN-2538 · Disposición; CEN-3611 · Ordenación; CEN-3974 · Pseudodíptero; Algibe/Aljibe; Agua llovediza; Cisternilla; Decantación; Estanque; Impermeabilización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Vitruvio Polión, Marco. Compendio de los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.