

# Claraboya

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-2167 · Claraboya                                                            |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-007 · posición 183 de 30                                                      |
| PRIORIDAD          | 63/100 · MEDIA · carga documental manejable con cotejo directo                  |
| COBERTURA          | 1552–1887 · siglos XVI, XVIII y XIX                                             |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia explícita · 12 testimonios integrados |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Abertura o ventana alta destinada principalmente a introducir luz —y, en algunos contextos, ventilación— desde una zona elevada, una bóveda, un techo o la parte superior de un cerramiento. Las definiciones de Simonin y Rejón la describen como ventana alta, por lo regular ovalada o redonda; los tratados de monte muestran además la claraboya abierta en una bóveda para iluminar una pieza cuando no puede recibir luz lateral.

El corpus amplía la voz a series de ventanas altas, cerramientos calados o acristalados y huecos de fábrica. En hornos, claraboya puede designar la abertura de una bóveda por donde pasa la llama o el calor; esta acepción técnica contextual no elimina su núcleo de hueco abierto. Tragaluz, luz zenital y lumbrera son voces relacionadas, pero las fuentes no autorizan su sustitución automática en todo pasaje.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2167 · DEFINICIÓN, POSICIÓN, LUZ, VENTILACIÓN Y ACEPCIONES TÉCNICAS · 12 TESTIMONIOS

#### Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

##### 1. Luces sobre el frontispicio a manera de claraboyas

«...con hazer encima deste Frontespicio aquellas luces a manera de Claraboyas mayores o menores, como la obra lo pida.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552, libro IV, página de facsímil 221.

MR-CLA-01 · CEN-2167. Cotejo visual directo. La voz se aplica a luces altas integradas en la composición de fachada.

#### Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

##### 2. Toma de luz por patios, claraboyas y lumbreras

«...los antiguos no acostumbraban abrir ventanas á la calle para registrar casas ajenas, sino solo para tomar luces; y aun estas casi siempre las tomaban por patios, claraboyas y otras lumbreras que dexaban dentro, ó sobre sus casas mismas...»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro V, p. 111; página de facsímil 126.

MR-CLA-02 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Relaciona claraboya y lumbrera sin declararlas equivalentes absolutas.

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 3. Ventana alta ovalada o redonda

«CLARABOYA. s. f. A. Ventana alta, que por lo regular es ovalada ó redonda.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Claraboya», p. 61; página de facsímil 76.

MR-CLA-03 · CEN-2167. Cotejo visual directo del facsímil. Definición lexicográfica nuclear.

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 4. Protección de claraboyas en pasillos

«Y qualquiera claraboya que haya en los pasillos se haya de tener con su cruz de yerro.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Claraboya», p. 61; página de facsímil 76.

MR-CLA-04 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Añade una condición histórica de protección mediante cruz de hierro.

## Simonin · 1795

### 5. Definición de ventana alta

«CLARABOYA. S. f. Ventana alta que por lo regular es ovalada, ó redonda.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 8; página de facsímil 13.

MR-CLA-05 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Coincide con la definición de Rejón y confirma su circulación terminológica.

## Simonin · 1795

### 6. Hueco superior de bóveda para iluminar una pieza

«...no se las puede dar luz mas que por lo mas alto de su Bóveda, y en estos casos es quando se emplean las de esta especie. El hueco que en ellas se hace para el paso de la luz, debe ser proporcionado al ámbito de la Bóveda.»

Arte de la monte, 1795, lám. XXV, p. 40; página de facsímil 68.

MR-CLA-06 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Define posición superior, finalidad luminosa y proporción del hueco.

## Mariano Matallana · 1848

### 7. Tragaluz como especie de claraboya

«TRAGALUZ.=Especie de claraboya ó vano que se abre en los techos ó paredes en lugar de ventana, para que entrando la luz, como por un conducto, la esparza en el aposento, escalera, etc. donde da, cae ó toca.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Tragaluz», p. 259; página de facsímil 256.

MR-CLA-07 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Documenta una relación jerárquica: el tragaluz se define como especie de claraboya o vano.

## P. C. Espinosa · 1859

### 8. Claraboyas en bóvedas de hornos para paso de llama

«...se forma con estos materiales arcos separados entre sí y unidos de trecho en trecho con piedras ó ladrillos de canto, de modo que dejan huecos ó claraboyas que permiten se introduzcan las llamas.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 19; página de facsímil 42.

MR-CLA-08 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Aceptación técnica contextual: hueco de bóveda para paso de llama y calor.

## Eduardo Mariátegui · 1876

### 9. Pretilos de claraboyas en ordenanzas históricas

«XEMESL.=AJIMEZ. [...] “y sepan fazer pretilos de claraboyas y de xemesies”.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares, 1876, p. 116; página de facsímil 118.

MR-CLA-09 · CEN-2167. Cotejo visual directo. El pasaje conserva una formulación de ordenanzas sobre pretilos asociados a claraboyas.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 10. Claraboyas de fábrica para luz y ventilación

«La fábrica toscana [...] sólo se usa en muros de paramentos aparentes ó á los que se quiere decorar con dibujos, calados ó claraboyas para dar luz y ventilacion al interior.»

Manual del albañil, 1879, p. 147; página de facsímil 73.

MR-CLA-10 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Explicita la doble función de iluminación y ventilación.

## Jules Adeline / José Ramón Mélida · 1887

### 11. Serie de ventanas, cerramiento calado y compartimientos acristalados

«Claraboya.—[...] Serie de ventanas colocadas en los pisos superiores de la nave de los edificios ojivales. Cerramiento formado por barrotes espaciados los unos de los otros; y en fin, compartimientos cerrados con cristales.»

Vocabulario de términos de arte, trad. José Ramón Mélida, 1887, entrada «Claraboya», p. 141; página de facsímil 132.

MR-CLA-11 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Amplía la voz a conjuntos altos, cerramientos calados y acristalamiento.

## Jules Adeline / José Ramón Mélida · 1887

### 12. Derrame y luz zenital

«Derrame de claraboya.—[...] Paramentos inclinados de un muro en rededor de una claraboya. [...] Luz zenital.—[...] Claraboya por la cual penetran los rayos luminosos verticalmente.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. 190 y 342; páginas de facsímil 181 y 333.

MR-CLA-12 · CEN-2167. Cotejo visual directo. Documenta componentes del hueco y la dirección vertical de la iluminación.

## LECTURA COMPARADA

Serlio usa claraboya para luces elevadas sobre un frontispicio; Ortiz la integra entre los medios de tomar luz desde el interior o la cubierta. Rejón y Simonin fijan una definición coincidente de ventana alta, comúnmente ovalada o redonda, y Simonin muestra su aplicación en una bóveda cuando falta iluminación lateral. Matallana relaciona el tragaluz con esa familia funcional.

En el siglo XIX la voz se diversifica sin perder el núcleo de hueco: Espinosa la aplica a pasos de llama en bóvedas de hornos; Marcos y Bausa a calados de muro para luz y ventilación; Adeline a series de ventanas, cerramientos de barrotes o cristales y a la luz zenital. La acepción de horno es contextual, no una contradicción con la función luminosa.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas conservadas: claraboya y claraboyas. La forma canónica mantiene Claraboya.
- Tragaluz se documenta en Matallana como especie de claraboya o vano; la relación no autoriza a sustituir siempre un término por otro.
- Luz zenital designa la iluminación vertical y, en Adeline, la claraboya por donde penetran esos rayos.
- Lumbrera aparece coordinada con claraboya en Ortiz; se conserva como voz autónoma CEN-3317.
- En hornos, claraboya designa un hueco de bóveda para paso de llama o calor; el contexto técnico debe quedar explícito.
- Derrame de claraboya denomina los paramentos inclinados que rodean el hueco; pretil y cruz de hierro documentan elementos de protección.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes buscando lema, plural y asociaciones documentadas con tragaluz, luz zenital y lumbrera. Nueve fuentes contienen Claraboya explícitamente con valor definitorio, histórico, constructivo o contextual; doce testimonios fueron integrados tras cotejo visual.

Las veintiséis fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil para esta voz. Las menciones de luz, ventana o hueco que no establecen relación terminológica con claraboya se excluyeron del comparador y se conservan como resultado negativo en el control 35/35. Ninguna fuente queda en estado «no revisado».

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a interpretar aberturas altas, óculos, tragaluces, luces de cubierta y huecos calados sin imponer una equivalencia moderna única. Es aplicable a descripciones de bóvedas, fachadas, templos, hornos, cerramientos y sistemas históricos de iluminación y ventilación.

En levantamiento y restauración, la distinción entre hueco superior, serie de ventanas, cerramiento acristalado y abertura técnica de horno evita confundir formas materialmente distintas que las fuentes agrupan bajo una misma voz contextual.

## RELACIONADO CON

Abertura; Calado; Derrame; Hueco; Luz; Luz alta; Luz zenital; Óculo; Pretil; Tragaluz; Ventana; Ventilación; CEN-3317 · Lumbrera; Bóveda; Horno.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. 1795.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.