

Escuadra

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2807 · Escuadra
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 188 de 30
PRIORIDAD	74/100 · ALTA · polisemia técnica y amplia dispersión documental
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 25 con presencia explícita · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Instrumento de hierro, madera u otro material compuesto ordinariamente por dos reglas o piernas fijas que forman un ángulo recto. Sirve para trazar, formar y comprobar ángulos rectos y para controlar la perpendicularidad de líneas, superficies, piedras y maderos.

Por extensión, a escuadra designa la relación geométrica en ángulo recto; Escuadra puede nombrar también el ángulo mismo, un ala o cuerpo de edificio dispuesto perpendicularmente, y piezas metálicas acodadas que enlazan o refuerzan miembros constructivos. La falsa escuadra posee brazos móviles y verifica otros ángulos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2807 · INSTRUMENTO, ÁNGULO RECTO, TRAZA Y PIEZA DE ENLACE · 13 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Regla flexible y control de vacíos por escuadra

«Servíanse de esta semejante regla doblegadiza [...] y de la regla se servían por escuadra, con que tentasen los vazíos de las piedras ya compuestas.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III; página de facsímil 198.

MR-ESC-01 · CEN-2807. Cotejo visual directo. Testimonio temprano del uso de control geométrico en cantería.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Desbaste de cantera a regla y escuadra

«...han de venir desbastadas de la cantera á regla y escuadra, porque de venir mal desbastadas, es mucho el gasto del acarreo.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; página de facsímil 187.

MR-ESC-02 · CEN-2807. Cotejo visual directo. Vincula exactitud de labra, transporte y economía material.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Trazado urbano con escuadra ajustada

«...tirar cordeles con una esquadra, que esté el ángulo recto con toda perfección, y quanto más grande fuere la esquadra, y más ajustada estuviere, tanto más perfecta saldrá la planta.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. XXII; página de facsímil 81.

MR-ESC-03 · CEN-2807. Cotejo visual directo. Documenta escala, calibración y uso para plantar edificios.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Escuadra en la labra de dovelas

«...hecha la plantilla para la primera piedra, se trabajarán con ella, y con la esquadra todas sus superficies y con el baivel las dovelas.»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727; página de facsímil 18.

MR-ESC-04 · CEN-2807. Cotejo visual directo. Distingue funciones de plantilla, escuadra y baivel.

Antonio Plo y Camín · 1767

5. Composición, prueba y empleo en el terreno

«...qualquiera escuadra, que no es otra cosa que un ángulo recto compuesto de tres listones de madera [...] AD, DB son las dos piernas de la escuadra que forman el ángulo recto en D.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, libro I, cap. VII; páginas de facsímil 68–69.

MR-ESC-05 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Explica construcción, partes y verificación semicircular.*

Simonin · 1795

6. Definición como instrumento verificador

«ESQUADRA. s. f. Instrumento de hierro ó madera compuesto de dos reglas que se juntan en ángulo recto, el qual sirve para verificar los ángulos de esta especie.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 6; página de facsímil 10.

MR-ESC-06 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Fija material, estructura y función.*

Benito Bails · 1802

7. Instrumento de dos piernas inmobiles

«ESQUADRA. s. f. Instrumento de hierro, madera, &c. compuesto de dos reglas inmobiles, llamadas piernas de la escuadra [...] de modo que forman un ángulo recto, y sirve para trazarle ó comprobarle.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Esquadra», p. 43 impresa; página de facsímil 46.

MR-ESC-07 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Define partes y doble función de traza y comprobación.*

Benito Bails · 1802

8. Ala de edificio, falsa escuadra y escuadra de hierro

«Hablado de edificios significa Ala [...] Esquadra falsa. La que se compone de dos piernas movibles [...] Esquadra de hierro. Especie de abrazadera ó gatillo á manera de escuadra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Esquadra», p. 43 impresa; página de facsímil 46.

MR-ESC-08 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Registra extensiones arquitectónica, angular y metálica.*

Mariano Matallana · 1848

9. Instrumento, ángulo y herraje

«ESCUADRA.=Instrumento de geometría que sirve para hacer ó medir un ángulo recto [...] El ángulo recto que forman dos paredes [...] Los cerrajeros llaman así el hierro grande con su espigón que sienta en el tejuelo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Escuadra»; página de facsímil 129.

MR-ESC-09 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Reúne instrumento geométrico, relación mural y pieza de cerrajería.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Nivel de albañil formado a escuadra

«Nivel de albañil [...] Se compone de dos reglas [...] unidas por un extremo en ángulo recto ó á escuadra, con un travesaño.»

Manual del albañil, 1879, p. 101 impresa; página de facsímil 99.

MR-ESC-10 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Muestra la incorporación del ángulo recto en otro instrumento de control.*

Jules Adeline / José Ramón Mélida · 1887

11. Instrumento y escuadra de consolidación

«Escuadra. Instrumento de metal ó madera compuesto comúnmente de dos reglas que se juntan ó cortan en ángulo recto [...] Pieza de metal acodada en ángulo recto, destinada á consolidar ó ligar los ensamblajes de madera.»

Vocabulario de términos de arte, trad. José Ramón Mélida, 1887, entrada «Escuadra»; páginas de facsímil 219–220.

MR-ESC-11 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Conserva la acepción instrumental y precisa la función del herraje.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Instrumento de medida en carpintería

«Se emplean también [...] como instrumentos de medida, la escuadra, la falsa escuadra y el gramil ó bramil.»

Carpintería de armar, 1899, p. 14 impresa; página de facsímil 17.

MR-ESC-12 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Sitúa la voz en el equipo de comprobación del carpintero.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Definición y locución a escuadra

«ESQUADRA. s. f. A. Instrumento de metal ó de madera, compuesto de dos reglas, que forman un ángulo recto [...] A ESQUADRA. [...] En ángulo recto, ó derechamente sobre alguna cosa.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Esquadra», p. 100; página de facsímil 115.

MR-ESC-13 · CEN-2807. *Cotejo visual directo. Articula el objeto y la relación geométrica.*

LECTURA COMPARADA

Desde Alberti, Rojas, San Nicolás y Tosca, la escuadra aparece como control de perpendicularidad en cantería, replanteo y labra. Simonin, Rejón y Bails estabilizan la definición: dos reglas o piernas que forman ángulo recto y sirven para trazarlo o comprobarlo. Plo añade construcción, prueba y uso topográfico.

Bails, Matallana y Adeline amplían la polisemia sin contradicción: ángulo recto, ala de edificio y herraje acodado de enlace o consolidación. La falsa escuadra se separa por sus brazos móviles; baivel, saltaregla, cartabón, nivel y gramil son instrumentos relacionados con funciones específicas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas: esquadra, escuadra y formas con s larga leídas por OCR como efquadra, cfquadra o ecquadra; la entrada canónica mantiene Escuadra.
- A escuadra: en ángulo recto o perpendicularmente; estar a sobre escuadra y estar debajo de escuadra indican respectivamente ángulos mayor y menor que el recto.
- Falsa escuadra: instrumento de piernas móviles para tomar o verificar ángulos diversos; en madera puede relacionarse con saltaregla.
- Escuadra de hierro o metálica: abrazadera, gatillo, barra o pieza acodada usada para enlazar, rigidizar o consolidar.
- En edificios, Escuadra puede equivaler a ala o cuerpo perpendicular al principal; no es la acepción instrumental.
- Esquadría/Escuadría y esquadrar/escuadrar designan modo y acción de labra; no se confunden con el instrumento.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por las grafías escuadra, esquadra, plurales, s larga y locuciones técnicas. Veinticinco fuentes contienen presencia explícita pertinente en acepciones instrumental, geométrica, constructiva, arquitectónica o de herraje; trece testimonios representativos se integran tras cotejo visual.

Se separaron derivados como esquadría, escuadrado y escuadrar cuando no aportaban al lema, así como homógrafos militares en cabo de escuadra. Diez fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar menciones de labra a escuadra, replanteo perpendicular, encuentros murales, alas de edificios y herrajes acodados sin reducir todas las ocurrencias al instrumento manual.

La distinción entre escuadra fija, falsa escuadra, baivel y otros instrumentos mejora la lectura de procedimientos de cantería, carpintería, albañilería y agrimensura, así como la atribución funcional de herramientas y piezas conservadas.

RELACIONADO CON

Ala; Ángulo recto; Baivel; Cartabón; Escuadrar; Escuadría; Falsa escuadra; Gramil; Nivel; Perpendicular; Saltaregla; CEN-2807 · Escuadra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. 1727.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.

- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.