

Pared de Traviesa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3699 · Pared de Traviesa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 189 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · corpus concentrado y alta precisión tipológica
COBERTURA	1796–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 con presencia explícita · 8 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pared interior principal que atraviesa o divide el cuerpo del edificio y separa entre sí sus aposentos principales. En la clasificación de Bails se distingue de la pared de fachada, visible desde el exterior, y de la pared de medianería, común o limítrofe entre propiedades.

Además de ordenar la distribución y formar crujías, puede asumir función resistente: recibe entramados, pilares y piezas de carga, sirve de estribo a bóvedas y participa en la firmeza de encuentros con fachadas. Su condición no equivale a la de un tabique ligero.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3699 · DIVISIÓN PRINCIPAL, CRUJÍA Y FUNCIÓN RESISTENTE · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Definición por clasificación de paredes

«En todo edificio hay tres especies de paredes; las paredes de fachada [...] las paredes de traviesa que separan unos de otros los principales aposentos del edificio.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$427; página de facsímil 224.

MR-PDT-01 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Fija la función divisoria y su rango principal.

Benito Bails · 1796

2. Pared de traviesa y apartamento doble

«Un apartamento es doble quando entre sus dos paredes de fachada corre una pared de traviesa, siendo con corta diferencia iguales entre sí las mas de las piezas repartidas en su longitud.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$187; páginas de facsímil 87–88.

MR-PDT-02 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Relaciona la pared con distribución doble y crujías.

Benito Bails · 1796

3. Regularidad de fachadas y divisiones principales

«...estas diferentes cruxías y líneas, que se levantan á escuadra unas sobre otras, proporcionan plantar con regularidad las paredes de fachada, y las de traviesa [...] como tambien las que forman las divisiones principales de las piezas.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$264; página de facsímil 117.

MR-PDT-03 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Integra traza, crujía, caja y división.

Benito Bails · 1796

4. Rodapié y aislamiento en sótanos

«Al levantar las paredes del sótano se las dará de cada lado á lo largo de las paredes de traviesa y medianería tres pulgadas de rodapié [...] La razon [...] es que aquellas paredes están aisladas.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, \$451; página de facsímil 236.

MR-PDT-04 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Documenta cimentación y condición interior aislada.

Benito Bails · 1796

5. Estribo de bóvedas de sótano

«Las bóvedas de los sótanos pueden estribar [...] en las paredes de fachada, ó en las de traviesa; pero quando las sirvieren de estribo las paredes de traviesa, será indispensable vayan estribando todas en las mismas paredes.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, §456; página de facsímil 239.

MR-PDT-05 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Acredita función portante y organización de empujes.

Benito Bails · 1796

6. Espesor y material en edificios abovedados

«...las paredes de traviesa en que estriban las mas de las bóvedas, tienen treinta y siete pulgadas y quatro líneas de grueso, y son de sillarejos.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, §1140; página de facsímil 626.

MR-PDT-06 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Aporta dimensión y material en un caso construido.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Solidez y apoyo de entramados

«Las paredes de traviesa interiores de los edificios requieren construccion sólida, mayormente cuando en el segundo piso han de continuar pilares que sirvan de apoyo á las piezas de cargar, y á dos ó mas pisos de entramados.»

Práctica del arte de edificar, 1841; página de facsímil 18.

MR-PDT-07 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Define exigencia resistente y transmisión vertical de cargas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Continuidad de la prescripción constructiva

«Las paredes de traviesa interiores de los edificios requieren construccion sólida [...] resultando los principales puntos de apoyo de las viviendas.»

Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857; página de facsímil 5.

MR-PDT-08 · CEN-3699. Cotejo visual directo. Confirma la continuidad editorial y funcional del criterio.

LECTURA COMPARADA

Bails aporta definición, clasificación y papel distributivo: la pared de traviesa separa aposentos principales, corre entre fachadas y organiza apartamentos dobles y crujías. Los ejemplos de sótanos y edificios abovedados muestran que también recibe empujes y cargas, con dimensiones y cimentación propias.

Fornés refuerza la lectura resistente al exigir construcción sólida cuando continúan pilares o apoyan entramados. Las ediciones de 1841 y 1857 coinciden sustancialmente; no existe contradicción documental, sino continuidad textual.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: pared de traviesa, paredes de traviesa y, una vez, paredes traviesas; la denominación canónica conserva Pared de Traviesa.
- Interior/interiores aparece como precisión posicional en Fornés, no como variante léxica independiente.
- Pared de fachada y pared de medianería son categorías contrastivas en Bails; no son equivalentes.
- Tabique y división secundaria no deben equipararse automáticamente a pared de traviesa, pues las fuentes le asignan separación de aposentos principales y funciones resistentes.
- Crujía y apartamento doble describen la organización espacial resultante, no la pared misma.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por la frase exacta, plural, inversión adjetival y el componente traviesa. Tres fuentes contienen la denominación explícita con valor definitorio, tipológico o constructivo; ocho testimonios sustantivos se integran tras cotejo visual.

Se descartaron numerosos falsos positivos de atraviesa, través, traviesa como pieza de madera y usos sin el núcleo pared. Las treinta y dos fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar muros interiores principales en plantas y descripciones históricas, distinguirlos de fachadas, medianerías y tabiques, y reconstruir su participación en crujías y apartamentos dobles.

Su dimensión resistente resulta relevante para levantamientos, análisis de cargas, bóvedas, entramados y criterios de intervención: suprimir o rebajar una pared de traviesa puede alterar apoyos, empujes y continuidad vertical.

RELACIONADO CON

Apartamento doble; Crujía; Entramado; Estribo; Pared de fachada; Pared de medianería; Sótano; Tabique; CEN-3699 · Pared de Traviesa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.